

# Список флоры окрестностей дер. Полукарпово (Тверская область)

Л. А. Абрамова, П. А. Волкова, Е. В. Елисеева, А. А. Трошина, А. Б. Шипунов

По результатам летних практик 1991–2006 годов

Версия 06 июля 2006 г.

Практики Московской гимназии на Юго-Западе (№ 1543) проводились примерно с 30 мая по 20 июля. Территория, на которой велись исследования, расположена в пределах Вышневолоцкого и Удомельского районов Тверской области и ограничена многоугольником с вершинами: ст. Гриблянка — ст. Брусово — дер. Лугинино — оз. Мец — дер. Зашишевы. Наиболее подробно исследована восточная часть этой территории, ограниченная с запада дорогой Удомля-Починок.

В составлении списка участвовали сотрудники Биологического факультета МГУ, преподаватели и ученики гимназии, из которых нужно особенно отметить В. Чуба, Т. Браславскую, Д. Александрова, С. Глаголева, В. Паракецова и Е. Альтшулера. Отдельную благодарность мы выражаем А.Г. Коробкову за критическое рассмотрение списка. Часть гербария биостанции передана в Гербарий Московского Университета (MW).

Названия сосудистых растений выверены по книге С. К. Черепанова «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Спб., 1995), хотя мы и не всегда следовали приведенным там трактовкам объема отдельных таксонов (особенно это касается семейств и в меньшей степени родов). Список сопоставлен со списком флоры Тверской области А. А. Нотова «Материалы к флоре Тверской области. Часть 1. Высшие растения» (Тверь, 1998). Растения, отсутствующие в этой книге (или не отмеченные для Удомельского и/или Вышневолоцкого района), но имеющиеся в нашем списке, помечены коротким тире («-»). Учтены замечания А. А. Нотова к предыдущим версиям этого списка, а также переопределения, сделанные в 2006 г. А. А. Нотовым, А. Н. Сенниковым (БИН РАН) и С. Р. Майоровым (МГУ).

Семейства расположены по алфавиту их латинских названий, внутри семейств названия видов также сгруппированы по алфавиту. Звездочкой (\*) обозначены широко культивируемые виды, время от времени ускользающие из культуры.

Кроме сосудистых растений, в список флоры включены также зеленые мхи и грибы-макромицеты. Последняя группа организмов, хотя и не относится к растениям в узком смысле слова, но все же, по нашему мнению, составляет наряду с мохообразными, сосудистыми растениями, лишайниками и водорослями понятие «флора». Названия мхов даны в основном по обзорной статье в журнале «Arctoa» (1992, Vol. 1, N. 1–2), а названия грибов-макромицетов — по книге Б. П. Василькова «Съедобные и ядовитые грибы средней полосы Европейской части России» (Спб., 1995). Заметим, что списки зеленых мхов и макромицетов могут служить только основой для дальнейших биологических и микологических исследований района.

## Сосудистые растения

### I. Adoxaceae

- 1(1). *Adoxa moschatellina* L.  
Берег оз. Гайново, окр. р. Волчины, окр. дер. Найденка
- 2(2). *Sambucus racemosa* L.  
Разводится и самостоятельно распространяется в населенных пунктах, часто встречается в подлеске замусоренных лесов
- 3(3). *Viburnum opulus* L.  
Очень обыкновенно по кустарникам и лесам

### II. Alismataceae

- 1(4). *Alisma plantago-aquatica* L.  
Берега и мелководья водоемов, болота, топкие ольшаники, сырые луга и разнообразные сырые вторичные местообитания; часто
- 2(5). *Sagittaria sagittifolia* L.  
Разнообразные водоемы и их берега, окраины болот, сырые канавы, кюветы, карьеры; часто

### III. Amaryllidaceae

- \* *Allium cepa* L.  
Широко разводится
- \* *Allium sativum* L.  
Широко разводится

### IV. Araceae

- 1(6). *Calla palustris* L.  
Топкие берега водоемов, ольшаники, сфагновые сплавины, часто в воде; обыкновенно

### V. Aristolochiaceae

- 1(7). *Asarum europaeum* L.  
Хвойно-широколиственные леса; часто

### VI. Asparagaceae

- \* *Asparagus officinalis*  
Широко культивируется
- 1(8). *Convallaria majalis* L.  
Широколиственные, сосновые и смешанные леса, опушки и поляны; часто
- 2(9). *Maianthemum bifolium* (L.)  
F.W.Schmidt  
Хвойные и смешанные леса, на сыроватых или сырых местах; часто
- 3(10). *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce  
Леса, заросли кустарников, поляны и вырубки

### VII. Balsaminaceae

- 1(11). *Impatiens noli-tangere* L.  
Края канав, обочины, нечасто
- 2(12). *Impatiens parviflora* DC.  
Сырые опушки лесов, берега озер, нередко

### VIII. Betulaceae

- 1(13). *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.  
Берега озер, часто
- 2(14). *Alnus incana* (L.) Moench  
По сырým местам, часто

- 3(15). *Betula humilis* Schrank  
Переходное болото близ урочища Боровушка
- 4(16). *Betula nana* L.  
Берег оз. Ольшево
- 5(17). *Betula pendula* Roth  
Редко. В хвойных лесах
- 6(18). *Betula pubescens* Ehrh.  
Нечасто, луга, болота
- 7(19). *Corylus avellana* L.  
Леса, вырубки, часто

### IX. Boraginaceae

- 1(20). *Nonea versicolor* (Steven) Sweet  
Окрестности дер. Дерягино, сорное растение полей
- 2(21). *Echium vulgare* L.  
Окрестности ст. Еремково, вдоль ж-д, изредка
- 3(22). *Lycopsis arvensis* L.  
Юг Удомельского района, сорное в полях
- 4(23). *Myosotis arvensis* (L.) Hill  
Высокий берег р. Волчины, дер. Хвалово
- 5(24). *Myosotis caespitosa* K. F. Schultz
- 6(25). *Myosotis lithuanica* (Schmalch.) Bess. ex Dobrocz.  
Берег оз. Молдино; возможно, просто форма *M. palustris*
- 7(26). *Myosotis micrantha* Pall. ex Lehm. ex Lehm.  
Сорное растение, не часто
- 8(27). *Myosotis palustris* (L.) L.  
Сырые места, часто
- 9(28). *Myosotis sparsiflora* Pohl  
Сорное растение, часто
- 10(29). *Pulmonaria obscura* Dum.  
Смешанные и широколиственные леса, обыкновенно
- 11(30). *Symphytum asperum* Lepech.  
Дер. Хвалово
- 12(31). *Symphytum officinale* L.  
Сорные места близ оз. Крутец и Волчно
- 13(32). *Symphytum* × *peregrinum* Ledeb. (*S. officinale* L. × *S. asperum* Lepech.)  
Сорные места близ дер. Старое

### X. Butomaceae

- 1(33). *Butomus umbellatus* L.  
Берега и мелководья водоемов, заболоченные и мокрые пойменные луга, травяные болота

### XI. Callitrichaceae

- 1(34). *Callitriche cophocarpa* Sendtner  
Лужа на лесной дороге в урочище Туришинский мох
- 2(35). *Callitriche hermaphroditica* L.  
Лужи, часто

## XII. Campanulaceae

- 1(36). *Campanula cervicaria* L.  
Лесные поляны в Туришинском Мхе
- 2(37). *Campanula glomerata* L. –  
Луга, поля, очень часто
- \* *Campanula latifolia* L.  
Широко культивируется
- \* *Campanula medium* L.  
Широко культивируется
- 3(38). *Campanula patula* L.  
Луга, леса, очень часто
- 4(39). *Campanula persicifolia* L.  
Леса, поляны, нередко
- 5(40). *Campanula rapunculoides* L.  
Луга, изредка
- 6(41). *Campanula rotundifolia* L.  
Луга, изредка
- 7(42). *Campanula trachelium* L.  
Сырой лес близ оз. Гайново
- 8(43). *Jasione montana* L.  
Окрестности дер. Шихино, Анисимово
- 9(44). *Lobelia dortmanna* L.  
Оз. Ящино

## XIII. Caprifoliaceae

- 1(45). *Linnaea borealis* L.  
Хвойные леса, нередко
- 2(46). *Lonicera xylosteum* L.  
Очень обыкновенно по лесам и кустарникам

## XIV. Caryophyllaceae

- 1(47). *Arenaria saxatilis* L. –  
О-ва оз. Молдино, нередко
- 2(48). *Arenaria serpyllifolia* L.  
По пескам, нередко
- 3(49). *Cerastium holosteoides* Fries  
Обычно луга, дороги, поля
- 4(50). *Coronaria flos-cuculi* (L.) A.Br.  
Обычно луга, поля, леса
- 5(51). *Dianthus deltoides* L.  
Сухие луга и обочины дорог, изредка
- \* *Dianthus caryophyllus* L. –  
Широко культивируется
- \* *Dianthus barbatus* L.  
Широко культивируется
- 6(52). *Gypsophila muralis* L.  
Окрестности дер. Шихино, дер. Лугинино, дер. Хвалово
- 7(53). *Herniaria glabra* L.  
На песках, нередко
- \* *Lychnis chalconica* L.  
Широко культивируется
- 8(54). *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.  
Оз. Молдино, острова; берег оз. Чеполшево
- 9(55). *Myosoton aquaticum* (L.) Moench  
Сырые леса по берегам оз. Молдино, редко
- 10(56). *Sagina procumbens* L.  
Луга по берегам оз. Молдино, окрестности оз. Туришино, сырые проселочные дороги, изредка

- 11(57). *Saponaria officinalis* L.  
Окрестности дер. Еремково
- 12(58). *Scleranthus annuus* L.  
Сосняки, редко
- 13(59). *Silene alba* (Mill.) E. Krause  
Поля, нередко, особенно на 3 района
- 14(60). *Silene dioica* (L.) Clairv.  
Сосняки, обочины дорог, изредка
- 15(61). *Silene vulgaris* (Moench) Garcke  
Леса, обочины дорог, нередко
- 16(62). *Spergula arvensis* L.  
По обочинам дорог, нечасто
- 17(63). *Stellaria alsine* Grimm  
Сырой ельник, сырые дороги в лесу, нередко
- 18(64). *Stellaria graminea* L.  
Луга, поля, очень часто
- 19(65). *Stellaria holostea* L.  
Леса, часто
- 20(66). *Stellaria longifolia* Muechl. ex Willd.  
Вырубки и лесные дороги в окр. дер. Хвалово
- 21(67). *Stellaria media* (L.) Vill.  
Разнообразные сырые места, часто
- 22(68). *Stellaria nemorum* L.  
Сырые леса, часто
- 23(69). *Stellaria palustris* Retz.  
По болотам, нередко
- 24(70). *Steris viscaria* (L.) Rafin.  
Опушки, луга, часто

## XV. Ceratophyllaceae

- 1(71). *Ceratophyllum demersum* L.  
Пруд в дер. Найденка
- 2(72). *Ceratophyllum submersum* L. –  
В стоячих и медленно текущих водах

## XVI. Chenopodiaceae

- \* *Beta vulgaris* L.  
Культивируется
- 1(73). *Chenopodium album* L.
- 2(74). *Chenopodium rubrum* L.
- 3(75). *Salsola collina* Pall.  
По ж-д у ст. Еремково

## XVII. Compositae

- 1(76). *Achillea millefolium* L.  
Часто
- 2(77). *Achillea ptarmica* L.  
Окрестности дер. Найденка
- 3(78). *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.  
На песчаных почвах, нечасто
- 4(79). *Anthemis tinctoria* L.  
Поля у дер. Цветково, Дерягино
- 5(80). *Arctium tomentosum* Mill.  
Обочины дорог у дер. Цветково, часто луга, сырые опушки лесов
- 6(81). *Artemisia campestris* L.  
Обочины дорог, нередко

- 7(82). *Artemisia vulgaris* L.  
Часто луга, обочины дорог
- 8(83). *Bidens cernua* L.
- 9(84). *Bidens radiata* Thuill.
- 10(85). *Bidens tripartita* L.
- \* *Calendula officinalis* L.  
Широко культивируется
- 11(86). *Carduus acanthoides* L.  
Окраины болот, довольно редко
- 12(87). *Centaurea montana* L.  
Заброшенные участки, нередко
- 13(88). *Centaurea cyanus* L.  
Поля, нередко
- 14(89). *Centaurea jacea* L.  
Очень обыкновенно по лугам, кустарникам, полянам
- 15(90). *Centaurea phrygia* L.  
Луга, у водоемов, нередко
- 16(91). *Centaurea pseudophrygia* C.A.Мей.  
Луга, часто
- 17(92). *Centaurea scabiosa* L.  
Луга, часто
- 18(93). *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Ridb.  
Сорное растение, часто
- 19(94). *Cicorium intybus* L.  
Поля, луга, изредка
- 20(95). *Cirsium arvense* (L.) Scop.  
Обочины дорог, затененные места, нередко
- 21(96). *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill  
Сырые леса, луга, часто
- 22(97). *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.  
Сырые леса, часто
- 23(98). *Cirsium palustre* (L.) Scop.  
Редко, влажные луга
- 24(99). *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.  
Поля, часто
- 25(100). *Crepis paludosa* (L.) Moench  
Часто, влажные опушки в лесу
- 26(101). *Crepis tectorum* L.  
Обочины дорог, изредка
- \* *Dahlia cultorum* Thosr. et Reis.  
Культивируется
- 27(102). *Erigeron acris* L.  
Обочины дорог, поля, очень часто
- 28(103). *Erigeron canadensis* L.  
Обочины дорог, поля, нередко
- 29(104). *Filago arvensis* L.  
Вырубка в окр. дер. Хвалово
- 30(105). *Gnaphalium sylvaticum* L.  
По сырым местам, изредка
- 31(106). *Gnaphalium uliginosum* L.  
По сырым местам, изредка
- 32(107). *Hieracium pilosella* L.  
Часто, сосновые леса
- 33(108). *Inula helenium* L.  
Берег оз. Молдино
- 34(109). *Lactuca serriola* L.  
Сорное растение, редко
- 35(110). *Lapsana communis* L.  
Леса, нередко
- 36(111). *Leontodon autumnalis* L.  
Луга, часто
- 37(112). *Leontodon hispidus* L.  
Луга, часто
- 38(113). *Leucanthemum vulgare* Lam.  
Луга, леса, очень часто
- 39(114). *Matricaria perforata* Mérat  
Обочины дорог, луга, обыкновенно
- 40(115). *Mycelis muralis* (L.) Dumort.  
Сырые смешанные леса, нечасто
- 41(116). *Picris hieracioides* L.  
Обочины дорог у дер. Цветково
- 42(117). *Pilosella densiflora* (Tausch) Sojak  
Редко, луга
- \* *Rudbeckia laciniata* L.  
Широко культивируется
- 43(118). *Senecio jacobaea* L.  
На поле в окрестностях дер. Дерягино
- 44(119). *Senecio viscosus* L.  
По ж-д у ст. Еремково
- 45(120). *Senecio vulgaris* L.  
По ж-д, не часто
- \* *Solidago gigantea* Ait.  
Широко культивируется
- 46(121). *Solidago virgaurea* L.  
Часто, леса, опушки
- 47(122). *Sonchus arvensis* L.  
Берега оз. Молдино, поля
- \* *Tagetes patula* L.  
Культивируется
- 48(123). *Trommsdorffia maculata* L.  
Сосновый лес, часто
- 49(124). *Tanacetum vulgare* L.  
Луга, поля, нередко
- 50(125). *Taraxacum officinale* Wigg. s.l.  
Обычно, луга, дороги
- 51(126). *Tragopogon orientalis* L.  
Луга, часто
- 52(127). *Tussilago farfara* L.  
Нередко, вдоль дорог, сырые луга

### XVIII. Convolvulaceae

- 1(128). *Calystegia sepium* (L.) R.Br.
- 2(129). *Convolvulus arvensis* L.  
У ж-д станции Алфимово, на насыпи; окр. дер. Старое
- 3(130). *Cuscuta epithymum* (L.) L.  
Поле у оз. Гайново, среди клевера
- 4(131). *Cuscuta europaea* L.  
Лесная поляна в 3 км к СЗ от дер. Цветково

### XIX. Cornaceae

- \* *Cornus alba* L.  
Луга, редко

## XX. Crassulaceae

- 1(132). *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opiz  
Окрестности дер. Шихино  
2(133). *Sedum acre* L.  
Окрестности дер. Шихино  
3(134). *Sedum maximum* (L.) Hoffm.  
Опушки, нечасто

## XXI. Cruciferae

- 1(135). *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.  
На сухих склонах, у дорог  
2(136). *Armoracia rusticana* Gaertn., Mey. et Schreb.  
Дер. Дмитровка  
3(137). *Barbarea vulgaris* R.Br.  
На лугах, у дорог и как сорное в полях, огородах, садах, редко  
4(138). *Berteroa incana* (L.) DC.  
По сухим местам и песчаным почвам, нечасто  
5(139). *Bunias orientalis* L.  
Обочины дорог, поля, нередко  
6(140). *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.  
Обычно, обочины дорог, луга  
7(141). *Cardamine amara* L.  
Сырые места на лесных дорогах, берега водоемов, изредка  
8(142). *Cardamine impatiens* L.  
Влажные луга, сырые места в лесах  
9(143). *Cardamine pratensis* L.  
Берега озер, нередко  
10(144). *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl  
Окрестности дер. Молдино  
11(145). *Erysimum cheiranthoides* L.  
Луга, обочины, редко  
\* *Hesperis matronalis* L.  
Широко культивируется  
12(146). *Raphanus raphanistrum* L.  
По обочинам дорог, нередко  
13(147). *Rorippa amphibia*  
Р. Волчна  
14(148). *Rorippa austriaca* (Crantz) Bess.  
Берег оз. Молдино  
15(149). *Rorippa islandica* (Oeder) Borbas  
Лес, обочина дороги у дер. Анисимово; сырые участки дорог, лужи, часто  
16(150). *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.  
По сорным местам, нечасто  
17(151). *Thlaspi arvense* L.  
Обычное сорное растение на полях, а также у дорог и в огородах  
18(152). *Turritis glabra* L.  
Обочины дорог, нечасто

## XXII. Cucurbitaceae

- 1(153). *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray  
Берега озер, нечасто  
\* *Cucumis sativus* L.  
Культивируется

## XXIII. Cupressaceae

- 1(154). *Juniperus communis* L.  
Леса, преимущественно хвойные, опушки, песчаные пустоши, вырубки. Нередко

## XXIV. Cyperaceae

- 1(155). *Baeotryon alpinum* (L.) Egor.  
Верховое болото близ оз. Гайново  
2(156). *Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Shult.  
Берег оз. Молдино  
3(157). *Carex acuta* L.  
Берега водоемов, болота, сырые и мокрые луга, заболоченные леса, торфяники, нередко в воде  
4(158). *Carex appropinquata* Schum.  
Берега озер, ольшаники, края торфяных канав, осоковые болота и заболоченные луга  
5(159). *Carex aquatilis* Wahlenb.  
По болотам, редко  
6(160). *Carex cespitosa* L.  
Болотистые леса, часто  
7(161). *Carex chordorrhiza* Ehrh.  
Сфагновые болота, нередко  
8(162). *Carex cinerea* Poll.  
Болота, болотистые и сырые луга, ольшаники, сырые и заболоченные леса и кустарники  
9(163). *Carex contigua* Hoppe  
Суходольные и пойменные луга, овраги, насыпи шоссе и ж. д., поляны, светлые леса, часто  
10(164). *Carex diandra* Schrank  
Топкие низинные и переходные болота, берега озер, торфяные замоховелые луга, заболоченные ольшаники и кустарники, изредка  
11(165). *Carex digitata* L.  
Еловые, сосновые, лиственные и смешанные леса, нечасто  
12(166). *Carex dioica* L.  
Сфагновые и гишновые болота, мшистые болотистые луга  
13(167). *Carex disperma* Dew.  
Сырой смешанный лес, нередко  
14(168). *Carex echinata* Murr.  
Болотистые луга и кустарники, заболоченные берега торфяных водоемов, низинные и переходные болота, ольшаники. Нередко  
15(169). *Carex elongata* L.  
Болота, нечасто  
16(170). *Carex flava* L.  
Болота, берега водоемов, сырые луга, в местах выхода грунтовых вод, нечасто  
17(171). *Carex globularis* L.  
Заболоченные сфагновые сосняки, окраины верховых болот, обычно под пологом леса или кустарников  
18(172). *Carex hirta* L.  
Луга, разреженные леса и кустарники, обочины дорог, сорные места, поляны, опушки, нередко на вторичных местообитаниях. Часто

- 19(173). *Carex lachenalii* Schkuhr  
Луга, поляны, ольшаники, разреженные леса, в условиях среднего увлажнения, нередко на вторичных местообитаниях
- 20(174). *Carex lasiocarpa* Ehrh.  
Подтопленные эвтрофированные местообитания, нередко
- 21(175). *Carex limosa* L.  
Сфагновые болота, нередко
- 22(176). *Carex loliacea* L.  
Сырые леса, редко
- 23(177). *Carex magellanica* Lam.  
Сфагновые болота в Туришинском Мхе
- 24(178). *Carex muricata* L.  
Оз. Молдино, остров «Эклибрис»
- 25(179). *Carex nigra* (L.) Reichard.  
Сырые и заболоченные луга, преимущественно краткопойменные, леса, болота, берега водоемов. Довольно часто
- 26(180). *Carex omskiana* Meinsh.  
Луга, поля, опушки, просеки, светлые леса и кустарники, нередко на разнообразных вторичных местообитаниях, часто
- 27(181). *Carex pallescens* L.  
Луга, сухие дороги, часто
- 28(182). *Carex pauciflora* Lightf.  
Сфагновые болота, во мху, изредка
- 29(183). *Carex pseudocyperus* L.  
Берега водоемов, мокрые болота, сплавины, ольшаники, канавы, преимущественно на торфянистой почве, часто в воде
- 30(184). *Carex rhynchophylla* C.A. Mey. –  
?
- 31(185). *Carex riparia* Curt.  
?
- 32(186). *Carex rostrata* Stokes  
Берега водоемов, травяные и осоково-сфагновые болота, ольшаники, канавы, нередко в воде, часто
- 33(187). *Carex viridula* Michx.  
Оз. Молдино, остров «Эклибрис», на сыром лугу
- 34(188). *Carex vesicaria* L.  
Травяные болота, сырые и заболоченные луга, леса, берега водоемов, канавы, часто
- 35(189). *Carex vulpina* L.  
Сырые и болотистые луга, низинные болота, берега водоемов, ольшаники
- 36(190). *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult.  
Мелководье, отмели оз. Молдино
- 37(191). *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.  
Берега водоемов, сырые и заболоченные луга, канавы, кюветы, мочажины, нередко в воде, часто
- 38(192). *Eriophorum gracile* Koch  
Переходное болото на южной окраине урочища Туришинский мох
- 39(193). *Eriophorum latifolium* Hoppe  
Переходное болото близ урочища Боровушка

- 40(194). *Eriophorum polystachyon* L.  
Сфагновые болота в Туришинском Мхе
- 41(195). *Eriophorum vaginatum* L.  
Сфагновые болота, нередко
- 42(196). *Rhynchospora alba* (L.) Vahl.  
Сфагновые болота между дер. Найдена и Еремково
- 43(197). *Scirpus lacustris* L.  
В водоемах, преимущественно на мелководных участках, по окраинам мокрых болот
- 44(198). *Scirpus radicans* Schkuhr.  
Берег оз. Ящино
- 45(199). *Scirpus sylvaticus* L.  
Низинные и реже переходные болота, заболоченные луга и леса, торфяники, сырые ольшаники и ивняки, канавы, кюветы, берега водоемов

## XXV. Dipsacaceae

- 1(200). *Knautia arvensis* (L.) Coult.  
Луга, дороги, поля, часто
- 2(201). *Succisa pratensis* Moench  
Берега оз. Молдино

## XXVI. Droseraceae

- 1(202). *Drosera anglica* Huds.  
Болотистый берег оз. Городня
- 2(203). *Drosera* × *obovata* Mert. et Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*)  
Болотистый берег оз. Городня, сфагновое болото у сев. берега оз. Туришино
- 3(204). *Drosera rotundifolia* L.  
Сфагновое болото, редко

## XXVII. Elatinaceae

- 1(205). *Elatine hydropiper* L. –  
Оз. М. Кужемля, на мелководье

## XXVIII. Equisetaceae

- 1(206). *Equisetum arvense* L.  
Луга, отмели, обрывы, берега водоемов, поля, обочины дорог, канавы, пустоши, сбитые пастбища, осветленные сбитые места в лесах
- 2(207). *Equisetum fluviatile* L.  
Берега, водоемы, топкие места, болота, часто в воде
- 3(208). *Equisetum hyemale* L.  
Окрестности дер. Шихино, Гайново
- 4(209). *Equisetum palustre* L.  
Сырые и заболоченные луга, низинные болота, берега водоемов
- 5(210). *Equisetum pratense* Ehrh.  
Леса, вырубki, опушки, поляны, луга, заросли кустарников, овраги, ивняки, ольшаники, обочины дорог и окраины полей
- 6(211). *Equisetum sylvaticum* L.  
Леса, окраины лесных дорог, заросли кустарников, поляны, опушки, ольшаники, иногда на полях и залежах, прилегающих к лесам

- 7(212). *Equisetum × litorale* Kuhl. ex Rupr (*E. fluviatile* × *E. palustre*)  
Эвтрофное болото у оз. Шишево
- 8(213). *Equisetum variegatum* Schleich. ex Web. et Mohr  
Песчаный карьер близ дер. Григорово

### XXIX. Ericaceae

- 1(214). *Andromeda polifolia* L.  
Сфагновые болота, нередко
- 2(215). *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.  
Сосняк в урочище Боровушка
- 3(216). *Calluna vulgaris* (L.) Hull  
Сосновый лес, нечасто
- 4(217). *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench  
Сфагновые болота, нередко; о. Березовый
- 5(218). *Chimaphila umbellata* (L.) W.Barton  
Сосновый лес, нередко
- 6(219). *Hipopitys monotropa* Crantz  
Окрестности оз. Шишево
- 7(220). *Empetrum nigrum* L.  
Болотные участки, редко
- 8(221). *Ledum palustre* L.  
Сфагновые болота, изредка
- 9(222). *Moneses uniflora* (L.) A.Gray –  
Переходные болота, нередко
- 10(223). *Orthilia secunda* (L.) House  
Хвойные леса, часто
- 11(224). *Oxycoccus palustris* Pers.  
Сфагновые болота, нередко
- 12(225). *Pyrola minor* L.  
Хвойные леса, нечасто
- 13(226). *Pyrola rotundifolia* L.  
Хвойные и смешанные леса, часто
- 14(227). *Vaccinium myrtillus* L.  
Ельники, березняки, часто
- 15(228). *Vaccinium uliginosum* L.  
Сфагновые болота, нередко
- 16(229). *Vaccinium vitis-idaea* L.  
Сосняки, нередко

### XXX. Euphorbiaceae

- 1(230). *Euphorbia cyparissias* L.  
У ж-д ст. Еремково
- 2(231). *Euphorbia esula* L.  
Поля, обочины дорог, вдоль ж-д часто
- 3(232). *Mercurialis perennis* L.  
Смешанные и широколиственные леса, изредка

### XXXI. Fagaceae

- 1(233). *Quercus robur* L.  
Леса, посадки, редко

### XXXII. Gentianaceae

- 1(234). *Centaurium erythraea* Rafn.  
Поляны в лесу у оз. Перхово

### XXXIII. Geraniaceae

- 1(235). *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.  
Поле, вдоль дорог, нередко

- 2(236). *Geranium sibiricum* L.  
Ж-д. насыпь около пл. Алфимово и Трестино
- 3(237). *Geranium palustre* L.  
Часто, сырые луга
- 4(238). *Geranium pratense* L.  
Поля, луга, опушки, нередко
- 5(239). *Geranium sylvaticum* L.  
Сырые луга, обочины, опушки, обыкновенно

### XXXIV. Gramineae

- 1(240). *Agrostis stolonifera* L.  
Луга, поляны, опушки, залежи, выгоны, разбитые пески, обочины дорог, разреженные леса, посева, берега водоемов, изредка
- 2(241). *Agrostis tenuis* Sibth.  
Луга, поляны, берега водоемов, пески, обочины дорог, залежи, пустыри, изредка
- 3(242). *Agrostis vinealis* Schreb. –  
?
- 4(243). *Alopecurus aequalis* Sobol.  
Сырые луга, травяные болота, берега водоемов, лесные дороги
- 5(244). *Alopecurus arundinaceus* Poir.  
Оз. Молдино, о-в «Пешеходный»
- 6(245). *Alopecurus geniculatus* L.  
Болота, сырые луга, поля, сырые обочины дорог, берега водоемов, довольно часто
- 7(246). *Alopecurus pratensis* L.  
Влажные луга, берега водоемов, поляны, кустарники, часто
- 8(247). *Anthoxanthum odoratum* L.  
Луга, поляны и опушки, залежи, разреженные леса, у дорог, на различных вторичных местообитаниях, изредка
- 9(248). *Avena fatua* L.  
Дер. Старое  
\* *Avena sativa* L.  
Культивируется в полях
- 10(249). *Avenella flexuosa* (L.) Dreser  
Сосняк близ оз. Пудоро и близ дер. Ильино
- 11(250). *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.  
Окрестности оз. Молдино
- 12(251). *Briza media* L.  
Луга, поляны, опушки, кустарники, разреженные леса, часто
- 13(252). *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub  
Заливные и суходольные луга, степи, железнодорожные насыпи, обочины дорог
- 14(253). *Bromus mollis* L.  
Луга, берега водоемов, поля, дороги, сорные места
- 15(254). *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth.  
Леса, кустарники, поляны, опушки, вырубки, изредка
- 16(255). *Calamagrostis canescens* (Web.) Roth  
Сырые и заболоченные леса, травяные болота, сырые луга, нередко в воде
- 17(256). *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth  
Сухие (чаще сосновые) леса, сухие луга, опушки, вырубки, гари, насыпи, вдоль дорог и канав

- 18(257). *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn.,  
Mey. et Scherb.  
Берега оз. Ящино и Дивино
- 19(258). *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin.  
Близ дер. Хвалово и оз. Белое
- 20(259). *Cynosurus cristatus* L.  
Луга, лесные поляны, опушки, у дорог в  
окрестностях оз. Перхово, оз. Сомино и оз.  
Молдино
- 21(260). *Dactylis glomerata* L.  
Луга, поляны, опушки, разреженные леса,  
кустарники, вдоль дорог, в населенных  
пунктах, на разнообразных вторичных  
местообитаниях; очень часто
- 22(261). *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv.  
Влажные и заболоченные луга, болота, берега  
водоемов, сырые леса, поляны; чрезвычайно  
часто
- 23(262). *Elymus caninus* (L.) L.  
Луга, кустарники, обочины дорог
- 24(263). *Elytrigia repens* (L.) Nevski  
На разнообразных вторичных местообитаниях;  
часто
- 25(264). *Festuca arundinacea* Schreb.  
По лугам, обочинам дорог, часто
- 26(265). *Festuca gigantea* L.  
Берега, обочины дорог, нечасто
- 27(266). *Festuca ovina* L.  
Светлые хвойные и смешанные леса, поляны,  
вырубки, опушки, луга из-под леса; очень часто
- 28(267). *Festuca polesica* Zapal. –  
О-в «Тайник» (оз. Молдино)
- 29(268). *Festuca pratensis* Huds.  
Луга, залежи, разреженные леса и кустарники,  
у дорог, в населенных пунктах; очень часто
- 30(269). *Festuca rubra* L.  
Луга, поляны, леса, кустарники, залежи, у  
дорог, в населенных пунктах; очень часто
- 31(270). *Glyceria fluitans* (L.) R.Br.  
Мелководья, сырые лесные дороги, лужи,  
канавы, кюветы, луговые западины, низинные  
болота, берега водоемов, изредка
- 32(271). *Glyceria maxima* (C.Hartm.) Holmb.  
Мелководья, берега водоемов, сырые  
пойменные луга и западины, канавы, низинные  
болота, часто в воде
- 33(272). *Glyceria nemoralis* (R. Uechtr.) R.  
Uechtr. et Korn.  
Берега оз. Кубыча и Туришино
- 34(273). *Glyceria notata* Cheval.  
По сырым местам, нередко
- 35(274). *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg.  
Поля в районе оз. Дивино
- 36(275). *Hierochloë odorata* (L.) Beauv.  
Вырубки, просеки, нередко
- 37(276). *Leersia oryzoides* (L.) Sw. –  
Берег оз. Ящино
- 38(277). *Lolium perenne* L.  
Населенные пункты, сады и парки, газоны,  
поля, карьеры, залежи, обочины дорог
- 39(278). *Melica nutans* L.  
Хвойные, смешанные и широколиственные  
среднеувлажненные леса, поляны и вырубки,  
часто
- 40(279). *Milium effusum* L.  
Тенистые леса, преимущественно  
широколиственные и елово-широколиственные,  
лесные овраги, заросли кустарников, поляны
- 41(280). *Molinia caerulea* (L.) Moench  
Сфагновые болота в Туришинском Мхе
- 42(281). *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch.  
Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,  
канавы, вдоль сырых лесных дорог. Редко
- 43(282). *Phleum pratense* L.  
Луга, разреженные леса, среди кустарников, у  
дорог и в населенных пунктах, в полях и на  
залежах; часто
- 44(283). *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex  
Steud.  
Водоемы и их берега, болотистые леса и  
кустарники, канавы. Нередко
- 45(284). *Poa annua* L.  
Дороги, поля, пустыри, канавы, берега  
водоемов, насыпи, выгоны, огороды и др.  
вторичные местообитания. Обычно
- 46(285). *Poa compressa* L. –  
По обрывам вдоль берега оз. Молдино, вдоль  
дорог в окр. дер. Дерягино
- 47(286). *Poa nemoralis* L.  
Смешанные и широколиственные леса,  
кустарники, сады и парки, опушки, вырубки,  
лесные дороги
- 48(287). *Poa palustris* L.  
Сырые дороги, болота; нередко
- 49(288). *Poa pratensis* L.  
Луга, влажные леса; очень часто
- 50(289). *Poa trivialis* L.  
Сырые луга, отмели, поляны, опушки,  
вырубки, понижения среди полей, канавы,  
обочины дорог
- 51(290). *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.  
Берег оз. Молдино
- 52(291). *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link.  
Бер. оз. Перхово  
\* *Secale cereale* L.  
Широко культивируется в полях
- 53(292). *Setaria viridis* (L.) Beauv.  
Преимущественно на песчаных почвах: поля,  
дороги, берега водоемов, пески у дер. Молдино
- 54(293). *Triticum aestivum* L.  
На полотне ж-д в Алфимово
- 55(294). *Zizania aquatica* L.  
Южная оконечность оз. Молдино и  
близлежащие пруды

### XXXV. Guttiferae

- 1(295). *Hypericum maculatum* Crantz  
Овраги, луга, нередко
- 2(296). *Hypericum perforatum* L.  
Луга, опушки, обыкновенно

### XXXVI. Haloragaceae

- 1(297). *Myriophyllum spicatum* L.  
Оз. Молдино, р. Волчна

### XXXVII. Hippuridaceae

- 1(298). *Hippuris vulgaris* L.  
Болота, илистые берега оз. Чеполшево,  
заболоченный берег р. Меглич

### XXXVIII. Hydrocharitaceae

- 1(299). *Elodea canadensis* Michx.  
Озера, пруды, каналы, болотные мочажины  
2(300). *Hydrocharis morsus-ranae* L.  
Разнообразные водоемы, преимущественно в  
стоячей и слабо проточной воде, каналы,  
низинные болота, мочажины сфагновых болот  
3(301). *Stratiotes aloides* L.  
Оз. Всехсвятское, р. Меглич

### XXXIX. Iridaceae

- \* *Iris germanica* L.  
Культивируется  
1(302). *Iris pseudacorus* L.  
Заболоченные луга и леса, ольшаники,  
кустарники, берега водоемов, травяные болота,  
каналы нередко в воде

### XL. Juncaceae

- 1(303). *Juncus ambiguus* Guss.  
Берега водоемов, отмели, заливные луга,  
грунтовые дороги, сыроватые пустыри, посевы  
2(304). *Juncus atratus* Krock.  
3(305). *Juncus articulatus* L.  
Сырые и болотистые луга, торфяники, окраины  
болот, берега водоемов, сырые обочины дорог,  
залежи. Довольно часто  
4(306). *Juncus bufonius* L.  
Берега водоемов, отмели, травяные болота,  
грунтовые дороги, залежи, сыроватые места в  
полях, разнообразные сырые сбитые места  
5(307). *Juncus compressus* Jacq.  
Берега водоемов, сырые луга, выгоны, дороги.  
Редко  
6(308). *Juncus conglomeratus* L.  
Окраины болот, открытые торфяники, сырые  
обочины дорог, каналы, главным образом на  
открытых, не затененных местах. Редко  
7(309). *Juncus effusus* L.  
Низинные и переходные болота, берега  
водоемов, сырые и заболоченные луга, обочины  
дорог  
8(310). *Juncus filiformis* L.  
Травяные и сфагновые болота, сырые и  
заболоченные луга и леса, берега водоемов,  
каналы, кюветы  
9(311). *Juncus tenuis* Willd.  
Нередко, сырые места  
10(312). *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.  
Часто, луга, дороги, берега водоемов  
11(313). *Luzula pallidula* Kirschner  
Открытые участки, редко

- 12(314). *Luzula pilosa* (L.) Willd.  
Леса, поляны, часто

### XLI. Juncaginaceae

- 1(315). *Scheuchzeria palustris* L.  
Сфагновые болота, часто  
2(316). *Triglochin palustre* L.  
Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,  
торфяные болота, у ключей и у выхода  
грунтовых вод

### XLII. Labiatae

- 1(317). *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy  
2(318). *Ajuga reptans* L.  
В лесах, по кустарникам, на лугах и по  
склонам, часто  
3(319). *Betonica officinalis* L. -  
Нечасто, у водоемов в тени  
4(320). *Clinopodium vulgare* L.  
Берег оз. Молдино, вдоль ж-д, окр. дер.  
Лугинино  
5(321). *Dracocephalum nutans* L.  
По ж-д около ст. Алфимово  
6(322). *Galeobdolon luteum* Huds.  
Обычное растение в лесах  
7(323). *Galeopsis bifida* Boenn.  
Поля, луга, сорные места, часто  
8(324). *Galeopsis ladanum* L.  
9(325). *Galeopsis speciosa* Mill.  
Открытые участки поля, смешанные леса,  
черноольшанники, нередко  
10(326). *Galeopsis tetrahit* L.  
Сорное, вдоль дорог, по полям, изредка  
11(327). *Glechoma hederacea* L.  
Сырые места, часто  
12(328). *Lamium maculatum* (L.) L.  
О-в «Леда» (оз. Молдино)  
13(329). *Lamium album* L.  
Дер. Молдино  
14(330). *Lamium purpureum* L.  
О-в «Тайник» (оз. Молдино)  
15(331). *Leonurus quinquelobatus* Gilib.  
Сорное растение  
16(332). *Lycopus europaeus* L.  
Берега озер, лужи на лесных дорогах, нередко  
17(333). *Mentha arvensis* L. s.l.  
Редко, в болотах  
18(334). *Origanum vulgare* L.  
По дорогам, на лугах, редко  
19(335). *Prunella vulgaris* L.  
Обычно, поля, луга  
20(336). *Scutellaria galericulata* L.  
Около водоемов, болот, нередко  
21(337). *Stachys palustris* L.  
Болота, нечасто  
22(338). *Stachys sylvatica* L.  
Сырые леса, нечасто

### XLIII. Leguminosae

- 1(339). *Anthyllus vulneraria* L.  
По ж-д около Алфимова
- 2(340). *Astragalus danicus* Retz.  
По ж-д около Алфимова
- 3(341). *Caragana arborescens* Lam. –  
В населенных пунктах, одичавшее на берегу оз.  
Гайново
- 4(342). *Lathyrus palustris* L.  
Берег оз. Чеполшево
- 5(343). *Lathyrus pratensis* L. -  
Часто, луга
- 6(344). *Lathyrus sylvestris* L.  
Леса, заболоченные луга, обочины проселочных  
дорог, часто
- 7(345). *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.  
Часто, леса
- 8(346). *Lupinus polyphyllus* Lindl.  
Дер. Всехсвятское, дичает
- 9(347). *Medicago lupulina* L.  
Луга, нередко
- 10(348). *Melilotus albus* Medik.  
Обочины дорог, поля, нередко
- 11(349). *Melilotus officinalis* L.  
По ж-д около Алфимова и Еремково
- 12(350). *Trifolium arvense* L.  
По зарослям, нередко
- 13(351). *Trifolium aureum* Poll.  
Окрестности дер. Цветково
- 14(352). *Trifolium hybridum* L.  
Часто, повсеместно
- 15(353). *Trifolium medium* L.  
Нечасто, луга
- 16(354). *Trifolium montanum* L. –  
Луга, редко
- 17(355). *Trifolium pratense* L.  
Обыкновенно на лугах, в светлых лесах, по  
опушкам
- 18(356). *Trifolium repens* L.  
Часто, на лугах
- 19(357). *Trifolium spadicum* L.  
Часто, рощи, луга
- 20(358). *Vicia angustifolia* Reichard
- 21(359). *Vicia cracca* L.  
Луга, дороги, часто
- 22(360). *Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray  
Дернистые луга, часто
- 23(361). *Vicia sepium* L.  
Леса, часто
- 24(362). *Vicia sylvatica* L.  
Обочины лесных дорог, опушки, нередко

### XLIV. Lemnaceae

- 1(363). *Lemna minor* L.  
Стоячие и медленно текущие воды
- 2(364). *Lemna trisulca* L.  
Водоемы, стоячие и медленно текущие воды,  
часто

- 3(365). *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid.  
В водоемах со стоячей или медленно текущей  
водой

### XLV. Lentibulariaceae

- 1(366). *Utricularia intermedia* Hayne  
Мезотрофное болото у оз. Ящино,  
заболоченный берег оз. Б. Кжемля, сфагновая  
сплавина на оз. Белое
- 2(367). *Utricularia vulgaris* L.  
Протока в оз. Всехсвятское, протока в оз. М.  
Кжемля, мочажины в переходном болоте на  
южной оконечности урочища Туришинский мох

### XLVI. Linaceae

- 1(368). *Linum catharticum* L.  
Обрыв у оз. Молдино  
\* *Linum usitatissimum* L.  
Широко культивировался

### XLVII. Lycopodiaceae

- 1(369). *Lycopodium annotinum* L.  
Сырые и заболоченные леса, окраины болот
- 2(370). *Lycopodium clavatum* L.  
Хвойные смешанные леса
- 3(371). *Lycopodium complanatum* L.  
Окрестности дер. Шихино, озеро Шишево,  
сосняки в окр. дер. Лугино

### XLVIII. Lythraceae

- 1(372). *Lythrum salicaria* L.  
Берег оз. Молдино
- 2(373). *Peplis portula* L.  
Сырые берега, лужи, нередко

### XLIX. Malvaceae

- \* *Lavatera thuringiaca* L.  
Окрестности дер. Кузнецово и дер. Ильино
- 1(374). *Tilia cordata* Mill.  
В лесах и населенных пунктах, довольно часто

### L. Melanthiaceae

- 1(375). *Veratrum lobelianum* Bernh.  
Туришинский Мох?

### LI. Menyanthaceae

- 1(376). *Menyanthes trifoliata* L.  
Переходные болота, заболоченные леса, часто

### LII. Nymphaeaceae

- 1(377). *Nuphar lutea* (L.) Smith  
Водоемы, в стоячих и медленно текущих водах,  
иногда на обсыхающих местах и берегах, часто
- 2(378). *Nymphaea candida* J. Presl  
Водоемы, в медленно текущих водах

### LIII. Oleaceae

- 1(379). *Fraxinus excelsior* L.  
В населенных пунктах, часто
- 2(380). *Fraxinus pennsylvanica* Marsh. –  
По шоссе Вышний Волочек — Бежецк

- \* *Syringa josikaea* Jacq. fl.  
Ст. Еремково
- \* *Syringa vulgaris* L.  
В населенных пунктах, часто

#### LIV. Onagraceae

- 1(381). *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.  
Везде, часто
- 2(382). *Circaea alpina* L.  
Смешанные, еловые леса, редко
- 3(383). *Epilobium adenocaulon* Hausskn.  
По сырым местам, редко
- 4(384). *Epilobium hirsutum* L.
- 5(385). *Epilobium montanum* L.  
Обочины дорог, поля, нередко
- 6(386). *Epilobium palustre* L.  
Берега водоемов, болота, часто
- 7(387). *Epilobium pseudorubescens* A. Skvorts.  
Лужи, сырые понижения, редко
- 8(388). *Epilobium roseum* Schreb.  
Лесные дороги, редко
- 9(389). *Oenothera rubricaulis* Klebahn.  
По ж-д около ст. Алфимово

#### LV. Ophioglossaceae

- 1(390). *Botrychium lunaria* (L.) Sw.  
Перелесок к югу от Полукарпово
- 2(391). *Ophioglossum vulgatum* L.  
Выгон Полукарпово, луг на берегу оз. Молдино

#### LVI. Orchidaceae

- 1(392). *Corallorhiza trifida* Chatel. –  
Сырые смешанные леса, нечасто
- 2(393). *Cypripedium calceolus* L. –  
Туришинский мох, близ истока р. Меглич
- 3(394). *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova  
Берега оз. Ольшево, оз. Молдино, оз. Городня;  
в кустарнике или у границы леса
- 4(395). *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó  
Опушки, сырые луга
- 5(396). *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó  
Сырые луга, берега озер; нередко
- 6(397). *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó –  
Торфяники у оз. Туришино и оз. Городня
- 7(398). *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut.) Soó  
Низовое болото близ оз. Головец, болото  
Гладкое
- 8(399). *Dactylorhiza viridis* (L.) Bateman,  
Pridgeon et Chase  
Сырой луг близ дороги Полукарпово–Цветково
- 9(400). *Epipactis helleborine* (L.) Crantz  
О-в «Леда» (оз. Молдино)
- 10(401). *Epipactis palustris* (L.) Crantz –  
Берега оз. Городно и Головец, болото у истоков  
р. Меглич, окрестности дер. Лугинино
- 11(402). *Goodyera repens* (L.) R.Br.  
Мшистые хвойные леса вдоль шоссе Вышний  
Волочек–Максатиха, довольно часто

- 12(403). *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.  
Сырой луг близ дороги Полукарпово–Цветково,  
окрестности дер. Бачурино, урочище Юркино
- 13(404). *Listera ovata* (L.) R.Br.  
Леса, поляны, кустарники, окраины болот;  
часто
- 14(405). *Malaxis monophyllos* (L.) Sw. –  
Эвтрофные болота, редко
- 15(406). *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. –  
Сырые леса, редко
- 16(407). *Platanthera bifolia* (L.) Rich.  
Сырые луга, опушки, часто
- 17(408). *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb.  
–  
Лес около дер. Полукарпово, редко

#### LVII. Oxalidaceae

- 1(409). *Oxalis acetosella* L.  
По хвойным лесам; часто

#### LVIII. Papaveraceae

- 1(410). *Fumaria officinalis* L.  
Обочины проселочных дорог, нечасто
- 2(411). *Chelidonium majus* L.  
Обочины лесных дорог, деревни, часто
- \* *Papaver somniferum* L.  
Культивируется в огородах
- \* *Papaver rhoeas* L.  
Культивируется

#### LIX. Pinaceae

- 1(412). *Abies sibirica* Ledeb.  
Сосняк на вост. берегу оз. Молдино
- \* *Larix decidua* Mill. –  
По деревням, в посадках, нечасто
- 2(413). *Picea abies* (L.) Karst.  
Леса
- 3(414). *Pinus sylvestris* L.  
Леса

#### LX. Plantaginaceae

- 1(415). *Plantago lanceolata* L.  
Луга, опушки, часто
- 2(416). *Plantago major* L.  
Почти везде по сорным местам
- 3(417). *Plantago media* L.  
Луга, сырые поляны, часто

#### LXI. Polemoniaceae

- \* *Phlox pyramidalis* Smith.  
Широко культивируется
- 1(418). *Polemonium caeruleum* L.  
Обочины дорог, нередко

#### LXII. Polygalaceae

- 1(419). *Polygala amarella* Crantz  
Опушки, луга, нечасто
- 2(420). *Polygala vulgaris* L.  
Окрестности дер. Глазачи и Полукарпово, луг

### LXIII. Polygonaceae

- \* *Fagopyrum esculentum* Moench  
Изредка культивируется
- 1(421). *Polygonum amphibium* L.  
Часто, влажные местообитания
- 2(422). *Polygonum aviculare* L. s.l.  
Дороги, сорные места, часто
- 3(423). *Polygonum bistorta* L.  
Часто, луга, влажные поляны в лесу
- 4(424). *Polygonum convolvulus* L.  
Сорные места, изредка
- 5(425). *Polygonum hydropiper* L.  
Берега озер, нередко
- 6(426). *Polygonum lapathifolium* L.
- 7(427). *Polygonum minus* Huds.
- 8(428). *Polygonum persicaria* L.  
Берега оз. Городно, Кубыча, Ящино
- 9(429). *Reynoutria japonica* Houtt.  
Дер. Старое, одичавшие растения
- 10(430). *Rumex acetosa* L. s.l.  
Часто, сухие луга, опушки
- 11(431). *Rumex acetosella* L.  
Часто, песчаные пустоши, луга
- 12(432). *Rumex aquaticus* L.  
Нечасто, около водоемов
- 13(433). *Rumex confertus* Willd.  
Нередко, около водоемов, луга
- 14(434). *Rumex crispus* L.  
Берега оз. Молдино
- 15(435). *Rumex hydrolapathum* Huds.  
Берег оз. Пудоро, на болоте
- 16(436). *Rumex obtusifolius* L.  
Изредка, на сырых лугах, болотах
- 17(437). *Rumex thyrsiflorus* Fingerh.  
Луга, леса, довольно часто

### LXIV. Polypodiaceae

- 1(438). *Athyrium filix-femina* (L.) Roth  
Сырые леса, поляны, лесные болота, ольшаники, вдоль лесных ручьев и канав
- 2(439). *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.  
Сырые места, редко
- 3(440). *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs  
Леса разных типов, особенно сыроватые и сырые, с преобладанием хвойных пород, часто
- 4(441). *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray  
Сырые хвойные леса, болота, заболачивающиеся вырубки, на кочках сфагновых и пушице-сфагновых болот
- 5(442). *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fras.-Jenk. et Jermy  
Хвойно-широколиственные леса, довольно часто
- 6(443). *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott  
Леса, овраги, лесистые склоны речных долин и котловин

- 7(444). *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm.  
Хвойные и хвойно-широколиственные леса, лесные овраги
- 8(445). *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt  
Сыроватые и сырые леса с участием ели, тенистые склоны оврагов, ольшаники, сплавины
- 9(446). *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaco  
Берег оз. Гайново и Волчно, ЛЭП близ урочища Юркино
- 10(447). *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn  
Леса, преимущественно сосновые и березовые, вырубки, гари, залежи, опушки
- 11(448). *Thelypteris palustris* Schott  
Сплавины, заболоченные леса, ольшаники, мокрые болота, берега зарастающих водоемов

### LXV. Potamogetonaceae

- 1(449). *Potamogeton acutifolius* Link in Roem., Schult. et Schult. fil.  
Дер. Полукарпово, второй пожарный пруд
- 2(450). *Potamogeton alpinus* Balb.  
Оз. Мец, Молдино, Ольшево
- 3(451). *Potamogeton berchtoldii* Fieb.  
Мелководья водоемов, озера, каналы
- 4(452). *Potamogeton compressus* L.  
Озера, пруды, мочажины торфяных болот
- 5(453). *Potamogeton crispus* L.
- 6(454). *Potamogeton interruptus* Kit. –  
Оз. Молдино
- 7(455). *Potamogeton lucens* L.  
Озера, пруды, торфяные карьеры, глубокие каналы и кюветы
- 8(456). *Potamogeton natans* L.  
Озера, каналы, пруды, карьеры, болотные мочажины
- 9(457). *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch –
- 10(458). *Potamogeton pectinatus* L.  
Озера
- 11(459). *Potamogeton perfoliatus* L.  
Озера, каналы, болотистые мочажины
- 12(460). *Potamogeton praelongus* Wulfen  
Оз. Волково
- 13(461). *Potamogeton pusillus* L. –
- 14(462). *Zannichellia palustris* L. s.l.  
Берег оз. Молдино

### LXVI. Primulaceae

- 1(463). *Androsace filiformis* Retz.  
По лесным дорогам; часто
- 2(464). *Androsace septentrionalis* L.  
Сырые лесные дороги в окр. дер. Молдино
- 3(465). *Lysimachia nummularia* L.  
Сырые участки лесов, берега, нечасто
- 4(466). *Lysimachia vulgaris* L.  
Очень обыкновенно по сыроватым лесам, оврагам

- 5(467). *Naumburgia thyrsiflora* (L.) Reichenb.  
В воде и по берегам водоемов, часто
- 6(468). *Trientalis europaea* L.  
Смешанные и широколиственные леса, обычно

### LXVII. Ranunculaceae

- 1(469). *Aconitum septentrionale* Koelle  
Леса, кустарники, сырые овраги; часто
- 2(470). *Actaea spicata* L.  
Хвойно-широколиственные леса; нередко
- \* *Aquilegia vulgaris* L.  
Культивируется в цветниках и встречается как одичавшее р. в старых, заброшенных парках, садах, усадьбах, вблизи домов
- 3(471). *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach  
Оз. Молдино
- 4(472). *Batrachium trichophyllum* (Chaix) Bosch  
Оз. Гайново
- 5(473). *Caltha palustris* L.  
Болота, топкие березняки и ольшаники, сырые мокрые и заболоченные луга, берега водоемов, канавы. Часто
- 6(474). *Delphinium consolida* L.
- \* *Delphinium elatum* L.  
Широко культивируется
- 7(475). *Hepatica nobilis* Mill.  
Ельники, нередко
- 8(476). *Ranunculus acris* L.  
Разнообразные дуга, луговины, поляны, опушки, разреженные леса, берега водоемов, у дорог, в поселках, на полях и залежах; часто
- 9(477). *Ranunculus auricomus* L.  
Обыкновенное растение, повсеместно распространенное на лугах, полях, в кустарниках и садах
- 10(478). *Ranunculus cassubicus* L.  
Леса, обычно
- 11(479). *Ranunculus flammula* L.  
Сырые пойменные и суходольные луга, берега водоемов, края болот, обочины дорог, кюветы
- 12(480). *Ranunculus lingua* L.  
Болота, топкие берега, прудов
- 13(481). *Ranunculus polyanthemus* L.  
Часто, луга, влажные леса
- 14(482). *Ranunculus polyphyllus* Waldst. et Kit.  
ex Willd.
- 15(483). *Ranunculus repens* L.  
Самое обыкновенное растение на сырых лугах, по болотам, лесам, низменным сырым местам
- 16(484). *Ranunculus reptans* L.  
Сырые берега, нечасто
- 17(485). *Ranunculus sceleratus* L.  
Лужи, изредка
- 18(486). *Thalictrum aquilegifolium* L. –  
Берега оз. Рогозино и Сорока
- 19(487). *Thalictrum flavum* L.  
Влажные луга, нередко

- 20(488). *Thalictrum lucidum* L.  
Влажный лес, сырые луга, нередко
- 21(489). *Trollius europaeus* L.  
Всюду обыкновенно по сыроватым полянам, кустарникам, лугам

### LXVIII. Rhamnaceae

- 1(490). *Frangula alnus* Mill.  
Леса, берега, окраины деревень, часто

### LXIX. Rosaceae

- 1(491). *Agrimonia eupatoria* L.  
Луга, берега водоемов, нередко
- 2(492). *Alchemilla gracilis* Opiz  
Открытые луга, влажные леса, нередко
- 3(493). *Alchemilla baltica* Sam. ex Juz.  
Луга, очень часто
- \* *Amelanchier spicata* (Lam.) C.Koch  
Повсеместно в сырых лесах и по обочинам дорог
- \* *Aronia michurinii* A.Skvorts. et  
Yu.Maitullina –  
Широко культивируется
- \* *Cerasus vulgaris* Mill. –  
Широко культивируется
- 4(494). *Comarum palustre* L.  
Часто, низовые болота, сырой лес, берега озер
- 5(495). *Crataegus sanguinea* Pall. –  
По деревьям, обычно
- 6(496). *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.  
Часто, заболоченные луга, влажные леса
- 7(497). *Fragaria moschata* (Duch.) Weston  
Редко, луга, опушки
- 8(498). *Fragaria vesca* L.  
Самое обыкновенное растение по полянам, кустарникам, склонам, залежам
- 9(499). *Fragaria viridis* (Duch.) Weston  
Опушки лесов, окраины деревень, нечасто
- 10(500). *Geum aleppicum* Jacq.  
Луга, сорные места, нередко
- 11(501). *Geum rivale* L.  
Очень обыкновенно по сыроватым лесам, кустарникам, канавам
- 12(502). *Geum urbanum* L.  
Нечасто, обочины дорог, леса
- \* *Malus domestica* Borkh.  
Дичает в лесах, р-н оз. Шишево
- 13(503). *Malus praecox* Borkh.  
В оврагах, нечасто
- 14(504). *Padus avium* Mill.  
По лесам и кустарникам, обыкновенно
- \* *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. –  
В деревьях, редко
- 15(505). *Potentilla anserina* L.  
Часто луга, обочины дорог
- 16(506). *Potentilla argentea* L.  
Часто луга, песчаные почвы
- 17(507). *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.  
Обочины дорог, опушки, поляны, обыкновенно

- 18(508). *Potentilla goldbachii* Rupr.  
Обочины дорог, нередко
- 19(509). *Potentilla intermedia* L.
- 20(510). *Potentilla norvegica* L.  
Луга, обочины дорог, нечасто
- \* *Prunus domestica* L. –  
Широко культивируется
- \* *Pyrus communis* L. –  
Культивируется
- 21(511). *Rosa canina* L. –  
О-в «Леда» (оз. Молдино)
- 22(512). *Rosa majalis* Herrm.  
Редко, луга, берег оз. Волчно
- 23(513). *Rosa rugosa* Thunb.  
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово
- \* *Rosa spinosissima* L. –  
В посадках и как одичавшее, часто
- 24(514). *Rubacer odoratum* (L.) Rydb.  
В дер. Цветково
- 25(515). *Rubus chamaemorus* L.  
Сфагновые болота, нередко
- 26(516). *Rubus idaeus* L.  
По сыроватым лесам и кустарникам; часто
- 27(517). *Rubus saxatilis* L.  
Смешанные леса, обыкновенно
- \* *Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br.  
По деревьям, часто
- 28(518). *Sorbus aucuparia* L.  
Часто, сырые леса, ельники
- \* *Spiraea media* Fr.Schmidt  
Культивируется и часто дичает
- 29(519). *Spiraea salicifolia* L.  
Окрестности дер. Полукарпово, близ дер.  
Ворониха, по дорогам

### LXX. Rubiaceae

- 1(520). *Galium boreale* L.  
Окр. дер. Лугино
- 2(521). *Galium mollugo* L.  
Повсеместно, леса, луга, дороги
- 3(522). *Galium odoratum* (L.) Scop.  
Смешанные леса, часто
- 4(523). *Galium palustre* L.  
На болотах, влажные леса, часто
- 5(524). *Galium tricornutum* Dandy
- 6(525). *Galium trifidum* L.  
Оз. Волчно, болотистый берег
- 7(526). *Galium triflorum* Michx.  
Окрестности оз. Ящино, в ельниках, редко
- 8(527). *Galium uliginosum* L.  
Берега озер, изредка
- 9(528). *Galium vaillantii* DC.  
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово

### LXXI. Salicaceae

- 1(529). *Populus balsamifera* L. –  
По деревьям, нередко

- 2(530). *Populus longifolia* Fisch.
- 3(531). *Populus nigra* L.
- 4(532). *Populus tremula* L.  
Очень обыкновенно по лесам и кустарникам
- 5(533). *Salix acutifolia* Willd.  
Нечасто, влажные луга
- 6(534). *Salix alba* L.  
По деревьям, редко
- 7(535). *Salix aurita* L.  
Влажные луга и окраины болот, редко
- 8(536). *Salix caprea* L.  
Леса, луга, вдоль дорог, часто
- 9(537). *Salix cinerea* L.  
Болота, вдоль дорог, часто
- 10(538). *Salix dasyclados* Wimm.  
Обочина дороги, в окрестностях оз. Шишево
- 11(539). *Salix fragilis* L.  
Дер. Цветково и Молдино
- 12(540). *Salix lapponum* L.  
Берег оз. Ольшево и Городня; Туришинский  
Мох
- 13(541). *Salix myrsinifolia* Salisb.  
Влажные места, часто
- 14(542). *Salix myrtilloides* L. –  
Берег оз. Ольшево и Городня; Туришинский  
Мох
- 15(543). *Salix pentandra* L.  
По сырым местам, обычно
- 16(544). *Salix starkeana* L.  
Луга, опушки, довольно часто
- 17(545). *Salix rosmarinifolia* L.  
Верховые и переходные болота, довольно часто
- 18(546). *Salix triandra* L.  
Луга, вдоль дорог, берега озер, часто
- 19(547). *Salix viminalis* L.  
Оз. Молдино, п-в Пешеходный, дорога  
Михалево – Полукарпово, дорога Найденка –  
Всехсвятское

### LXXII. Sapindaceae

- 1(548). *Acer negundo* L.  
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово
- 2(549). *Acer platanoides* L.  
По деревьям, в лесах — не часто

### LXXIII. Saxifragaceae

- 1(550). *Chryso-splenium alternifolium* L.  
Заболоченные участки лесов, нередко
- \* *Grossularia reclinata* (L.) Mill.  
Широко культивируется, иногда дичает в  
сырых смешанных лесах
- 2(551). *Ribes nigrum* L.  
Смешанные леса, нередко
- 3(552). *Ribes spicatum* Robson  
Сырые леса, редко
- \* *Ribes rubrum* L.  
Повсеместно разводится в садах и единично  
встречается в сырых лесах и в оврагах

#### LXXIV. Scrophulariaceae

- 1(553). *Euphrasia fennica* Kihlm.  
Поля, склоны, нередко
- 2(554). *Linaria vulgaris* Mill.  
Обочины дорог, поля, очень часто
- 3(555). *Melampyrum nemorosum* L.  
Светлые леса, поляны, опушки, овраги, вырубки. Обычно
- 4(556). *Melampyrum pratense* L.  
Нередко, сосновые леса
- 5(557). *Odontites vulgaris* Moench  
Поля, нередко
- 6(558). *Pedicularis palustris* L.  
Болота, нечасто
- 7(559). *Rhinanthus minor* L.  
Луга, довольно часто
- 8(560). *Scrophularia nodosa* L.  
Влажные лесные участки, берега, регулярно
- 9(561). *Verbascum nigrum* L.  
Поля, обочины, часто
- 10(562). *Verbascum thapsus* L.  
Поля, обочины, нередко
- 11(563). *Veronica anagallis-aquatica* L.  
Редко около водоемов, сырые луга
- 12(564). *Veronica arvensis* L.  
Луга, часто
- 13(565). *Veronica beccabunga* L.  
Лужи, заболоченные участки, нередко
- 14(566). *Veronica chamaedrys* L.  
Обыкновенно по лугам, склонам, кустарникам, лесам, садам, полям
- 15(567). *Veronica longifolia* L.  
Берег оз. Перхово
- 16(568). *Veronica officinalis* L.  
Окрестности дер. Шихино, сырая полевая дорога в окр. дер. Григорово
- 17(569). *Veronica scutellata* L.  
Сырые дороги, нередко
- 18(570). *Veronica serpyllifolia* L.  
Обыкновенно по лугам, полям и вообще по травянистым местам
- 19(571). *Veronica verna* L.

#### LXXV. Solanaceae

- 1(572). *Solanum dulcamara* L.  
Берега озер, болота, нечасто

#### LXXVI. Thymelaeaceae

- 1(573). *Daphne mezereum* L.  
Тенистые леса, нередко

#### LXXVII. Trilliaceae

- 1(574). *Paris quadrifolia* L.  
Широколиственные и смешанные леса, на сырых и среднеувлажненных участках

#### LXXVIII. Typhaceae

- 1(575). *Sparganium emersum* Rehm.  
Мелководья, болота, водоемы и их берега, канавы, карьеры, кюветы, сырые лощины среди полей и лугов
- 2(576). *Sparganium erectum* L.  
Топкие берега и мелководья водоемов
- 3(577). *Sparganium minimum* Wallr.  
Сфагновые и осоково-сфагновые болота, мочажины на сплавинах, заболоченные берега водоемов, топкие черноольшаники, мокрые канавы, кюветы
- 4(578). *Typha latifolia* L.  
Берега водоемов, отмели, болота, всевозможные мокрые вторичные местообитания
- 5(579). *Typha angustifolia* L. –  
Берег оз. Ящино

#### LXXIX. Ulmaceae

- 1(580). *Ulmus glabra* Huds.  
Редко. Леса
- 2(581). *Ulmus laevis* Pall.  
Ст. Еремково

#### LXXX. Umbelliferae

- 1(582). *Aegopodium podagraria* L.  
Очень часто. Леса
- 2(583). *Angelica sylvestris* L.  
Обыкновенно по лесам и кустарникам
- 3(584). *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.  
Обыкновенно по лесам, кустарникам
- 4(585). *Archangelica officinalis* Hoffm.  
Опушки, изредка
- 5(586). *Thyselimum palustre* (L.) Raf.
- 6(587). *Carum carvi* L.  
На лугах, обочины дорог, часто
- 7(588). *Cicuta virosa* L.  
Часто, заболоченные места, берега рек
- 8(589). *Heracleum sibiricum* L.  
Поля, нередко
- 9(590). *Heracleum sosnovskyi* Manden.  
Вдоль дорог, по опушкам и полям, часто (в 2005 г. дошла до Кузнецово по шоссе Вышний Волочек-Максатиха)
- 10(591). *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.  
Река Волчана, река Молдинка
- 11(592). *Pastinaca sativa* L.  
Окрестности дорог оз. Шишево, ж-д. насыпь
- 12(593). *Pimpinella saxifraga* L.  
Луга, часто
- 13(594). *Seseli libanotis* (L.) Koch.
- 14(595). *Sium latifolium* L.  
Река Волчана, сырые заболоченные луга около оз. Молдино и Волчно, нечасто; лужа в кювете дороги близ. дер. Дерягино

### **LXXXI. Urticaceae**

- 1(596). *Urtica dioica* L.  
По сорным местам, пустырям, у жилищ, по  
топким тенистым местам, берегам; повсеместно
- 2(597). *Humulus lupulus* L.  
Влажные места, в деревнях, нечасто

### **LXXXII. Valerianaceae**

- 1(598). *Valeriana officinalis* L.  
Редко, сырые луга, опушки

### **LXXXIII. Violaceae**

- 1(599). *Viola arvensis* Murr.  
Обыкновенно как полевой сорняк
- 2(600). *Viola canina* L.  
Очень обыкновенно по лесам, лугам,  
кустарникам, склонам

- 3(601). *Viola collina* Bess.  
По склонам и кустарникам
- 4(602). *Viola epipsila* Ledeb.  
Сырые смешанные леса, нечасто
- 5(603). *Viola palustris* L.  
Болота и болотистые луга
- 6(604). *Viola riviniana* Reichenb.  
По лесам
- 7(605). *Viola rupestris* F.W.Schmidt
- 8(606). *Viola tricolor* L.  
Поля, нечасто
- 9(607). *Viola uliginosa* Bess.  
Влажные лесные участки, обыкновенно

## Листостебельные мхи

### I. Amblystegiaceae

- 1(1). *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
Близ оз. Молдино

### II. Aulacomniaceae

- 1(2). *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwaegr.  
Близ оз. Стоща

### III. Bryaceae

- 1(3). *Bryum cernuum* (Brid.) Bruch et Schimp. –  
Близ оз. Молдино  
2(4). *Pohlia bulbifera* (Warnst.) Warnst.  
Близ оз. Молдино  
3(5). *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.  
Близ оз. Молдино

### IV. Climaciaceae

- 1(6). *Climacium dendroides* (Hedw.) Web. et Mohr.  
Близ оз. Волково

### V. Dicranaceae

- 1(7). *Dicranum polysetum* Sw.  
Близ оз. Молдино  
2(8). *Dicranum scoparium* Hedw.  
Близ оз. Молдино

### VI. Fontinalaceae

- 1(9). *Fontinalis antipyretica* Hedw.  
Озера, нередко

### VII. Hylocomiaceae

- 1(10). *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp.  
Близ оз. Волково

### VIII. Mniaceae

- 1(11). *Cyrtomnium hymenophylloides* (Hueb.) Nyh. et Т.Кор. –  
Близ оз. Молдино  
2(12). *Plagiomnium ellipticum* (Brid.) Т.Кор.  
Близ оз. Молдино  
3(13). *Pseudobryum cinclidioides* (Hueb.) Т.Кор.  
Близ оз. Стоща  
4(14). *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) Т.Кор.  
Близ оз. Молдино

### IX. Polytrichaceae

- 1(15). *Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv.  
Близ оз. Молдино  
2(16). *Polytrichum commune* Hedw.  
Близ оз. Стоща

### X. Rhytidiaceae

- 1(17). *Rhytidiadelphus triquertus* (Hedw.) Warnst. –  
Близ оз. Волково

## Грибы-макромицеты

- |   |   |
|---|---|
| 1(1). <i>Amanita muscaria</i> (L.:Fr.) Pers.                        | 8(8). <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray.   |
| 2(2). <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.f.                             | 9(9). <i>Marasmius ramealis</i> (Fr.) Fr.             |
| 3(3). <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.                              | 10(10). <i>Pluteus articapillus</i> (Batsch) Fayod    |
| 4(4). <i>Corpinus atramentarcus</i> (Bull.:Fr.) Fr.                 | 11(11). <i>Pluteus atromarginatus</i> (Konrad) Kuhner |
| 5(5). <i>Fistulina hepatica</i> (Shaff.) Fr.                        | 12(12). <i>Russula aeriginea</i> Lindl.               |
| 6(6). <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaff.:Fr)<br>Sing.et Smith. | 13(13). <i>Suillus granulatus</i> (L.:Fr) Roussel     |
| 7(7). <i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull) S.F. Gray.                 | 14(14). <i>Suillus bovinus</i> (L.:Fr.) Kuntz         |