

Список флоры окрестностей дер. Полукарпово (Тверская область)

Л. А. Абрамова, П. А. Волкова, Е. В. Елисеева, Д. В. Сухова, А. Б. Шипунов

По результатам летних практик 1991–2012 годов

Версия 3 декабря 2012 г.

Практики Московской гимназии на Юго-Западе (№ 1543) проводились ежегодно примерно с 30 мая по 20 июля на базе биостанции гимназии «Озеро Молдино». Территория, на которой вели исследования, расположена в пределах Вышневолоцкого и Удомельского районов Тверской области. В 2006 году начато сеточное картирование флоры Удомельского района.

В составлении списка участвовали сотрудники Биологического факультета МГУ, преподаватели и ученики гимназии, из которых нужно особенно отметить В. Чуба, Т. Браславскую, Д. Александрова, С. Глаголева, В. Паракецова, А. Трошину, П. Борисову, Е. Митиреву, А. Кириченко и Е. Альтшулера. Отдельную благодарность мы выражаем А.Г. Коробкову за критическое рассмотрение списка. Собранный гербарий передан в Гербарий Московского Университета (MW).

Названия сосудистых растений выверены по книге С. К. Черепанова «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Спб., 1995), хотя мы и не всегда следовали приведенным там трактовкам объема отдельных таксонов (особенно это касается семейств и в меньшей степени родов). Список сопоставлен со списками флоры Тверской области А. А. Нотова «Материалы к флоре Тверской области. Часть 1. Высшие растения» (Тверь, 2005), «Материалы к флоре Удомельского района Тверской области. Часть 1. Сосудистые растения» (Тверь, 2006) и «Адвентивный компонент флоры Тверской области: динамика состава и структуры» (Тверь, 2009). Растения, не указанные в этих публикациях для Вышневолоцкого района, отмечены в нашем списке символами ВВ! после видового названия; растения не указанные для Удомельского района, отмечены в списке символами У!. Растения, не указанные для Тверской области, помечены коротким тире («—»). Учтены замечания А. А. Нотова к предыдущим версиям этого списка, а также переопределения, сделанные А. А. Нотовым (ТвГУ), А. Н. Сенниковым и Г. Л. Гусаровой (БИН РАН), С. Р. Майоровым (МГУ), А. А. Бобровым, В. Г. Папченковым (ИБВВ РАН) и Н. М. Решетниковой (ГБС РАН).

Семейства расположены по алфавиту их латинских названий, внутри семейств названия видов также сгруппированы по алфавиту. Звездочкой (*) обозначены широко культивируемые виды, время от времени ускользающие из культуры.

Кроме сосудистых растений, в список флоры включены также зеленые мхи и грибы-макромицеты. Последняя группа организмов, хотя и не относится к растениям в узком смысле слова, но все же, по нашему мнению, составляет наряду с мохообразными, сосудистыми растениями, лишайниками и водорослями понятие «флора». Названия мхов даны в основном по обзорной статье в журнале «Arctoa» (1992, Vol. 1, N. 1–2), а названия грибов-макромицетов — по книге Б. П. Василькова «Съедобные и ядовитые грибы средней полосы Европейской части России» (Спб., 1995). Заметим, что списки зеленых мхов и макромицетов могут служить только основой для дальнейших ботанических и микологических исследований района.

Сосудистые растения

I. Adoxaceae

- 1(1). *Adoxa moschatellina* L.
Сыроватые елово-широколиственные леса, нечасто
- 2(2). *Sambucus racemosa* L.
Разводится и самостоятельно распространяется в населенных пунктах, часто встречается в подлеске замусоренных лесов
- 3(3). *Viburnum opulus* L.
Очень обыкновенно по лесам, заболоченным местообитаниям с таволгой

II. Alismataceae

- 1(4). *Alisma plantago-aquatica* L.
Берега и мелководья водоемов, болота, топкие ольшаники, сырые луга и разнообразные сырые вторичные местообитания; часто
- 2(5). *Sagittaria sagittifolia* L.
Разнообразные водоемы и их берега, окраины болот, сырые канавы, кюветы, карьеры; часто

III. Amaranthaceae

- 1(6). *Amaranthus retroflexus* L.
Железнодорожная насыпь возле с. Архангельское

IV. Amaryllidaceae

- * *Allium cepa* L. BB!
Широко разводится
- * *Allium sativum* L. BB!
Широко разводится
- * *Allium schoenoprasum* L. У!
Дер. Ряд, обочина грунтовой дороги

V. Araceae

- 1(7). *Calla palustris* L.
Топкие берега водоемов, ольшаники, сфагновые сплавины, часто в воде; обыкновенно

VI. Aristolochiaceae

- 1(8). *Asarum europaeum* L.
Хвойно-широколиственные леса; часто

VII. Asparagaceae

- * *Asparagus officinalis* L.
Широко культивируется
- 1(9). *Convallaria majalis* L.
Широколиственные, сосновые и смешанные леса, опушки и поляны; часто
- 2(10). *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt
Хвойные и смешанные леса, на сыроватых или сырых местах; часто
- 3(11). *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce
Леса, заросли кустарников, поляны и вырубки, нередко

- 4(12). *Polygonatum multiflorum* (L.) All.
Сырой лес, редко

VIII. Balsaminaceae

- 1(13). *Impatiens noli-tangere* L.
Края канав, обочины, сырые леса, обычно
- 2(14). *Impatiens parviflora* DC.
Сырые опушки лесов, берега озер, редко

IX. Betulaceae

- 1(15). *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Берега озер, болота, сырые обочины дорог, часто
- 2(16). *Alnus incana* (L.) Moench
По сырым местам, часто
- 3(17). *Betula humilis* Schrank
Переходное болото близ урочища Боровушка
- 4(18). *Betula nana* L.
Берег оз. Ольшево, северный берег оз. Белое
- 5(19). *Betula pendula* Roth
В хвойных лесах, нередко
- 6(20). *Betula pubescens* Ehrh.
Луга, болота, леса, нечасто
- 7(21). *Corylus avellana* L.
Леса, вырубки, часто

X. Boraginaceae

- * *Brunnera sibirica* Stev. У!
На ст. Дремуха, ранее культивировалось
- 1(22). *Echium vulgare* L.
Окрестности ст. Еремково, вдоль ж-д, изредка; окрестности дер. Заозерье и дер. Ватутино, на обочине дороги
- 2(23). *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.
На железной дороге близ пос. Торфяное
- 3(24). *Lycopsis arvensis* L.
Сорное в полях, изредка
- 4(25). *Myosotis arvensis* (L.) Hill
Залежи, окраины полей, полевые дороги, нередко
- 5(26). *Myosotis caespitosa* K. F. Schultz
Сырые луга и опушки, изредка
- 6(27). *Myosotis lithuanica* (Schmalch.) Bess. ex Dobrocz.
Берег оз. Молдино; возможно, просто форма *M. palustris*
- 7(28). *Myosotis micrantha* Pall. ex Lehm. ex Lehm.
Сорное растение, на сбитых лугах, залежах, нечасто
- 8(29). *Myosotis palustris* (L.) L.
Сырые места, обычно
- 9(30). *Myosotis sparsiflora* Pohl
Сорное растение, на сырых дорогах, часто
- 10(31). *Myosotis suaveolens* Waldst. et Kit. У!
Луга, нередко

- 11(32). *Nonea versicolor* (Steven) Sweet
Окрестности дер. Дерягино, сорное растение полей; обочина дороги в 5 км к западу от дер. Гриблянка, обочина дороги близ с. Торфаное, поле на окраине дер. Иваново
- 12(33). *Pulmonaria obscura* Dum.
Смешанные и широколиственные леса, обыкновенно
- 13(34). *Symphytum asperum* Lepech.
Дер. Хвалово, дер. Циберино
- 14(35). *Symphytum officinale* L.
Сорные места близ оз. Крутец и Волчно, дер. Циберино
- 15(36). *Symphytum* × *peregrinum* Ledeb. (*S. officinale* L. × *S. asperum* Lepech.) BB!Y!
Сорные места близ дер. Старое

XI. Butomaceae

- 1(37). *Butomus umbellatus* L.
Берега и мелководья водоемов, заболоченные и мокрые пойменные луга, травяные болота, нечасто

XII. Callitrichaceae

- 1(38). *Callitriche cophocarpa* Sendtner
Лужи на лесных дорогах, редко
- 2(39). *Callitriche hermaphroditica* L. Y!
Лужи, редко
- 3(40). *Callitriche palustris* L.
Лужи, часто

XIII. Campanulaceae

- 1(41). *Campanula cervicaria* L.
Лесные поляны, обочины заросших дорог, нередко
- 2(42). *Campanula glomerata* L.
Луга, поля, очень часто
- 3(43). *Campanula latifolia* L.
Широко культивируется; вырубki, смешанные и широколиственные леса, нечасто
- * *Campanula medium* L. –
Широко культивируется
- 4(44). *Campanula patula* L.
Луга, леса, очень часто
- 5(45). *Campanula persicifolia* L.
Леса, поляны, нередко
- 6(46). *Campanula rapunculoides* L.
Луга, изредка; на железнодорожной насыпи, нередко
- 7(47). *Campanula rotundifolia* L.
Луга, сосновые леса, изредка; берег р. Съежа близ дер. Кузьминское, опушка леса; дер. Порожки
- 8(48). *Campanula trachelium* L.
Сырой лес близ оз. Гайново и в окрестностях пос. Котлован

- 9(49). *Jasione montana* L.

Сухие луга, редко

- 10(50). *Lobelia dortmanna* L.

Оз. Ящино

XIV. Caprifoliaceae

- 1(51). *Linnaea borealis* L.

Хвойные леса, нередко

- 2(52). *Lonicera xylosteum* L.

Очень обыкновенно по лесам и кустарникам

XV. Caryophyllaceae

- 1(53). *Arenaria serpyllifolia* L.

По пескам, сухие луга, обочины дорог, нередко

- 2(54). *Cerastium arvense* L.

Окрестности деревень Курово, Ряд, Красный Май

- 3(55). *Cerastium holosteoides* Fries

Луга, дороги, поля, обычно

- 4(56). *Coronaria flos-cuculi* (L.) A.Br.

Луга, поля, леса, сырые места, обычно

- * *Dianthus barbatus* L. BB!

Широко культивируется; окраина деревень, на лугу, нечасто

- * *Dianthus caryophyllus* L. –

Широко культивируется

- 5(57). *Dianthus deltoides* L.

Сухие луга и обочины дорог, часто

- * *Dianthus fischeri* Spreng. –

Берег оз. Наволок, грунтовая дорога; дер. Касково, на кладбище

- 6(58). *Gypsophila muralis* L.

Песчаные обнажения, обочины дорог, нередко

- 7(59). *Herniaria glabra* L.

На песках, нередко

- * *Lychnis chalcidonica* L.

Широко культивируется

- 8(60). *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.

Сырой лес, часто

- 9(61). *Myosoton aquaticum* (L.) Moench

Сырые леса, редко

- 10(62). *Sagina procumbens* L.

Луга, сырые проселочные дороги, нередко

- 11(63). *Sagina nodosa* (L.) Fenzl

По песчаным дорогам, изредка

- 12(64). *Saponaria officinalis* L.

Окрестности дер. Еремково

- 13(65). *Scleranthus annuus* L.

Сосняки, поля, на песчаных почвах, нечасто

- 14(66). *Scleranthus perennis* L.

Близ дер. Лишны, сосновый лес

- 15(67). *Silene alba* (Mill.) E. Krause

Поля, луга, обочины дорог, нередко

- 16(68). *Silene dioica* (L.) Clairv.

Сосняки, обочины дорог, изредка

- 17(69). *Silene vulgaris* (Moench) Garcke
Леса, обочины дорог, нередко
- 18(70). *Spergula arvensis* L.
По обочинам дорог, на полях, часто
- 19(71). *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
Окрестности дер. Мотыли
- 20(72). *Stellaria alsine* Grimm
Сырые ельники, сырые дороги в лесу, нередко
- 21(73). *Stellaria graminea* L.
Луга, поля, очень часто
- 22(74). *Stellaria holostea* L.
Леса, часто
- 23(75). *Stellaria longifolia* Muechl. ex Willd.
Вырубки и лесные дороги в окр. дер. Хвалово, окрестности дер. Белохово и ст. Дремуха
- 24(76). *Stellaria media* (L.) Vill.
Разнообразные сырые места, часто
- 25(77). *Stellaria nemorum* L.
Сырые леса, часто
- 26(78). *Stellaria palustris* Retz.
По болотам, берегам рек, нередко
- 27(79). *Steris viscaria* (L.) Rafin.
Опушки, сухие луга, часто

XVI. Ceratophyllaceae

- 1(80). *Ceratophyllum demersum* L.
Пруд в дер. Найденка, в реках и озерах, нередко
- 2(81). *Ceratophyllum submersum* L. Y!
В стоячих и медленно текущих водах

XVII. Chenopodiaceae

- * *Beta vulgaris* L.
Культивируется
- 1(82). *Chenopodium album* L.
Обочины дорог, повсеместно
- 2(83). *Chenopodium hybridum* L. ?
5 км к западу от ст. Гриблянка, на придорожном пустыре
- 3(84). *Chenopodium rubrum* L.
Обочина дороги в дер. Белохово
- 4(85). *Salsola collina* Pall.
По ж-д у ст. Еремково

XVIII. Compositae

- 1(86). *Achillea cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb.
8 км к северо-западу от пос. Котлован, травянистый высокий берег р. Съежа
- 2(87). *Achillea millefolium* L.
Различные сухие местообитания, часто
- 3(88). *Achillea ptarmica* L. Y!
Окрестности жилых и заброшенных деревень, редко; на лугах, обочины полевых дорог
- 4(89). *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.
На песчаных почвах, нечасто
- 5(90). *Anthemis arvensis* L. Y!
Обочины дорог, поля, нечасто

- 6(91). *Anthemis tinctoria* L.
Поля, изредко; откосы железной дороги, нечасто
- 7(92). *Arctium tomentosum* Mill.
Обочины дорог у дер. Цветково, луга, сырые опушки лесов, часто
- 8(93). *Artemisia absinthium* L.
Обочина дороги, близ деревни Аграфенино
- 9(94). *Artemisia campestris* L.
Обочины дорог, нередко
- 10(95). *Artemisia vulgaris* L.
Часто луга, обочины дорог
- 11(96). *Bellis perrenis* L. Y!
Окрестности дер. Порожки
- 12(97). *Bidens cernua* L.
- 13(98). *Bidens frondosa* L.
- 14(99). *Bidens* × *polakii* Velenovsky (*B. radiata* Thuill. × *B. tripartita* L.) –
Сырые места в 7 км к СЗ от дер. Пашнево и близ дер. Дретуки и дер. Пальцево. Определение В.Г. Папченкова, по мнению С.Р. Майорова, образцы следует отнести к *B. tripartita*.
- 15(100). *Bidens radiata* Thuill. BB!Y!
- 16(101). *Bidens tripartita* L.
Сырые обочины дорог, нечасто
- * *Calendula officinalis* L.
Широко культивируется, иногда дичает
- 17(102). *Carduus acanthoides* L.
Луга, окраины болот, изредка
- 18(103). *Carduus crispus* L.
Луга, опушки, окраины болот, изредка
- 19(104). *Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem.
Различные сухие местообитания, часто
- 20(105). *Centaurea cyanus* L.
Поля, нередко
- 21(106). *Centaurea jacea* L.
Очень обыкновенно по лугам, кустарникам, полянам
- 22(107). *Centaurea montana* L.
Заброшенные участки, нередко
- 23(108). *Centaurea phrygia* L.
Луга, у водоемов, нередко
- 24(109). *Centaurea pseudophrygia* C.A.Mey. BB!Y!
Луга, редко
- 25(110). *Centaurea scabiosa* L.
Луга, часто
- 26(111). *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Ridb.
Сорное растение, обычно
- 27(112). *Cichorium intybus* L.
Поля, луга, изредка
- 28(113). *Cirsium arvense* (L.) Scop. BB!
Обочины дорог, затененные места, луга, нередко
- 29(114). *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill
Сырые леса, луга, часто

- 30(115). *Cirsium × hybridum* Koch ex DC (*C. oleraceum* (L.) Scop. × *C. palustre* (L.) Scop.) –
Близ пос. Торфяное, в зарослях тростника
- 31(116). *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.
Сырые леса, часто
- 32(117). *Cirsium palustre* (L.) Scop.
Влажные луга, нечасто
- 33(118). *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.
Поля, часто
- 34(119). *Crepis paludosa* (L.) Moench
Часто, влажные опушки в лесу
- 35(120). *Crepis tectorum* L.
Обочины дорог, изредка
* *Dahlia cultorum* Thosr. et Reis. BB!Y!
Культивируется
- 36(121). *Erigeron acris* L.
Обочины дорог, поля, очень часто
- 37(122). *Erigeron annuus* (L.) Pers. Y!
Обочина грунтовой дороги в нежилой дер.
Пилешкино (близ дер. Попово)
- 38(123). *Erigeron canadensis* L.
Обочины дорог, поля, часто
- 39(124). *Filago arvensis* L.
По сухим местам, редко
- 40(125). *Gnaphalium sylvaticum* L.
По сырым местам, изредка
- 41(126). *Gnaphalium uliginosum* L.
По сырым местам, изредка
- 42(127). *Hieracium diaphanoides* Lindeb. s.l. Y!
Берег оз. Таморжа, заболоченный сосняк.
- 43(128). *Hieracium jaccardii* Zahn Y!
Близ дер. Липны, хвойный лес; берег оз.
Астратовское, разнотравный луг
- 44(129). *Hieracium morulum* (Dahlst.) Dahlst. –
Близ платф. Алфимово, на ж/д насыпи.
- 45(130). *Hieracium oistophyllum* Pugsl. –
Дер. Полукарпово, песчаный берег оз. Молдино
- 46(131). *Hieracium pilosella* L.
Часто, сосновые леса
- 47(132). *Hieracium umbellatum* L.
Светлые леса, опушки, нередко
- 48(133). *Hieracium vulgatum* Fr. Y!
Берег оз. Таморжа, верховое болото
- 49(134). *Hypochaeris radicata* L. Y!
8 км к СЗ от пос. Котлован, сухой луг
- 50(135). *Inula helenium* L.
Берег оз. Молдино, окраины нежилых, реже
жилых деревень, редко
- 51(136). *Lactuca serriola* L.
Сорное растение, редко
- 52(137). *Lactuca sibirica* Hook. et Benth.
Тенистый лесной склон на берегу р. Бубенка;
вырубки, лесные поляны, нередко
- 53(138). *Lapsana communis* L.
Леса, лесные дороги, нередко
- 54(139). *Leontodon autumnalis* L.
Луга, обочины дорог, часто
- 55(140). *Leontodon hispidus* L.
Луга, часто
- 56(141). *Leucanthemum vulgare* Lam.
Луга, леса, очень часто
- 57(142). *Matricaria perforata* Mérat
Обочины дорог, луга, обыкновенно
- 58(143). *Mycelis muralis* (L.) Dumort.
Сырые смешанные леса, нечасто
- 59(144). *Petasites spurius* (Retz.) Reichenb. Y!
Остров «Экслибрис» (оз. Молдино)
- 60(145). *Picris hieracioides* L.
Обочины полевых дорог, залежные луга, часто
- 61(146). *Pilosella densiflora* (Tausch) Sojak BB!Y!
Редко, луга
- 62(147). *Pilosella floribunda* (Wimm. et Grab.)
Fries
2 км к востоку от дер. Найденка, песчаная
пустошь у дороги.
- 63(148). *Pilosella leptothyrsoides* (Zahn) Schljak. –
4 км к СЗ от ст. Гриблянка, на ж/д насыпи
- 64(149). *Pilosella onegensis* Norrl.
4 км к ССЗ от пос. Котлован, старая вырубка в
ельнике; 4 км к западу от ст. Гриблянка, сухой
луг
- 65(150). *Pilosella tambovica* Sennikov –
В 6 км к ВCB от пос. Котлован, заболоченная
луговая дорога
- 66(151). *Pilosella vaillantii* (Tausch) Sojak
Близ платф. Алфимово, на ж/д насыпи
* *Rudbeckia laciniata* L.
Широко культивируется
- 67(152). *Senecio jacobaea* L.
Луга, обочины дорог, редко
- 68(153). *Senecio viscosus* L.
По ж-д у ст. Еремково, дер. Архангельское, ст.
Дремуха
- 69(154). *Senecio vulgaris* L.
По ж-д, не часто
* *Solidago gigantea* Ait. BB!
Широко культивируется
- 70(155). *Solidago virgaurea* L.
Часто, леса, опушки
- 71(156). *Sonchus arvensis* L.
Берега оз. Молдино, поля, изредка
- 72(157). *Sonchus oleraceus* L.
Берега оз. Молдино, поля, редко
* *Tagetes patula* L. BB!
Культивируется
- 73(158). *Trommsdorffia maculata* L.
Сосновый лес, часто
- 74(159). *Tanacetum vulgare* L.
Луга, поля, нередко

- 75(160). *Taraxacum officinale* Wigg. s.l.
Обычно, луга, дороги
- 76(161). *Tragopogon dubius* Scop. Y!
Сухой луг близ пос. Торфяное
- 77(162). *Tragopogon orientalis* L.
Луга, часто
- 78(163). *Tussilago farfara* L.
Вдоль дорог, сырые луга, нередко

XIX. Convolvulaceae

- 1(164). *Calystegia sepium* (L.) R.Br.
Обочина дороги в дер. Кузьминское, сад в дер. Мартусово
- 2(165). *Convolvulus arvensis* L.
Луга, нарушенные местообитания, изредка
- 3(166). *Cuscuta epithymum* (L.) L.
Поля, редко
- 4(167). *Cuscuta europaea* L.
Лесная поляна в 3 км к СЗ от дер. Цветково, берег р. Ворожба близ нежилой дер. Новое Заречье (окр. дер. Попово), луг близ нежил. дер. Оминово (окр. ст. Дремуха)

XX. Cornaceae

- * *Cornus alba* L. BB!
Дичает, берега р. Съежа, острова оз. Молдино, редко

XXI. Crassulaceae

- 1(168). *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opiz BB!
Окрестности дер. Шихино
- 2(169). *Sedum acre* L.
Сухие пустоши и луга, редко; насыпь ж/д близ ст. Дремуха
- 3(170). *Sedum maximum* (L.) Hoffm.
Опушки, нечасто

XXII. Cruciferae

- 1(171). *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.
На сухих склонах, у дорог, часто
- 2(172). *A Armoracia rusticana* Gaertn., Mey. et Schreb.
Сырые местообитания близ населенных пунктов, изредка
- 3(173). *Barbarea stricta* Andrz.
Поля, обочины дорог, нечасто
- 4(174). *Barbarea vulgaris* R.Br.
На лугах, у дорог и как сорное в полях, огородах, садах, часто
- 5(175). *Berteroa incana* (L.) DC.
По сухим местам и песчаным почвам, нечасто
- 6(176). *Brassica campestris* L.
Поля и сырые места близ деревень, редко
- 7(177). *Bunias orientalis* L.
Обочины дорог, поля, нередко
- 8(178). *Camelina sylvestris* Wallr.
Ж/д насыпь близ ст. Гриблянка

- 9(179). *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.
Обычно, обочины дорог, луга
- 10(180). *Cardamine amara* L.
Сырые места на лесных дорогах, берега водоемов, изредка
- 11(181). *Cardamine impatiens* L.
Влажные луга, сырые места в лесах, редко
- 12(182). *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek
Железнодорожная насыпь близ пос. Торфяное
- 13(183). *Cardamine pratensis* L.
Берега озер, переходные болота, сырой лес, нередко
- 14(184). *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl
Окрестности дер. Молдино, ж/д насыпь близ ст. Гриблянка и у пос. Торфяное
- 15(185). *Erysimum cheiranthoides* L.
Луга, обочины, ж/д насыпи, нечасто
- * *Hesperis matronalis* L.
Широко культивируется
- * *Hesperis pycnotricha* Borb. ex Degen Y!
Дер. Мосты, обочина проселочной дороги
- 16(186). *Lepidium ruderae* L.
Ж/д насыпь близ ст. Гриблянка
- 17(187). *Raphanus raphanistrum* L.
По обочинам дорог, поля, часто
- 18(188). *Rorippa amphibia* (L.) Bess.
Р. Волчна, берег о. «Экслибрис» (оз. Молдино)
- 19(189). *Rorippa austriaca* (Crantz) Bess.
Берег оз. Молдино
- 20(190). *Rorippa islandica* (Oeder) Borbas
Сырые участки дорог, берега временных водоемов, часто
- 21(191). *Sinapis arvensis* L.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское
- 22(192). *Sisymbrium loeselii* L.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское
- 23(193). *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
По сорным местам, нечасто
- 24(194). *Sisymbrium wolgensse* Bieb. ex Fourn. Y!
Дер. Кузьминское
- 25(195). *Thlaspi arvense* L.
Обычное сорное растение на полях, а также у дорог и в огородах
- 26(196). *Turritis glabra* L.
Обочины дорог, нечасто

XXIII. Cucurbitaceae

- 1(197). *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray
Берега озер, рек, нечасто
- * *Cucumis sativus* L.
Культивируется

XXIV. Cupressaceae

- 1(198). *Juniperus communis* L.
Леса, преимущественно хвойные, опушки, песчаные пустоши, вырубки. Нередко

XXV. Cyperaceae

- 1(199). *Baeothryon alpinum* (L.) Egor.
Верховое болото близ оз. Гайново и близ пос.
Торфяное; переходное болото в 2 км к ВЮВ от
дер. Курово
- 2(200). *Baeothryon cespitosum* (L.) A. Dietr. У!
Урочище Туришинский Мох
- 3(201). *Blasmus compressus* (L.) Panz. ex Shult.
Берег оз. Молдино, оз. Б. Кжемля
- 4(202). *Carex acuta* L.
Берега водоемов, болота, сырые и мокрые луга,
заболоченные леса, торфяники, нередко в воде,
обычно
- 5(203). *Carex acutiformis* Ehrh.
Берег оз. Глухое
- 6(204). *Carex appropinquata* Schum.
Берега озер, ольшаники, края торфяных канав,
осоковые болота и заболоченные луга
- 7(205). *Carex aquatilis* Wahlenb.
По болотам, редко
- 8(206). *Carex cespitosa* L.
Болотистые леса, часто
- 9(207). *Carex chordorrhiza* Erhr.
Сфагновые болота, нередко
- 10(208). *Carex cinerea* Poll.
Болота, болотистые и сырые луга, ольшаники,
сырые и заболоченные леса и кустарники, часто
- 11(209). *Carex contigua* Hoppe
Суходольные и пойменные луга, овраги, насыпи
шоссе и ж. д., поляны, светлые леса, часто
- 12(210). *Carex diandra* Schrank
Топкие низинные и переходные болота, берега
озер, торфяные замоховелые луга, заболоченные
ольшаники и кустарники, изредка
- 13(211). *Carex digitata* L.
Еловые, сосновые, лиственные и смешанные леса,
нечасто
- 14(212). *Carex dioica* L.
Сфагновые и гипновые болота, мшистые
болотистые луга, нечасто
- 15(213). *Carex disperma* Dew.
Сырой смешанный лес, нередко
- 16(214). *Carex echinata* Murr.
Болотистые луга и кустарники, заболоченные
берега торфяных водоемов, низинные и
переходные болота, ольшаники, нередко
- 17(215). *Carex elongata* L.
Болота, сырые леса, обычно
- 18(216). *Carex flava* L.
Болота, берега водоемов, сырые луга, в местах
выхода грунтовых вод, нечасто
- 19(217). *Carex globularis* L.
Заболоченные сфагновые сосняки, окраины
верховых болот, обычно под пологом леса или
кустарников, нередко
- 20(218). *Carex hirta* L.
Луга, разреженные леса и кустарники, обочины
дорог, сорные места, поляны, опушки, нередко на
вторичных местообитаниях, часто
- 21(219). *Carex lachenalii* Schkuhr
Луга, поляны, ольшаники, разреженные леса, в
условиях среднего увлажнения, нередко на
вторичных местообитаниях
- 22(220). *Carex lasiocarpa* Ehrh.
Подтопленные эвтрофизированные
местообитания, окраины сфагновых болот,
нередко
- 23(221). *Carex limosa* L.
Сфагновые болота, нередко
- 24(222). *Carex loliacea* L.
Сырые леса, редко
- 25(223). *Carex magellanica* Lam.
Сфагновые болота, сырые леса, редко
- 26(224). *Carex nigra* (L.) Reichard.
Сырые и заболоченные луга, преимущественно
пойменные, леса, болота, берега водоемов,
довольно часто
- 27(225). *Carex omskiana* Meinsh.
Луга, поля, опушки, просеки, светлые леса и
кустарники, нередко на разнообразных
вторичных местообитаниях, часто
- 28(226). *Carex pallescens* L.
Луга, сухие дороги, светлые леса, часто
- 29(227). *Carex pauciflora* Lightf.
Верховые и переходные болота, изредка
- 30(228). *Carex pseudocyperus* L.
Берега водоемов, мокрые болота, сплавины,
ольшаники, канавы, преимущественно на
торфянистой почве, часто в воде
- 31(229). *Carex rhynchophysa* C.A.Mey. ВВ!
Сырые ельники, осоковые болота, нечасто
- 32(230). *Carex riparia* Curt.
Сырые и заболоченные смешанные леса, изредка
- 33(231). *Carex rostrata* Stokes
Берега водоемов, травяные и осоково-сфагновые
болота, ольшаники, канавы, нередко в воде, часто
- 34(232). *Carex sylvatica* Huds.
З берег оз. Мишутинское; сырая грунтовая
дорога в ельнике в 2 км к югу от дер. Мишуки
(окрестности пос. Котлован); сухие ельники,
редко
- 35(233). *Carex tenuiflora* Wahl. У!
4 км к востоку от дер. Дмитровское, низовое
болото
- 36(234). *Carex vaginata* Tausch
Заболоченный ельник близ дер. Быково и близ
оз. Гайново
- 37(235). *Carex vesicaria* L.
Травяные болота, сырые и заболоченные луга,
леса, берега водоемов, канавы, часто

- 38(236). *Carex vulpina* L.
Сырые и болотистые луга, низинные болота, берега водоемов, ольшанники
- 39(237). *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult.
Мелководье, отмели крупных озер, редко
- 40(238). *Eleocharis ovata* (Roth) Roem. et Schult.
Сырые колеи проселочных дорог, редко
- 41(239). *Eleocharis palustris* (L.) Roem. et Schult.
Берега водоемов, сырые и заболоченные луга, канавы, кюветы, мочажины, нередко в воде, часто
- 42(240). *Eriophorum gracile* Koch
Переходные болота, редко
- 43(241). *Eriophorum latifolium* Hoppe
Переходное болото близ урочища Боровушка и близ оз. Белое (окр. дер. Курово)
- 44(242). *Eriophorum polystachyon* L.
Сфагновые болота и открытые участки переходных болот, нечасто
- 45(243). *Eriophorum vaginatum* L.
Сфагновые болота, обычно
- 46(244). *Rhynchospora alba* (L.) Vahl.
Сфагновые болота, редко
- 47(245). *Scirpus lacustris* L.
В водоемах, преимущественно на мелководных участках, по переувлажненным окраинам болот, часто
- 48(246). *Scirpus radicans* Schkuhr.
Берег оз. Ящино
- 49(247). *Scirpus sylvaticus* L.
Низинные и реже переходные болота, заболоченные луга и леса, торфяники, сырые ольшанники и ивняки, канавы, кюветы, берега водоемов

XXVI. Dipsacaceae

- 1(248). *Knautia arvensis* (L.) Coult.
Луга, дороги, поля, часто
- 2(249). *Succisa pratensis* Moench
Опушки лесов, светлые леса, часто

XXVII. Droseraceae

- 1(250). *Drosera anglica* Huds.
Окраины мочажин в сфагновых болотах, изредка
- 2(251). *Drosera* × *obovata* Mert. et Koch (*D. rotundifolia* × *D. anglica*)
Окраины мочажин в сфагновых болотах, изредка
- 3(252). *Drosera rotundifolia* L.
Сфагновое болото, нередко

XXVIII. Elaeagnaceae

- * *Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. Y!
Культивируется и дичает в дер. Старое Захарово (близ пос. Котлован)

XXIX. Elatinaceae

- 1(253). *Elatine hydropiper* L. Y!
Оз. М. Кжемля, на мелководье

XXX. Equisetaceae

- 1(254). *Equisetum arvense* L.
Луга, отмели, обрывы, берега водоемов, поля, обочины дорог, канавы, пустоши, сбитые пастбища, освещенные сбитые места в лесах
- 2(255). *Equisetum fluviatile* L.
Берега, водоемы, топкие места, болота, часто в воде
- 3(256). *Equisetum hyemale* L.
Еловые и смешанные леса, нечасто
- 4(257). *Equisetum palustre* L.
Сырые и заболоченные луга, низинные болота, берега водоемов
- 5(258). *Equisetum pratense* Ehrh.
Леса, вырубки, опушки, поляны, луга, заросли кустарников, овраги, ивняки, ольшанники, обочины дорог и окраины полей
- 6(259). *Equisetum sylvaticum* L.
Леса, окраины лесных дорог, заросли кустарников, поляны, опушки, ольшанники, иногда на полях и залежах, прилегающих к лесам
- 7(260). *Equisetum* × *litorale* Kuhl. ex Rupr (*E. fluviatile* × *E. palustre*) BB!Y!
Эвтрофное болото у оз. Шишево
- 8(261). *Equisetum variegatum* Schleich. ex Web. et Mohr
Песчаный карьер близ дер. Григорово

XXXI. Ericaceae

- 1(262). *Andromeda polifolia* L.
Сфагновые болота, нередко
- 2(263). *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.
Сосняк в урочище Боровушка
- 3(264). *Calluna vulgaris* (L.) Hull
Сосновый лес, нечасто
- 4(265). *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench
Сфагновые болота, нередко; о. Березовый
- 5(266). *Chimaphila umbellata* (L.) W.Barton
Сосновый лес, нередко
- 6(267). *Hipopithys monotropa* Crantz
Окрестности оз. Шишево, окрестности дер. Тупики, окрестности урочища Белка, близ дер. Дмитровское, мертвопокровный ельник
- 7(268). *Empetrum nigrum* L.
Болотные участки, редко
- 8(269). *Ledum palustre* L.
Сфагновые болота, изредка
- 9(270). *Moneses uniflora* (L.) A.Gray
Переходные болота, нередко
- 10(271). *Orthilia secunda* (L.) House
Хвойные леса, часто
- 11(272). *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.
Верховые болота близ дер. Грибны, в 2 км к ВЮВ от дер. Ермолино, близ оз. Глухое (у ст. Торфяное)

- 12(273). *Oxycoccus palustris* Pers.
Сфагновые болота, нередко
- 13(274). *Pyrola chlorantha* Sw.
Сосняк-зеленомошник в 2 км к Ю от дер.
Остров; в окрестностях дер. Лишны, дер.
Овсянниково; сухой ельник близ оз. Иловец
- 14(275). *Pyrola minor* L.
Хвойные леса, нечасто
- 15(276). *Pyrola rotundifolia* L.
Хвойные и смешанные леса, часто
- 16(277). *Vaccinium myrtillus* L.
Ельники, березняки, часто
- 17(278). *Vaccinium uliginosum* L.
Сфагновые болота, нередко
- 18(279). *Vaccinium vitis-idaea* L.
Сосняки, нередко

XXXII. Euphorbiaceae

- 1(280). *Euphorbia cyparissias* L.
У ж-д ст. Еремково, близ дер. Грибны, дер.
Лоховское, кладбище в нежилой дер.
Спас-Устьим
- 2(281). *Euphorbia esula* L. s.l.
Поля, обочины дорог, вдоль ж/д, часто
- 3(282). *Mercurialis perennis* L.
Смешанные и широколиственные леса, изредка

XXXIII. Fagaceae

- 1(283). *Quercus robur* L.
Леса, посадки, нередко

XXXIV. Gentianaceae

- 1(284). *Centaurium erythraea* Rafn.
Низкотравные сухие луга, редко

XXXV. Geraniaceae

- 1(285). *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.
Поля, вдоль дорог, нередко
- 2(286). *Geranium sibiricum* L.
Ж-д. насыпь около платф. Алфимово и Трестино
- 3(287). *Geranium palustre* L.
Сырые луга, часто
- 4(288). *Geranium pratense* L.
Поля, луга, опушки, нередко
- 5(289). *Geranium pusillum* L.
Обочина дороги на окраине дер. Быково
- 6(290). *Geranium robertianum* L.
Сырые луга, обочины дорог, опушки, часто
- 7(291). *Geranium sylvaticum* L.
Сырые лиственные леса, изредка

XXXVI. Gramineae

- 1(292). *Agrostis canina* L.
Сырые луга и дороги, изредка
- 2(293). *Agrostis gigantea* Roth
Луга, залежи, изредка

- 3(294). *Agrostis stolonifera* L.
Луга, поляны, опушки, залежи, выгоны,
разбитые пески, обочины дорог, разреженные
леса, посева, берега водоемов, часто
- 4(295). *Agrostis tenuis* Sibth.
Луга, поляны, берега водоемов, пески, обочины
дорог, залежи, пустыри, изредка
- 5(296). *Agrostis vinealis* Schreb. BB!Y!
Сухие луга, нечасто
- 6(297). *Alopecurus aequalis* Sobol.
Сырые луга, травяные болота, берега водоемов,
лесные дороги, обычно
- 7(298). *Alopecurus arundinaceus* Poir. Y!
Оз. Молдино, о-в «Пешеходный»
- 8(299). *Alopecurus geniculatus* L.
Болота, сырые луга, поля, сырые обочины дорог,
берега водоемов, довольно часто
- 9(300). *Alopecurus pratensis* L.
Влажные луга, берега водоемов, поляны,
кустарники, часто
- 10(301). *Alopecurus pratensis* L.
Влажные луга, берега водоемов, поляны,
кустарники, часто
- 11(302). *Anisantha tectorum* (L.) Nevski
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское
- 12(303). *Avena fatua* L.
Дер. Старое, ж/д насыпь между ст. Дремуха и
ст. Гриблянка
* *Avena sativa* L.
Культивируется в полях
- 13(304). *Avenella flexuosa* (L.) Dreser BB!
Сосняки близ оз. Пудоро, оз. Устьим и близ дер.
Ильино; сырые ельники, редко
- 14(305). *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.
Окрестности оз. Молдино
- 15(306). *Briza media* L.
Луга, поляны, опушки, кустарники, разреженные
леса, часто
- 16(307). *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub
Заливные и суходольные луга, железнодорожные
насыпи, обочины дорог, часто
- 17(308). *Bromus mollis* L.
Луга, берега водоемов, поля, дороги, сорные
места, редко
- 18(309). *Bromus squarrosus* L.
Ж/д насыпь на ст. Гриблянка
- 19(310). *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth.
Леса, кустарники, поляны, опушки, вырубки,
часто
- 20(311). *Calamagrostis canescens* (Web.) Roth
Сырые и заболоченные леса, травяные болота,
сырые луга, нередко в воде, обычно
- 21(312). *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth
Сухие (чаще сосновые) леса, сухие луга, опушки,
вырубки, гари, насыпи, вдоль дорог и канав,
обычно

- 22(313). *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Gaertn.,
Mey. et Scherb.
Берега оз. Ящино, оз. Дивино и оз. Белое (близ
дер. Курово), близ дер. Черед
- 23(314). *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin. У!
Близ дер. Хвалово и оз. Белое
- 24(315). *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.
Смешанный сырой лес в 4 км к ССВ от дер.
Кузнечики
- 25(316). *Cynosurus cristatus* L.
Луга, лесные поляны, опушки, у дорог, изредка
- 26(317). *Dactylis glomerata* L.
Луга, поляны, опушки, разреженные леса,
кустарники, вдоль дорог, в населенных пунктах,
на разнообразных вторичных местообитаниях;
очень часто
- 27(318). *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv.
Влажные и заболоченные луга, болота, берега
водоемов, сырые леса, поляны; чрезвычайно
часто
- 28(319). *Elymus caninus* (L.) L.
Луга, кустарники, обочины дорог, нередко
- 29(320). *Elytrigia repens* (L.) Nevski
На разнообразных вторичных местообитаниях;
часто
- 30(321). *Festuca arundinacea* Schreb.
По лугам, обочинам дорог, часто
- 31(322). *Festuca gigantea* L.
Берега, обочины дорог, леса, нечасто
- 32(323). *Festuca ovina* L.
Светлые хвойные и смешанные леса, поляны,
вырубки, опушки, луга из-под леса; очень часто
- 33(324). *Festuca polesica* Zapal. У!
О-в «Тайник» (оз. Молдино)
- 34(325). *Festuca pratensis* Huds.
Луга, залежи, разреженные леса и кустарники, у
дорог, в населенных пунктах; очень часто
- 35(326). *Festuca rubra* L.
Луга, поляны, леса, кустарники, залежи, у дорог,
в населенных пунктах; очень часто
- 36(327). *Glyceria fluitans* (L.) R.Br.
Мелководья, сырые лесные дороги, лужи,
канавы, кюветы, луговые западины, низинные
болота, берега водоемов, изредка
- 37(328). *Glyceria maxima* (C.Hartm.) Holmb.
Мелководья, берега водоемов, сырые пойменные
луга и западины, канавы, низинные болота, часто
в воде
- 38(329). *Glyceria nemoralis* (R. Uechtr.) R. Uechtr.
et Korn. ВВ!У!
Берега оз. Кубыча и Туришино
- 39(330). *Glyceria notata* Cheval.
По сырым местам, нередко
- 40(331). *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg.
Поля, лесные поляны, изредка
- 41(332). *Hierochloë odorata* (L.) Beauv.
Вырубки, просеки, влажные участки на лугах,
нередко
- 42(333). *Holcus mollis* L. У!
Поляна в ельнике близ пос. Торфяное, перелесок
в 1,5 км к СВ от дер. Ивановское
- 43(334). *Hordeum jubatum* L. У!
Железнодорожная насыпь у пос. Торфяное
- 44(335). *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
Берег оз. Ящино
- 45(336). *Lolium perenne* L.
Населенные пункты, сады и парки, газоны, поля,
карьеры, залежи, обочины дорог, нечасто
- 46(337). *Melica nutans* L.
Хвойные, смешанные и широколиственные
среднеувлажненные леса, поляны и вырубки,
часто
- 47(338). *Milium effusum* L.
Тенистые леса, преимущественно
широколиственные и елово-широколиственные,
лесные овраги, заросли кустарников, поляны,
часто
- 48(339). *Molinia caerulea* (L.) Moench
Сфагновые болота в Туришинском Мхе; сосняк в
8 км к СЗ от пос. Котлован
- 49(340). *Nardus stricta* L.
Сухие опушки, редко
- 50(341). *Panicum miliaceum* L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское
- 51(342). *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch.
Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,
канавы, вдоль сырых лесных дорог, нередко
- 52(343). *Phleum pratense* L.
Луга, разреженные леса, среди кустарников, у
дорог и в населенных пунктах, в полях и на
залежах; часто
- 53(344). *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
Водоемы и их берега, болотистые леса и
кустарники, канавы, нередко
- 54(345). *Poa angustifolia* L.
Дер. Стан
- 55(346). *Poa annua* L.
Дороги, поля, пустыри, канавы, берега водоемов,
насыпи, выгоны, огороды и другие вторичные
местообитания, обычно
- 56(347). *Poa compressa* L.
Берега озер, дороги, муравейники, изредка
- 57(348). *Poa nemoralis* L.
Смешанные и широколиственные леса,
кустарники, сады и парки, опушки, вырубки,
лесные дороги, редко
- 58(349). *Poa palustris* L.
Сырые дороги, болота; нередко
- 59(350). *Poa pratensis* L.
Луга, влажные леса; очень часто

- 60(351). *Poa remota* Forsell.
Смешанный лес в 5 км к ССВ от дер. Кузнечики
- 61(352). *Poa trivialis* L.
Сырые луга, отмели, поляны, опушки, вырубки, понижения среди полей, канавы, обочины дорог, часто
- 62(353). *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.
Берег оз. Молдино, окрестности дер. Лоховское
- 63(354). *Scolochloa festucacea* (Willd.) Link.
Берега рек и озер, редко
- * *Secale cereale* L.
Широко культивируется в полях
- 64(355). *Setaria viridis* (L.) Beauv.
Преимущественно на песчаных почвах: поля, дороги, берега водоемов, пески у дер. Молдино
- 65(356). *Triticum aestivum* L.
На полотно ж-д в Алфимово; 3 км к ЮЮЗ от дер. Курово, обочина дороги
- 66(357). *Zizania aquatica* L.
Южная оконечность оз. Молдино и близлежащие пруды

XXXVII. Guttiferae

- 1(358). *Hypericum maculatum* Crantz
Овраги, луга, нередко
- 2(359). *Hypericum perforatum* L.
Луга, опушки, обыкновенно

XXXVIII. Haloragaceae

- 1(360). *Myriophyllum sibiricum* Kom. У!
Оз. Белое (близ дер. Курово), вост. берег оз. Удомля
- 2(361). *Myriophyllum spicatum* L.
Оз. Молдино, р. Волчна

XXXIX. Hemerocallidaceae

- * *Hemerocallis fulva* L. У!
Дер. Кузьминское, дер. Щербаки, культивируется

XL. Hippuridaceae

- 1(362). *Hippuris vulgaris* L.
Болота, илестые берега оз. Чеполшево, заболоченный берег р. Меглич, ручей близ ур. Иктушка (7 км к ССВ от дер. Пашнево)

XLI. Hydrangeaceae

- * *Phyladelphus coronarius* L.
По деревьям, редко

XLII. Hydrocharitaceae

- 1(363). *Elodea canadensis* Michx.
Озера, пруды, канавы, болотные мочажины, обычно
- 2(364). *Hydrocharis morsus-ranae* L.
Разнообразные водоемы, преимущественно в стоячей и слабо проточной воде, канавы, низинные болота, мочажины сфагновых болот, часто

- 3(365). *Stratiotes aloides* L.
Реки, крупные мезотрофные озера, редко

XLIII. Iridaceae

- * *Iris germanica* L. BB!У!
Культивируется
- 1(366). *Iris pseudacorus* L.
Заболоченные луга и леса, ольшаники, кустарники, берега водоемов, травяные болота, канавы нередко в воде, нечасто

XLIV. Juncaceae

- 1(367). *Juncus ambiguus* Guss.
Берега водоемов, отмели, заливные луга, грунтовые дороги, сыроватые пустыри, посевы
- 2(368). *Juncus atratus* Krock. BB!У!
- 3(369). *Juncus alpinoarticulatus* Chaix
Под ЛЭП близ оз. Клопининское
- 4(370). *Juncus articulatus* L.
Сырые и болотистые луга, торфяники, окраины болот, берега водоемов, сырые обочины дорог, залежи, довольно часто
- 5(371). *Juncus bufonius* L.
Берега водоемов, отмели, травяные болота, грунтовые дороги, залежи, сыроватые места в полях, разнообразные сырые сбитые места, очень часто
- 6(372). *Juncus compressus* Jacq.
Берега водоемов, сырые луга, выгоны, дороги, нередко
- 7(373). *Juncus conglomeratus* L.
Окраины болот, открытые торфяники, сырые обочины дорог, канавы, главным образом на открытых, незатененных местах, редко
- 8(374). *Juncus effusus* L.
Низинные и переходные болота, берега водоемов, сырые и заболоченные луга, обочины дорог, обычно
- 9(375). *Juncus filiformis* L.
Травяные и сфагновые болота, сырые и заболоченные луга и леса, берега водоемов, канавы, кюветы, изредка
- 10(376). *Juncus tenuis* Willd.
Сырые места, нередко
- 11(377). *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.
Луга, дороги, берега водоемов, часто
- 12(378). *Luzula pallidula* Kirschner
Открытые участки, редко
- 13(379). *Luzula pilosa* (L.) Willd.
Леса, поляны, часто

XLV. Juncaginaceae

- 1(380). *Scheuchzeria palustris* L.
Сфагновые болота, часто

- 2(381). *Triglochin palustre* L.
Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,
торфяные болота, у ключей и у выхода
грунтовых вод, редко

XLVI. Labiatae

- 1(382). *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy
Луг близ дер. Быково
- 2(383). *Ajuga reptans* L.
В лесах, по кустарникам, на лугах и по склонам,
часто
- 3(384). *Betonica officinalis* L.
Нечасто, у водоемов в тени
- 4(385). *Clinopodium vulgare* L.
Берег оз. Молдино, вдоль ж-д, окр. дер.
Лугинино, по лесным дорогам, изредка
- 5(386). *Dracocephalum nutans* L.
По ж/д на перегоне Торфяное – Дремуха и около
ст. Алфимово
- 6(387). *Dracocephalum thymiflorum* L.
По ж/д около ст. Дремуха
- 7(388). *Galeobdolon luteum* Huds.
Обычное растение в лесах
- 8(389). *Galeopsis bifida* Boenn.
Поля, луга, сорные места, часто
- 9(390). *Galeopsis ladanum* L.
- 10(391). *Galeopsis speciosa* Mill.
Открытые участки поля, смешанные леса,
черноольшанники, обычно
- 11(392). *Galeopsis tetrahit* L.
Сорное, вдоль дорог, по полям, изредка
- 12(393). *Glechoma hederacea* L.
Сырые места, часто
- 13(394). *Lamium album* L.
Дер. Молдино
- 14(395). *Lamium hybridum* Vill. У!
Дер. Мосты, на помойке
- 15(396). *Lamium maculatum* (L.) L.
О-в «Леда» (оз. Молдино)
- 16(397). *Lamium purpureum* L.
О-в «Тайник» (оз. Молдино)
- 17(398). *Leonurus quinquelobatus* Gilib.
Сорное растение, редко
- 18(399). *Lycopus europaeus* L.
Берега озер, лужи на лесных дорогах, нередко
- 19(400). *Mentha arvensis* L. s.l.
Болота, сырые луга, берега озер, нередко
- 20(401). *Origanum vulgare* L.
По дорогам, на лугах, редко
- 21(402). *Prunella vulgaris* L.
Поля, луга, перелески, обычно
- 22(403). *Scutellaria galericulata* L.
Около водоемов, болот, нередко
- 23(404). *Stachys palustris* L.
Болота, берега озер, нечасто

- 24(405). *Stachys sylvatica* L.
Сырые леса, обычно
- 25(406). *Thymus serpyllum* L.
Сосняк близ дер. Липны

XLVII. Leguminosae

- 1(407). *Anthyllus vulneraria* L.
По ж-д около ст. Алфимово, дер. Архангельское
- 2(408). *Astragalus danicus* Retz.
По ж-д около ст. Алфимово
- 3(409). *Caragana arborescens* Lam.
В населенных пунктах, дичает
* *Galega orientalis* Lam.
Окрестности дер. Курово, дичает
- 4(410). *Lathyrus palustris* L.
Берег оз. Чеполшево
- 5(411). *Lathyrus pratensis* L.
Луга, поля, обочины дорог, часто
- 6(412). *Lathyrus sylvestris* L.
Леса, заболоченные луга, обочины проселочных
дорог, часто
- 7(413). *Lathyrus tuberosus* L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское
- 8(414). *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.
Леса, часто
- 9(415). *Lotus corniculatus* L.
Обочины дорог, поля, изредка
- 10(416). *Lupinus angustifolius* L. –
Окрестности дер. Липны
- 11(417). *Lupinus polyphyllus* Lindl.
По деревьям, редко, дичает
- 12(418). *Medicago falcata* L.
Обочины дорог, редко
- 13(419). *Medicago lupulina* L.
Луга, нередко
- 14(420). *Medicago sativa* L.
Окрестности дер. Мастино и дер. Ионино
- 15(421). *Melilotus albus* Medik.
Обочины дорог, поля, нередко
- 16(422). *Melilotus officinalis* L.
По железной дороге, вдоль автомобильных дорог,
изредка
* *Robinia pseudoacacia* L.
Дер. Мартусово
- 17(423). *Trifolium arvense* L.
Поля и луга, нередко
- 18(424). *Trifolium aureum* Poll.
Луга, изредка
- 19(425). *Trifolium hybridum* L.
Луга, поля, обочины дорог, опушки, часто
- 20(426). *Trifolium medium* L.
Луга, опушки, нечасто
- 21(427). *Trifolium montanum* L.
Луга, редко

- 22(428). *Trifolium pratense* L.
Луга, светлые леса, опушки, обычно
- 23(429). *Trifolium repens* L.
Луга, обочины дорог, часто
- 24(430). *Trifolium spadiceum* L.
Рощи, луга, часто
- 25(431). *Vicia angustifolia* Reichard
Обочины дорог, луга, поля, редко
- 26(432). *Vicia cracca* L.
Луга, дороги, опушки, часто
- * *Vicia faba* L.
Дер. Мосты, дичает
- 27(433). *Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray
Дернистые луга, под ЛЭП, часто
- * *Vicia sativa* L.
Западный берег оз. Наволок, на обочине полевой дороги; поле у дер. Липны
- 28(434). *Vicia sepium* L.
Леса, обочины дорог, часто
- 29(435). *Vicia sylvatica* L.
Обочины лесных дорог, опушки, нередко
- 30(436). *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское

XLVIII. Lemnaceae

- 1(437). *Lemna minor* L.
Стоячие и медленно текущие воды, обычно
- 2(438). *Lemna trisulca* L.
Водоемы, стоячие и медленно текущие воды, часто
- 3(439). *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid.
В водоемах со стоячей или медленно текущей водой, часто

XLIX. Lentibulariaceae

- 1(440). *Utricularia intermedia* Hayne
Мочажины в сфагновых болотах, эвтрофные водоемы, редко
- 2(441). *Utricularia minor* L.
Р. Песчанка, оз. Молдино, оз. Клопининское, мочажина в сфагновой славине на берегу безымянного озера близ дер. Озера
- 3(442). *Utricularia vulgaris* L.
Мочажины в сфагновых болотах, протоки, озера, редко

L. Liliaceae

- * *Lilium maculatum* Thunb.
Окраина дер. Грибны, в дер. Стан, заброшенный участок

LI. Linaceae

- 1(443). *Linum catharticum* L.
Луга, открытые нарушенные местообитания, нередко
- * *Linum usitatissimum* L.
Широко культивировался

LII. Lycopodiaceae

- 1(444). *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
Сухие хвойные леса, редко
- 2(445). *Lycopodium annotinum* L.
Сырые и заболоченные леса, окраины болот, нечасто
- 3(446). *Lycopodium clavatum* L.
Хвойные, смешанные леса, редко
- 4(447). *Lycopodium complanatum* L.
Сосняки, нечасто

LIII. Lythraceae

- 1(448). *Lythrum salicaria* L.
Переходные болота, сырые луга и опушки, заболоченные берега рек и озер, нередко
- 2(449). *Peplis portula* L.
Сырые берега, лужи, нередко

LIV. Malvaceae

- * *Lavatera thuringiaca* L.
В деревнях и их окрестностях, редко
- 1(450). *Tilia cordata* Mill.
В лесах и населенных пунктах, довольно часто

LV. Menyanthaceae

- 1(451). *Menyanthes trifoliata* L.
Переходные болота, заболоченные леса, часто

LVI. Nymphaeaceae

- 1(452). *Nuphar lutea* (L.) Smith
Водоемы, в стоячих и медленно текущих водах, иногда на обсыхающих местах и берегах, часто
- 2(453). *Nuphar pumila* (Timm) DC. Y!
Оз. Глубокое, оз. Кезадра
- 3(454). *Nymphaea candida* J. Presl
Водоемы, в медленно текущих водах, часто

LVII. Oleaceae

- 1(455). *Fraxinus excelsior* L.
В населенных пунктах, часто
- 2(456). *Fraxinus pennsylvanica* Marsh.
По шоссе Вышний Волочек — Бежецк, лес в окрестностях пос. Котлован
- * *Syringa josikaea* Jacq. fil.
Ст. Еремково, дачи близ пос. Торфяное
- * *Syringa vulgaris* L.
В населенных пунктах, часто
- 3(457). *Ligustrum vulgare* L. —
Дачи близ пос. Торфяное

LVIII. Onagraceae

- 1(458). *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.
Везде, часто
- 2(459). *Circaea alpina* L.
Смешанные, еловые леса, нередко
- 3(460). *Epilobium adenocaulon* Hausskn.
По сырым местам, нечасто

- 4(461). *Epilobium hirsutum* L.
По обочинам дорог, в деревнях, изредка
- 5(462). *Epilobium montanum* L.
Обочины дорог, поля, нередко
- 6(463). *Epilobium palustre* L.
Берега водоемов, болота, часто
- 7(464). *Epilobium parviflorum* Schreb.
Сырые дороги, изредка
- 8(465). *Epilobium pseudorubescens* A. Skvorts.
Луи, сырые понижения, редко
- 9(466). *Epilobium roseum* Schreb.
Лесные дороги, нередко
- 10(467). *Epilobium tetragonum* L. У!
Окрестности дер. Тупики и дер. Курьеваниха, сырые лесные дороги, редко
- 11(468). *Oenothera rubricaulis* Klebahn.
По ж-д около ст. Алфимово, обочина автомобильной дороги близ дер. Удино

LIX. Ophioglossaceae

- 1(469). *Botrychium lunaria* (L.) Sw.
Перелесок к югу от дер. Полукарпово
- 2(470). *Ophioglossum vulgatum* L.
Берега оз. Молдино: луг близ дер. Полукарпово, о. «Малиновый-Круглый»

LX. Orchidaceae

- 1(471). *Corallorhiza trifida* Chatel. BB!
Сырые смешанные и еловые леса, нечасто
- 2(472). *Cypripedium calceolus* L.
Туришинский мох, близ истока р. Меглич; восточный берег оз. Туришино и северный берег оз. Наволок, смешанный лес
- 3(473). *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova
Луга, берега озер, редко
- 4(474). *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó
Опушки, сырые луга, леса, часто
- 5(475). *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó
Сырые луга, берега озер; нередко
- 6(476). *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó
Торфяники, болота, леса, нередко
- 7(477). *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut.) Soó
Низовые болота, редко
- 8(478). *Dactylorhiza viridis* (L.) Bateman,
Pridgeon et Chase
Сырой луг близ дороги Полукарпово-Цветково
- 9(479). *Epipactis helleborine* (L.) Crantz
О-в «Леда» (оз. Молдино), окрестности дер. Гирино
- 10(480). *Epipactis palustris* (L.) Crantz
Сырые леса, берега озер, переходные болота с тростником, редко
- 11(481). *Epipogium aphyllum* Sw.
4 км к северо-западу от дер. Мосты, липовый лес со звездчаткой

- 12(482). *Goodyera repens* (L.) R.Br.
Мшистые хвойные леса, редко
- 13(483). *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.
Сырые луга, опушки, нечасто
- 14(484). *Listera cordata* (L.) R.Br.
Заболоченный смешанный лес, сфагновые верховые и переходные болота, редко
- 15(485). *Listera ovata* (L.) R.Br.
Леса, поляны, кустарники, окраины болот; часто
- 16(486). *Malaxis monophyllos* (L.) Sw.
Эвтрофные болота, перелески, редко
- 17(487). *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
Сырые ельники, редко
- 18(488). *Platanthera bifolia* (L.) Rich.
Сырые луга, опушки, часто
- 19(489). *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb.
Луга, лесные опушки, изредка

LXI. Oxalidaceae

- 1(490). *Oxalis acetosella* L.
По хвойным лесам; часто
- * *Oxalis stricta* L. У!
Кладбище в нежилой дер. Спас-Устьим, на дорожке между могилами; обочина дороги близ дер. Ватутино

LXII. Papaveraceae

- 1(491). *Fumaria officinalis* L.
Обочины проселочных дорог, поля, нечасто
- 2(492). *Chelidonium majus* L.
Обочины лесных дорог, деревни, сосняки, часто
- * *Papaver somniferum* L.
Культивируется в огородах, ж/д насыпь близ ст. Гриблянка
- 3(493). *Papaver rhoeas* L. У!
Культивируется; железнодорожная насыпь близ пос. Торфаное

LXIII. Pinaceae

- * *Abies sibirica* Ledeb.
Сосняк на вост. берегу оз. Молдино, дер. Ивановское (сан. «Голубые озера»)
- * *Larix decidua* Mill. BB!У!
По деревням, в посадках, нечасто
- 1(494). *Picea abies* (L.) Karst.
Леса, обычно; нередко образует чистые насаждения
- * *Pinus sibirica* Du Tour
Дер. Фоминское и дер. Артемьево (окрестности пос. Котлован)
- 2(495). *Pinus sylvestris* L.
Леса, обычно; иногда образует чистые насаждения

LXIV. Plantaginaceae

- 1(496). *Plantago lanceolata* L.
Луга, опушки, часто

- 2(497). *Plantago major* L.
Почти везде по сорным местам, обычно
- 3(498). *Plantago media* L.
Луга, сырые поляны, часто

LXV. Polemoniaceae

- 1(499). *Collomia linearis* Nutt. У!
Насыпь ж/д в 1,5 км к востоку от ст. Дремуха
- * *Phlox pyramidalis* Smith. BB!Y!
Широко культивируется
- 2(500). *Polemonium caeruleum* L.
Обочины дорог, луга, нередко

LXVI. Polygalaceae

- 1(501). *Polygala amarella* Crantz
Опушки, луга, нечасто
- 2(502). *Polygala comosa* Schkuhr
На полевой дороге близ дер. Мосты; луга, изредка
- 3(503). *Polygala vulgaris* L.
На лугу, изредка

LXVII. Polygonaceae

- * *Fagopyrum esculentum* Moench
Изредка культивируется
- 1(504). *Polygonum amphibium* L.
Влажные местообитания, в озерах, часто
- 2(505). *Polygonum aviculare* L. s.l.
Дороги, сорные места, часто
- 3(506). *Polygonum bistorta* L.
Луга, влажные поляны в лесу, часто
- 4(507). *Polygonum convolvulus* L.
Сорные места, изредка
- 5(508). *Polygonum hydropiper* L.
Берега озер, сырые грунтовые дороги, нередко
- 6(509). *Polygonum lapathifolium* L.
Колеи лесных и полевых дорог, нередко
- 7(510). *Polygonum minus* Huds.
Нарушенные местообитания, редко
- 8(511). *Polygonum persicaria* L.
Берега озер, редко; колеи лесных и полевых дорог, нередко
- 9(512). *Reynoutria japonica* Houtt.
Дер. Старое и нежилая дер. Спас-Устьим, одичавшие растения
- 10(513). *Rumex acetosa* L. s.l.
Сухие луга, опушки, часто
- 11(514). *Rumex acetosella* L.
Песчаные пустоши, луга, часто
- 12(515). *Rumex aquaticus* L.
Берега водоемов, сырые дороги, нечасто
- 13(516). *Rumex confertus* Willd.
Берега водоемов, луга, нередко
- 14(517). *Rumex crispus* L.
Луга, обычно

- 15(518). *Rumex hydrolapathum* Huds.
Берег оз. Пудоро, на болоте
- 16(519). *Rumex obtusifolius* L.
Сырые луга, болота, изредка
- 17(520). *Rumex thyrsiflorus* Fingerh.
Луга, леса, довольно часто

LXVIII. Polypodiaceae

- 1(521). *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
Сырые леса, поляны, лесные болота, ольшаники, вдоль лесных ручьев и канав, обычно
- 2(522). *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
Сырые места в лесу, редко
- 3(523). *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs
Леса разных типов, особенно сыроватые и сырые, с преобладанием хвойных пород, часто
- 4(524). *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray
Сырые хвойные леса, болота, заболачивающиеся вырубки, на кочках сфагновых и пушице-сфагновых болот, часто
- 5(525). *Dryopteris expansa* (C.Presl) Fras.-Jenk. et Jermy
Хвойные и смешанные леса, довольно часто
- 6(526). *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
Леса, овраги, лесистые склоны речных долин и котловин, часто
- 7(527). *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm.
Хвойные и хвойно-широколиственные леса, лесные овраги, часто
- 8(528). *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt
Сыроватые и сырые леса с участием ели, тенистые склоны оврагов, ольшаники, нечасто
- 9(529). *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaco
Сырые леса, берега лесных ручьев, изредка
- 10(530). *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
Леса, преимущественно сосновые и березовые, вырубки, гари, залежи, опушки, часто
- 11(531). *Thelypteris palustris* Schott
Сплавины, заболоченные леса, ольшаники, мокрые болота, берега зарастающих водоемов, часто

LXIX. Potamogetonaceae

- 1(532). *Potamogeton acutifolius* Link in Roem., Schult. et Schult. fil.
Дер. Полукарпово, второй пожарный пруд; оз. Гайново
- 2(533). *Potamogeton alpinus* Balb.
Озера, ручьи, редко
- 3(534). *Potamogeton berchtoldii* Fieb.
Мелководья водоемов, озера, канавы, нередко
- 4(535). *Potamogeton compressus* L.
Озера, пруды, мочажины торфяных болот, редко
- 5(536). *Potamogeton crispus* L.
- 6(537). *Potamogeton gramineus* L.
Брод через р. Мушинка, оз. Кезадра

- 7(538). *Potamogeton interruptus* Kit. –
Оз. Молдино
- 8(539). *Potamogeton lacunatus* Hagstr. У!
Урочище Пустое Логово, в канаве
торфоразработок
- 9(540). *Potamogeton lucens* L.
Различные водоемы и водотоки, часто
- 10(541). *Potamogeton natans* L.
Водоемы, медленные реки, изредка
- 11(542). *Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch У!
Оз. Кезадра
- 12(543). *Potamogeton pectinatus* L.
Озера, редко
- 13(544). *Potamogeton perfoliatus* L.
Озера, каналы, болотистые мочажины, обычно
- 14(545). *Potamogeton praelongus* Wulfen
Оз. Волково, оз. Иловец
- 15(546). *Potamogeton pusillus* L.
Пруд в пос. Торфяное
- 16(547). *Zannichellia palustris* L. s.l.
Берег оз. Молдино

LXX. Primulaceae

- 1(548). *Androsace filiformis* Retz.
По лесным дорогам; часто
- 2(549). *Androsace septentrionalis* L.
Сырые лесные дороги в окрестностях дер.
Молдино, насыпь ж/д близ ст. Дремуха
- 3(550). *Hottonia palustris* L.
Окрестности дер. Ряд
- 4(551). *Lysimachia nummularia* L.
Сырые участки лесов, берега, нечасто
- 5(552). *Lysimachia vulgaris* L.
Очень обыкновенно по сыроватым лесам,
оврагам, сырые луга
- 6(553). *Naumburgia thyrsiflora* (L.) Reichenb.
В воде и по берегам водоемов, часто
- 7(554). *Trientalis europaea* L.
Смешанные и широколиственные леса, обычно

LXXI. Ranunculaceae

- 1(555). *Aconitum septentrionale* Koelle
Леса, кустарники, сырые овраги; часто
- 2(556). *Actaea spicata* L.
Хвойно-широколиственные леса; нередко
- * *Aquilegia vulgaris* L.
Культивируется в цветниках и дичает в старых,
заброшенных парках, садах, усадьбах, вблизи
домов, часто
- 3(557). *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach
Крупные озера, нечасто
- 4(558). *Batrachium kauffmanii* (Clerc) V. Krecz.
У!
р. Мажица близ с. Архангельское

- 5(559). *Batrachium trichophyllum* (Chaix) Bosch
У!
Оз. Гайново
- 6(560). *Caltha palustris* L.
Болота, топкие березняки и ольшаники, сырые
мокрые и заболоченные луга, берега водоемов,
каналы, часто
- 7(561). *Delphinium consolida* L.
Поля, луга, редко
- * *Delphinium elatum* L.
Широко культивируется
- 8(562). *Hepatica nobilis* Mill.
Ельники, нередко
- 9(563). *Pulsatilla patens* (L.) Mill.
Сосняк близ дер. Липны
- 10(564). *Ranunculus acris* L.
Разнообразные дуга, луговины, поляны, опушки,
разреженные леса, берега водоемов, у дорог, в
поселках, на полях и залежах; часто
- 11(565). *Ranunculus auricomus* L.
Обыкновенное растение, повсеместно
распространенное на лугах, полях, в кустарниках
и садах
- 12(566). *Ranunculus cassubicus* L.
Леса, обычно
- 13(567). *Ranunculus flammula* L.
Сырые пойменные и суходольные луга, берега
водоемов, края болот, обочины дорог, кюветы,
нечасто
- 14(568). *Ranunculus lingua* L.
Болота, топкие берега прудов, сырые места в
лесах, изредка
- 15(569). *Ranunculus polyanthemus* L.
Луга, влажные леса, сосняки, часто
- 16(570). *Ranunculus polyphyllus* Waldst. et Kit. ex
Willd. ВВ!У!
- 17(571). *Ranunculus repens* L.
Самое обыкновенное растение на сырых лугах, по
болотам, лесам, низменным сырым местам
- 18(572). *Ranunculus reptans* L.
Сырые берега, нечасто
- 19(573). *Ranunculus sceleratus* L.
Лужи, изредка
- 20(574). *Ranunculus subborealis* Tzvel. У!
Окрестности дер. Тупики, обочина дороги
- 21(575). *Thalictrum aquilegifolium* L.
Берега оз. Рогозино и оз. Сорока
- 22(576). *Thalictrum flavum* L.
Влажные луга, берега водоемов, нередко
- 23(577). *Thalictrum lucidum* L.
Влажный лес, сырые луга, нередко
- 24(578). *Thalictrum simplex* L.
Северный берег оз. Наволок, обочина сырой
лесной дороги; берега рек, нечасто

25(579). *Trollius europaeus* L.

Всюду обыкновенно по сыроватым полянам,
кустарникам, лугам

LXXII. Rhamnaceae

1(580). *Frangula alnus* Mill.

Леса, берега, окраины деревень, часто

LXXIII. Rosaceae

1(581). *Agrimonia eupatoria* L.

Луга, берега водоемов, нередко

2(582). *Alchemilla gracilis* Opiz

Открытые луга, влажные леса, нередко

3(583). *Alchemilla baltica* Sam. ex Juz.

Луга, очень часто

* *Amelanchier spicata* (Lam.) C.Koch

Повсеместно в сырых лесах и по обочинам дорог

* *Aronia michurinii* A.Skvorts. et

Yu.Maitullina

Широко культивируется, дичает на окраине дер.
Тормасово-Комарно

* *Cerasus vulgaris* Mill. BB!Y!

Широко культивируется

* *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindley Y!

Дер. Быково, на заброшенном участке

4(584). *Comarum palustre* L.

Низовые болота, сырой лес, берега озер, часто

5(585). *Crataegus pentagyna* Waldst. et Kit. Y!

Близ дер. Щеберино (окрестности г. Удомля),
обочина дороги

6(586). *Crataegus sanguinea* Pall.

По деревьям, обычно

7(587). *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

Заболоченные луга, влажные леса, часто

8(588). *Fragaria ananassa* Duch. Y!

Деревни, леса, редко

9(589). *Fragaria moschata* (Duch.) Weston

Луга, опушки, редко

10(590). *Fragaria vesca* L.

Самое обыкновенное растение по полянам,
кустарникам, склонам, залежам

11(591). *Fragaria viridis* (Duch.) Weston

Опушки лесов, окраины деревень, очень редко

12(592). *Geum aleppicum* Jacq.

Луга, сорные места, нередко

13(593). *Geum intermedium* Ehrh. Y!

Сырые леса, редко

14(594). *Geum rivale* L.

Очень обыкновенно по сыроватым лесам,
кустарникам, канавам

15(595). *Geum urbanum* L.

Обочины дорог, леса, нечасто

* *Malus domestica* Borkh.

Дичает в лесах, реже на лугах

16(596). *Malus praecox* Borkh. BB!Y!

В оврагах, нечасто

17(597). *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. Y!

Окраина дер. Кузьминское

18(598). *Padus avium* Mill.

По лесам и кустарникам, обыкновенно

* *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

В деревнях, редко; на ст. Дремуха

19(599). *Potentilla anserina* L.

Луга, обочины дорог, часто

20(600). *Potentilla argentea* L.

Луга, песчаные почвы, часто

21(601). *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.

Обочины дорог, опушки, поляны, обыкновенно

22(602). *Potentilla goldbachii* Rupr.

Обочины дорог, нередко

23(603). *Potentilla intermedia* L.

На лугах, полях, изредка

24(604). *Potentilla norvegica* L.

Луга, обочины дорог, нечасто

* *Prunus domestica* L. BB!

Широко культивируется

* *Pyrus communis* L. BB!Y!

Культивируется

25(605). *Rosa canina* L.

О-в «Леда» (оз. Молдино)

26(606). *Rosa majalis* Herrm.

Леса, луга, нередко;

27(607). *Rosa rugosa* Thunb.

Ж-д. насыпь у платф. Алфимово, села Еремково,
в деревнях, платф. Дремуха

* *Rosa spinosissima* L. –

В посадках и как одичавшее, часто

* *Rubacer odoratum* (L.) Rydb.

Дер. Цветково, дер. Липны

28(608). *Rubus chamaemorus* L.

Сфагновые болота, нередко

29(609). *Rubus idaeus* L.

По сыроватым лесам и кустарникам; часто

30(610). *Rubus saxatilis* L.

Смешанные леса, обыкновенно

* *Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br.

По деревьям, часто

31(611). *Sorbus aucuparia* L.

Сырые леса, ельники, часто

32(612). *Spiraea alba* Du Roi –

Окрестности жилых и заброшенных деревень,
очень редко

* *Spiraea crenata* L. –

Дер. Мастино, у забора

* *Spiraea media* Fr.Schmidt BB!

Культивируется и часто дичает

33(613). *Spiraea salicifolia* L. Y!

Окрестности деревень, по дорогам, редко

LXXIV. Rubiaceae

1(614). *Galium aparine* L.

На лесной дороге, единично

- 2(615). *Galium boreale* L.
Окрестности деревень Лугинино, Кузьминское,
Устье, сухой сосняк
- 3(616). *Galium mollugo* L.
Повсеместно, леса, луга, дороги
- 4(617). *Galium odoratum* (L.) Scop.
Смешанные леса, часто
- 5(618). *Galium palustre* L.
Болота, влажные леса, канавы, лесные дороги,
часто
- 6(619). *Galium* × *pomeranicum* Retz. (*G. album*
Mill. × *G. verum* L.)
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское
- 7(620). *Galium spurium* L.
В окр. ст. Гриблянка, на ж/д насыпи
- 8(621). *Galium tricornutum* Dandy
- 9(622). *Galium trifidum* L. BB!Y!
Оз. Волчно, болотистый берег; болото в
окрестностях дер. Грибны
- 10(623). *Galium triflorum* Michx. Y!
Сырые еловые и смешанные леса, редко
- 11(624). *Galium uliginosum* L.
Берега озер, изредка
- 12(625). *Galium vaillantii* DC. Y!
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово и в 3 км к 3
платф. Гриблянка
- 13(626). *Galium verum* L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское

LXXV. Salicaceae

- 1(627). *Populus balsamifera* L.
По деревьям, нередко
- 2(628). *Populus longifolia* Fisch. BB!
- 3(629). *Populus nigra* L. BB!Y!
- 4(630). *Populus tremula* L.
Очень обыкновенно по лесам и кустарникам
- 5(631). *Salix acutifolia* Willd.
Влажные луга, нечасто
- 6(632). *Salix alba* L.
По деревьям, редко
- 7(633). *Salix aurita* L.
Влажные луга, окраины болот и вырубков,
нечасто
- 8(634). *Salix caprea* L.
Леса, луга, вдоль дорог, обычно
- 9(635). *Salix cinerea* L.
Болота, вдоль дорог, заросли кустарников,
обычно

- 10(636). *Salix dasyclados* Wimm.
Обочина дороги, в окрестностях оз. Шишево и
дер. Феднево (близ пос. Котлован); западный
берег оз. Наволок
- 11(637). *Salix fragilis* L.
Вдоль дорог и в деревнях, нередко
- 12(638). *Salix lapponum* L.
Переходные болота, очень редко
- 13(639). *Salix myrsinifolia* Salisb.
Влажные места, обычно
- 14(640). *Salix myrtilloides* L.
Переходные болота, заболоченные леса, редко
- 15(641). *Salix pentandra* L.
По сырым местам, обычно
- 16(642). *Salix phylicifolia* L.
Заболоченный луг в окрестностях дер. Курово
- 17(643). *Salix starkeana* L.
Луга, опушки, часто
- 18(644). *Salix rosmarinifolia* L.
Верховые и переходные болота, довольно часто
- 19(645). *Salix triandra* L.
Луга, вдоль дорог, берега озер, обычно
- 20(646). *Salix viminalis* L.
Обочины дорог, берега озер, редко

LXXVI. Sapindaceae

- 1(647). *Acer negundo* L.
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово, платф.
Гриблянка, платф. Дремуха, дер. Циберино
- 2(648). *Acer platanoides* L.
По деревьям, в лесах, часто
- 3(649). *Acer tataricum* L.
Окрестности платф. Торфяное

LXXVII. Saxifragaceae

- 1(650). *Chrysosplenium alternifolium* L.
Заболоченные участки лесов, часто
* *Grossularia reclinata* (L.) Mill.
Широко культивируется, иногда дичает в сырых
смешанных лесах
- 2(651). *Ribes aureum* Pursh Y!
Насыпь ж/д близ платф. Дремуха
- 3(652). *Ribes nigrum* L.
Смешанные сырые леса, нередко
- 4(653). *Ribes spicatum* Robson
Сырые леса, редко
* *Ribes rubrum* L.
Повсеместно разводится в садах и встречается в
сырых лесах и в оврагах

LXXVIII. Scrophulariaceae

- * *Digitalis purpurea* L. –
Окрестности дер. Ватутино, в дер. Ивановское
(панс. «Голубые озера»)
- 1(654). *Euphrasia brevipila* Burnat et Gremli
Полевая дорога близ дер. Лишны

- 2(655). *Euphrasia fennica* Kihlm.
Поля, склоны, обочины дорог нередко
- 3(656). *Euphrasia vernalis* List Y!
Обочины грунтовых дорог близ пос. Котлован и ст. Гриблянка
- 4(657). *Limosella aquatica* L.
В придорожных лужах, редко
- 5(658). *Linaria vulgaris* Mill.
Обочины дорог, поля, очень часто
- 6(659). *Melampyrum nemorosum* L.
Светлые леса, поляны, опушки, овраги, вырубки. Обычно
- 7(660). *Melampyrum pratense* L.
Сосновые леса, сфагновые болота, нередко
- 8(661). *Melampyrum sylvaticum* L. Y!
Светлые места в ельниках с березой, изредка
- 9(662). *Odontites vulgaris* Moench
Поля, нередко
- 10(663). *Pedicularis palustris* L.
Болота, нечасто; сырые луга, редко
- 11(664). *Rhinanthus angustifolius* C.C. Gmel.
Луга, редко
- 12(665). *Rhinanthus minor* L.
Луга, довольно часто
- 13(666). *Scrophularia nodosa* L.
Влажные лесные участки, берега, часто
- 14(667). *Verbascum nigrum* L.
Поля, обочины, часто
- 15(668). *Verbascum thapsus* L.
Поля, обочины дорог, нередко
- 16(669). *Veronica anagallis-aquatica* L.
Берега водоемов, сырые луга, редко
- 17(670). *Veronica arvensis* L.
Луга, часто
- 18(671). *Veronica beccabunga* L.
Лужи, заболоченные участки, нередко
- 19(672). *Veronica chamaedrys* L.
Луга, склоны, кустарники, леса, сада, поля, обычно
- 20(673). *Veronica longifolia* L.
Берега озер, луга, изредка
- 21(674). *Veronica officinalis* L.
Сухие опушки лесов, обочины полевых дорог, обычно
- 22(675). *Veronica scutellata* L.
Сырые дороги, нередко
- 23(676). *Veronica serpyllifolia* L.
Луга, поля, особенно в сырых местообитаниях, обычно
- 24(677). *Veronica teucrium* L.
Дер. Венецианово, у церкви
- 25(678). *Veronica verna* L.
Сухие луга, нечасто

LXXIX. Solanaceae

- 1(679). *Solanum dulcamara* L.
Берега озер, болота, заболоченные леса, обычно
- 2(680). *Solanum tuberosa* L.
Деревни, дичает

LXXX. Thymelaeaceae

- 1(681). *Daphne mezereum* L.
Тенистые леса, нередко

LXXXI. Trilliaceae

- 1(682). *Paris quadrifolia* L.
Широколиственные и смешанные леса, на сырых и среднеувлажненных участках, нередко

LXXXII. Typhaceae

- 1(683). *Sparganium angustifolium* Michx. Y!
Оз. Спас-Устьим близ одноименной нежилой деревни, на мелководье
- 2(684). *Sparganium emersum* Rehm.
Мелководья, болота, водоемы и их берега, канавы, карьеры, кюветы, сырые лощины среди полей и лугов, нередко
- 3(685). *Sparganium erectum* L.
Топкие берега и мелководья водоемов, часто
- 4(686). *Sparganium glomeratum* (Laest. ex Beurl.) L. Neum. BB!Y!
В пересыхающих ручьях, очень редко
- 5(687). *Sparganium microcarpum* (Neum.) Raunk. Y!
Окрестности пос. Котлован и дер. Озера, лужа на грунтовой дороге
- 6(688). *Sparganium minimum* Wallr.
Сфагновые и осоково-сфагновые болота, мочажины на сплавинах, заболоченные берега водоемов, топкие черноольшаники, мокрые канавы, кюветы, нечасто
- 7(689). *Typha angustifolia* L. BB!
Берег оз. Ящино, оз. Глухое (Удомельское)
- 8(690). *Typha elata* Boreau Y!
Урочище Осиновки (окрестности пос. Котлован), заболоченная вырубка
- 9(691). *Typha latifolia* L.
Берега водоемов, отмели, болота, всевозможные мокрые вторичные местообитания, обычно

LXXXIII. Ulmaceae

- 1(692). *Ulmus glabra* Huds.
Леса, редко
- 2(693). *Ulmus laevis* Pall.
Ст. Еремково

LXXXIV. Umbelliferae

- 1(694). *Aegopodium podagraria* L.
Леса, луга, вдоль дорог, сырые луга, очень часто
- 2(695). *Angelica sylvestris* L.
Леса, кустарники, луга, часто

- 3(696). *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.
Обыкновенно по лесам, кустарникам
- 4(697). *Archangelica officinalis* Hoffm. У!
Опушки, изредка
- 5(698). *Thyselimum palustre* (L.) Raf.
Травяные низинные болота, заболоченные леса,
вырубки, обычно
- 6(699). *Carum carvi* L.
На лугах, обочины дорог, часто
- 7(700). *Chaerophyllum aromaticum* L.
Леса, опушки, редко
- 8(701). *Cicuta virosa* L.
Заболоченные леса, берега рек и озер, часто
- 9(702). *Conium maculatum* L.
Окрестности дер. Ватутино
- 10(703). *Kadenia dubia* (Schkuhr) Lavrova et V.
Tichomirov
Берег р. Съежа близ дер. Старое Комарно
- 11(704). *Heracleum sibiricum* L.
Поля, луга, обочины дорог, нередко
- 12(705). *Heracleum sosnovskyi* Manden.
Вдоль дорог, по опушкам и полям, часто
- 13(706). *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.
Болота, реки, редко
- 14(707). *Pastinaca sativa* L.
Окрестности дорог оз. Шишево, ж-д. насыпь,
обочины дорог, изредка
- 15(708). *Pimpinella saxifraga* L.
Луга, часто
- 16(709). *Seseli libanotis* (L.) Koch.
Сухие поля, обочины дорог, редко
- 17(710). *Sium latifolium* L.
Сырые заболоченные луга, берега рек и озер,
нечасто

LXXXV. Urticaceae

- 1(711). *Urtica dioica* L.
По сорным местам, пустырям, у жилищ, по
топким тенистым местам, берегам; повсеместно
- 2(712). *Humulus lupulus* L.
Влажные места, в деревнях, нечасто

LXXXVI. Valerianaceae

- 1(713). *Valeriana officinalis* L.
Сырые луга, опушки, берега озер, часто

LXXXVII. Violaceae

- 1(714). *Viola arvensis* Murr.
Обыкновенно как полевой сорняк
- 2(715). *Viola canina* L.
Очень обыкновенно по лесам, лугам,
кустарникам, склонам
- 3(716). *Viola collina* Bess.
По склонам и кустарникам
- 4(717). *Viola epipsila* Ledeb.
Сырые смешанные леса, нечасто
- 5(718). *Viola mirabilis* L.
Смешанные и широколиственные леса, редко
- 6(719). *Viola nemoralis* Kutz. У!
Ельник в окрестностях дер. Грибны
- 7(720). *Viola palustris* L.
Болота и болотистые луга, часто
- 8(721). *Viola riviniana* Reichenb.
По лесам, часто
- 9(722). *Viola rupestris* F.W.Schmidt
Сухие луга, песчаные пустоши, редко
- 10(723). *Viola selkirkii* Pursh ex Goldie
Поля, леса, нечасто
- 11(724). *Viola tricolor* L.
Поля, нечасто; ж/д насыпь близ платф.
Гриблянка
- 12(725). *Viola uliginosa* Bess. ВВ!У!
Влажные лесные участки, нечасто

Листостебельные мхи

I. Amblystegiaceae

- 1(1). *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.
Близ оз. Молдино

II. Aulacomniaceae

- 1(2). *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwaegr.
Близ оз. Стоща

III. Bryaceae

- 1(3). *Bryum cernuum* (Brid.) Bruch et Schimp.
—
Близ оз. Молдино
2(4). *Pohlia bulbifera* (Warnst.) Warnst. У!
Близ оз. Молдино
3(5). *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.
Близ оз. Молдино

IV. Climaciaceae

- 1(6). *Climacium dendroides* (Hedw.) Web. et
Mohr.
Близ оз. Волково

V. Dicranaceae

- 1(7). *Dicranum polysetum* Sw.
Близ оз. Молдино
2(8). *Dicranum scoparium* Hedw.
Близ оз. Молдино

VI. Fontinalaceae

- 1(9). *Fontinalis antipyretica* Hedw.
Озера, нередко

VII. Hylocomiaceae

- 1(10). *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp.
Близ оз. Волково

VIII. Mniaceae

- 1(11). *Cyrtomnium hymenophylloides* (Hueb.)
Nyh. et T.Kop. —
Близ оз. Молдино
2(12). *Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.Kop.
Близ оз. Молдино
3(13). *Pseudobryum cinclidioides* (Hueb.) T.Kop.
BB!
Близ оз. Стоща
4(14). *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.Kop.
Близ оз. Молдино

IX. Polytrichaceae

- 1(15). *Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv.
Близ оз. Молдино
2(16). *Polytrichum commune* Hedw.
Близ оз. Стоща

X. Rhytidiaceae

- 1(17). *Rhytidiadelphus triquertus* (Hedw.)
Warnst. —
Близ оз. Волково

Грибы-макромицеты

- | | |
|---|---|
| 1(1). <i>Amanita muscaria</i> (L.:Fr.) Pers. | 8(8). <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray. |
| 2(2). <i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.f. | 9(9). <i>Marasmius ramealis</i> (Fr.) Fr. |
| 3(3). <i>Cantharellus cibarius</i> Fr. | 10(10). <i>Pluteus articapillus</i> (Batsch) Fayod |
| 4(4). <i>Corpinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.) Fr. | 11(11). <i>Pluteus atromarginatus</i> (Konrad) Kuhner |
| 5(5). <i>Fistulina hepatica</i> (Shaff.) Fr. | 12(12). <i>Russula aeriginea</i> Lindl. |
| 6(6). <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaff.:Fr)
Sing.et Smith. | 13(13). <i>Suillus granulatus</i> (L.:Fr) Roussel |
| 7(7). <i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull) S.F. Gray. | 14(14). <i>Suillus bovinus</i> (L.:Fr.) Kuntz |