

A

Род *Acer* L. (М.Г.Вахрамеева, 1974); 1:106-123

Acer campestre L. 1:120-123

A. platanoides L. 1:106-119

Achyrophorus maculata (L.) Scop.

см. *Trommsdorffia maculata*

Aconitum excelsum Reichenb. см. *A. septentrionale*

Aconitum septentrionale Koelle (Р.П.Барыкина, Н.В.Чубатова, 1995); 11:154-165

Actaea spicata L. (Р.П.Барыкина, Г.В.Мусина, Н.В.Чубатова, 1990); 8:143-153

Adonis vernalis L. (А.П. Пошкурлат, И.А. Губанов, 1975); 2:36-47

Adoxa moschatellina L. (М.М. Старостенкова, 1980); 5:147-155

Aegopodium podagraria L. (О.В. Смирнова, 1974); 1:131-141

Род *Agrostis* L. (Е.И.Курченко, А.Г.Вовк, 1976); 3:37-61)

Agrostis canina L. 3:52-55

Agrostis gigantea Roth 3:43-47

Agrostis stolonifera L. 3:37-43

Agrostis stolonizans Bess. см. *Agrostis stolonifera*

Agrostis syreistschikowii P.Smirn. 3:55-61

Agrostis tenuis Sibth. 3:47-52

Agrostis vinealis Schreb. см. *Agrostis syreistschikowii*

Agrostis vulgaris With. см. *Agrostis tenuis*

Род *Alchemilla* L. (В.Н.Тихомиров, А.А.Нотов, Л.В.Петухова, К.П.Глазунова, 1995); 10:83-118

Allium ursinum L. (М.М. Старостенкова, 1978); 4:52-61

Amoria hybrida (L.) C.Presl. см. *Trifolium hybridum*

Род *Anemone* L. (М.М.Старостенкова, 1976); 3:120-138

Anemone nemorosa L. 3:129-134

Anemone ranunculoides L. 3:120-129

Anemone sylvestris L. 3:134-138

Anemonoides nemorosa (L.) Holub см. *Anemone nemorosa*

Anemonoides ranunculoides (L.) см. *Anemone ranunculoides*

Asarum europaeum L. (О.В. Смирнова, К.В. Зворыкина, 1974); 1:41-51

Athyrium filix-femina (L.) Roth (И.И. Науялис, В.Р. Филин); 7:26-40

Avenella flexuosa (D.) Drej. см. *Deschampsia cespitosa*

В

Bistorta major S.F. Gray см. *Polygonum bistorta*

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla см. *Scirpus maritimus*

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. см. *Bromus inermis*

Bromus inermis Leyss. (В.Н. Егорова, 1980); 5:58-73

Bunias orientalis L. (А.М. Былова, 1974); 1:52-68

С

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. (Н.Г.Уланова, 1995); 11:72-90

C. epigeios (L.) Roth. (Н.Г.Уланова, 1995); 10: 4-19

Calla palustris L. (А.П. Ефремов, Ю.Е. Алексеев, 1983); 7:67-82

Campanula glomerata L. (Н.П. Писковацкова); 5:156-168

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (М. Вит. Марков) 4:86-95

Род *Cardamine* L. (Г.В.Мусина, А.С.Нехлюдова, В.Н.Севастьянов, 1993); 9(2):3-30

Cardamine amara L. 9(2): 11-19

C. dentata Schult. 9(2): 25-30

C. impatiens L. 9(2): 4-11

C. pratensis L. 9(2): 19-24

Carduus crispus L. (О.В.Ковынева, 1996); 12:155-163

Род *Carex* L. (Ю.Е. Алексеев, В.С. Новиков и др.); 6: 3-194

Carex acuta L. 6:120-127

C. acutiformis Ehrh. 6:39-40

C. appropinquata Schum. 6:143-145

C. aquatilis Wahlenb. 6:127-130

C. atherodes Spreng. 6:34-36

C. brunnescens (Pers.) Poir. 6:186-188

C. canescens auct. см. *C. cinerea*

C. capillaris L. 6:111-113
C. caryophyllea Latourr. 6:93-100
C. cespitosa L. 6:137-141
C. chordorrhiza Ehrh. 6:167-169
C. cinerea Poll. 6:183-186
C. contigua Hoppe 6:1512-154
C. cuprina (Sandor. ex Heuff.) Nendtv. cm. *C. muricata*
C. diandra Schrank 6:145-148
C. digitata L. 6:85-90
C. dioica L. 6:177-180
C. disperma Dew. 6:192-194
C. disticha Huds. 6:157-160
C. diversicolor auct. cm *C. flacca*
C. echinata Murr. 6:175-177
C. elongata L. 6:180-182
C. ericetorum Poll. 6:100-102
C. flacca Schreb. 6:62-66
C. flava L. 6:79-82
C. globularis L. 6:106-109
C. goodenoughii J.Gay cm. *C. nigra*
C. gracilis Curt. cm. *acuta*
C. hartmanii Cajand. 6:118-120
C. heleonastes Ehrh. 6:190-192
C. hirta L. 6:30-34
C. hylea V.Krecz. cm. *C. cinerea*
C. iflata L. auct. cm. *C. rostrata*
C. inumbrata V.Krecz. cm. *C. cespitosa*
C. irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe cm. *C. magellanica*
C. juncella (Fries) Th.Fries 6:141-143

C. lachenalii Schkuhr cm. *C. leporina*
C. lasiocarpa Ehrh. 6:41-44
C. leporina L. 6:172-175
C. limosa L. 6:113-116
C. loliacea L. 6:189-190
C. lumnizeri Rouy cm. *C. contigua*
C. magellanica Lam. 6:116-118
C. masculata V. Krecz. cm. *C. hartmanii*
C. montana L. 6:103-106
C. muricata L. 6:155--157
C. nigra (L.) Reichard 6:130-133
C. obtusata Liljeb. 6:28-30
C. omskiana Meinsh. 6:134-137
C. orthostachys C.A.Mey. cm. *C. atherodes*
C. pallescens L. 6:83-85
C. panicea L. 6:74-77
C. pauciflora Lightf. 6:24-28
C. paupercula Michx. cm. *C. magellanica*
C. pediformis auct. cm. *C. rhizina*
C. pilosa Scop. 6:66-74
C. praecox Schreb. 6:160-166
C. pseudocyperus L. 6:44-48
C. remota L. 6:169-172
C. rhizina Blytt ex Lindbl. 6:90-93
C. rhynchophysa C.A.Mey. 6:52-54
C. riparia Curt. 6:36-38
C. rostrata Stokes 6:48-52
C. ruthenica V.Kreecz. cm. *C. caryophyllea*
C. spicata Huds. cm. *C. contigua*
C. supina Wahlenb. 6:109-111

C. sylvatica Huds. 6:58-62
C. vaginata Tausch 6:78-79
C. verna Chaix см. *C. caryophyllea*
C. vesicaria L. 6:54-58
C. vulpina L. 6:148-151
C. wiluica Meinsh. см. *C. juncella*
Centaurea scabiosa L. (А.М.Былова), 1976); 3:151-161
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (М.Г.Вахрамеева, Т.И.Варлыгина, П.В.Куликов, 1996); 12: 48-59
Cerasus fruticosa Pall. (Ю.Е.Алексеев, 1974); 1:78-87
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. (Т.П.Баландина, Г.В.Мусина, 1990); 8:189-197
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. см. *Chamerion angustifolium*
Chamerion angustifolium (L.) Holub (Н.А.Забелкин, Н.Г.Уланова, 1995); 11:166-191
Chimaphila umbellata (L.) W.Barton (Т.В.Багдасарова, 1993); 9(2): 71-77
Clematis recta L. (Н.В.Чубатова, Р.П.Барыкина, Г.В.Мусина, 1990); 8:229-237
Consolida regalis S.F.Gray (Р.П.Барыкина, Н.В.Чубатова, 1996); 12:60-70
Convallaria majalis L. (И.Л.Крылова, 1974); 1:21-33
Cortusa matthioli L. (Т.Н.Петрук, С.А.Баландин, 1995); 11:192-197
Род *Corydalis* DC. (О.В.Смирнова, В.А.Черемушкина, 1975); 2:49-72
C. bulbosa (L.) DC. 2:49-54 = *C. solida* (L.) Clairv. p.p.
C. cava (L.) Schweigg. et Koerte см. *C. bulbosa*
C. halleri (Willd.) Willd. см. *C. solida*
C. intermedia (L.) Merat 2:70-72
C. marschalliana Pers. 2:55-60
C. solida (L.) Clairv. 2:60-70
Corylus avellana L. (Н.А.Аксенова, М.Г.Вахрамеева, 1975); 2:18-28
Cyperus fuscus L. (Ю.Е.Алексеев, 1996); 12:39-47
Род *Cypripedium* L. (Л.В.Денисова, М.Г.Вахрамеева, 1978); 4:62-70
Cypripedium calceolus L. 4:62-68
C. guttatum Sw. 4:68-70

D

Dactylis glomerata L. (В.Н.Егорова, 1976); 3:76-89

Daphne mezereum L. (М.Г.Вахрамеева, Л.В.Денисова, 1974); 1:124-130

Delphinium consolida L. см. *Consolida regalis*

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. (Л.А.Жукова, 1978); 3:62-75.

D. flexuosa (L.) Nees (Л.А.Жукова, 1980); 5:46--57

Drosera rotundifolia L. (С.А.Баландин, Т.П.Баландина, 1993); 9(2):31-38

Dryopteris filix-mas (L.) Schott (И.И.Науялис, В.Р.Филин, 1983); 7:3-25

E

#

Equisetum fluviatile L. (В.В.Богачев, В.Р.Гилян, 1990); 8: 42-62

E. hyemale L. (В.Р.Филин, 1990); 8: 21-41

Euonymus verrucosus Scop. (Т.В.Багдасарова, 1995); 10:164-173

F

Festuca pratensis Huds. (И.М.Ермакова, 1978); 3:105-118.

F. #rubra L. (В.Н.Егорова, 1990); 8:78-90

Ficaria verna Huds. (Р.П.Барыкина, 1995); 10:75-82

Filipendula hexapetala Gilib. см. *F. vulgaris*

Filipendula vulgaris Moench (Н.М.Григорьева, 1996); 12: 71-88

Fragaria viridis (Duch.) Weston (Н.М.Григорьева, 1995); 10:119-133

Frangula alnus Mill. (Н.А.Аксенова, 1978); 4:138-144

Fraxinus excelsior L. (Л.Б.Заугольнова, 1974); 1:142-159

Род *Fritillaria* (М.Г.Вахрамеева, С.В.Никитина, Л.В.Денисова, 1983); 7:83-97

F. meleagris L. 7:91-97

F. ruthenica Wikstr. 7:83-90

G

Galeobdolon luteum Huds. (О.В.Смирнова, Н.А.Торопова, 1976); 3:139-150

Род *Geranium* L. (Н.С.Сугоркина, 1995); 10: 134-163

G. palustre L. 10:151-157

G. pratense L. 10:135-145

G. sanguineum L. 10:157-163

G. sylvaticum L. 10:145-151

Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. см. *G. maxima*

G. maxima (C.Hartm.) Holmb. (В.В.Экзерцева, 1976); 3:90-104

Goodyera repens (L.) R.Br. (М.Г.Вахрамеева, Л.В.Денисова, 1975); 2:5-10

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. (М.Г.Вахрамеева, И.О.Виноградова, И.В.Татаренко, О.В.Цепляева 1993); 9(1):51-64

Н

Helichrysum arenarium (L.) Moench (А.П.Исайкина, 1974); 1:160-168

Hepatica nobilis Mill. (М.Г.Вахрамеева, Л.В.Денисова, С.В.Никитина, 1978); 4:71-78.

Heraclium sibiricum L. (И.Ф. Сацыперова, 1975); 2:124-136

Hydrocharis morsus-ranae L. (П.Ю.Жмылев, И.С.Кривохарченко, Г.А.Белякова, 1995); 11:56-71

Hypochoeris maculata L. см. *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh.

Ж

Род *Juncus* L. (В.С.Новиков, 1978); 4: 6-49

Juncus alpino-articulatus Chaix ex Vill. см. *J. alpinus*

J. alpinus Vill. 4:44-47

J. articulatus L. 4: 39-44

J. atratus Krock. 4:47-49

J. bufonius L. 4:23-28

J. compressus Jacq. 4: 30-35

J. conglomeratus L. 4:14-16

J. effusus L. 4: 6-14

J. filiformis L. 4: 18-23

J. fuscoater Schreb. см. *J. alpinus*

J. geniculatus Schrank см. *J. alpinus*

J. inflexus L. 4: 16-18

J. jusepczukii V. Krecz. et Gontsch. см. *J. ranarius*

J. lamprocarpus Ehrh. см. *J. articulatus*

J. leersii Marss. см. *J. conglomeratus*
J. macer S.F.Gray см. *J. tenuis*
J. nastanthus V. Krecz. et Gontsch. 4:28-29
J. paniculatus Hoppe см. *J. inflexus*
J. ranarius Song. et Pers. ex Billot 4: 29-30
J. tenuis Willd. 4:35-39
Juniperus communis L. (Н.А.Аксенова, 1976); 3:28-35
L
Lactuca tatarica (L.) С.А.Мей. см. *Mulgedium tataricum*
Lathyrus pratensis L. (М.А.Гуленкова, В.Н.Егорова, 1978); 4:127-137
Lathyrus vernus (L.) Bernh. см. *Orobus vernus*
Ledum palustre L. (И.Л.Крылова, Л.И.Прокошева, 1995); 10:174-186
Семейство Lemnaceae S.Gray (П.Ю.Жмылев, И.С.Кривохарченко, А.В.Щербаков, 1995); 10:20-51
Lemna gibba L. 10:36-42
L. minor L. 10:27-36
L. trisulca L. 10:42-47
Род *Leontodon* L. (Л.С.Мусина, 1993); 9(2): 94-101
Leontodon hispidus L. 9(2): 94-97
L. autumnalis L. 9(2) :98-101
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur см. *Deschampsia flexuosa*
Leucanthemum vulgare Lam. (Н.С.Сугоркина, 1996); 12: 140-154
Libanotis intermedia Rupr. см. *Seseli libanotis*
Libanotis montana Crantz см. *Seseli libanotis*
Lilium martagon L. (Э.П.Немченко, 1993); 9(1): 32-39
Род *Listera* R.Br. (Т.И.Варлыгина, 1995); 10: 52-63
Listera cordata (L.) R.Br. 10:52-57
L. ovata (L.) R.Br. 10:57-63
Lonicera xylosteum L. (М.Г.Вахрамеева, 1983); :210-218
Lotus corniculatus L. (Н.И.Писковацкова, И.С.Михайловская, 1983); 7:111-127

Lunaria rediviva L. (В.А.Романова, 1983); 7:98-110

Род *Luzula* L. (В.С.Новиков, 1980); 5:76-93

Luzula albida (Hoffm.) DC. см. *L. luzuloides*

L. luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott 5:83-86

L. multiflora (Ehrh.) Lej. 5:86-91

L. nemorosa (Poll.) E.Mey. см. *L. luzuloides*

L. pallescens Sw. 5:91-93

L. pallidula Kirchner см. *L. pallescens*

L. pilosa (L.) Willd. 5:76-83

М

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt (М.Г.Вахрамеева, Н.В.Малева, 1990); 8:91-101

Malaxis monophyllos (L.) Sw. (М.Г.Вахрамеева, Т.М.Быченко, И.В.Татаренко, М.В.Экзерцева, 1993); 9(1):40-50

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (М.В.Нехлюдова, В.Р.Филин, 1993); 9(1):4-31

Matricaria chamomilla L. см. *M. recutita*

M. recutita L. 4:198-205 (И.А.Губанов, К.П.Фоменко, 1978); 4:198-205

Род *Medicago* L. (И.М.Культиасов, Н.М.Григорьева, 1978); 4: 96-110

Medicago falcata L. 4:96-104

M. lupulina L. 4:107-110

M. romanica Prod. 4:105

M. sativa L. 4:105-107

Mercurialis perennis L. (О.В.Смирнова, Н.А.Торопова, 1975); 1:11-123

Moneses uniflora (L.) A.Gray (Т.В.Багдасарова, М.Г.Вахрамеева, 1990); 8:181-188

Mulgedium tataticum (L.) DC. (А.М.Былова, 1975); 1:175-186

Myosurus minimus L. (Г.В.Мусина, Р.П.Барыкина, Н.В.Чубатова, 1993); 9(2):65-73

Н

Nardus stricta L. (Л.А.Жукова, 1974); 1:6-20

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. (И.М.Культиасов, 1974); 1:88-97

Ophioglossum vulgatum L. (В.Р.Филин, 1995); 11:4-36.

Orchis militaris L. (М.Г.Вахрамеева, М.Н.Загульский, 1995); 10:64-74.

Orobus vernus L. (М.А.Гуленкова, 1974); 1:98-104

Orthilia secunda (L.) House (Т.В.Багдасарова, 1990); 8:172-180

Oxalis acetosella L. (Т.В.Черненькова, Н.И.Шорина, 1990); 8:154-171

Oxycoccus palustris Pers. см. *O. quadripetalus*

Oxycoccus quadripetalus Gilib. (Т.П.Баландина, 1993); 9(2):78-87

Р

Padus avium Mill. см. *Prunus padus*

Padus racemosa (Lam.) Gilib. см. *Prunus padus*

Paris quadrifolia L. (Р.А.Карписонова, 1974); 1:34-40

Pedicularis kaufmannii Pinzg. (И.М.Ермакова, 1996); 12:124-139

Persicaria maculata (Rafin.) A. et D. Love см. *Polygonum persicaria*

Род *Phleum* L. (А.Р.Матвеев, 1983); 7:41-66

Phleum phleoides (L.) Karst. 7:57-66

Ph. pratense L. 7:41-57

Picea abies (L.) Karst. (К.В.Киселева, 1976); 3:4-27

P. excelsa (Lam.) Link см. *P. abies*

Pinus sylvestris L. (Л.П.Рысин, 1980); 5:5-45

Род *Plantago* L. (Л.А.Жукова, 1983); 7:197-209

Plantago lanceolata L. 7:203-209

P. major L. 7:189-197

P. media L. 7:197-202

Platanthera bifolia (L.) Rich. (Н.Г.Царевская, 1975); 2:11-17

P. chlorantha (Custer) Reichenb. (М.Г.Вахрамеева, М.Н.Загульский, 1995); 11:117-131

Poa pratensis L. (В.Н.Егорова, 1996); 12:22-38

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (С.А.Баландин, Т.П.Баландина, 1995); 11:108-116

Polygonum bistorta L. (В.Л.Тихонова, 1975); 2:29-35

P. persicaria L. (И.Л.Крылова, В.Л.Тихонова, 1990); 8:131-142

Potamogeton pectinatus L. (А.Г.Лапиров, 1995); 11:37-55

Potentilla erecta (L.) Rauesch. (В.Л.Тихонова, 1974); 1:67-77

Prunella vulgaris L. (Л.И.Абрамова, 1996); 12:113-123

Prunus fruticosa Pall. см. *Cerasus fruticosa*

P. padus L. (М.Г.Вахрамеева, 1975); 1:81-88

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Н.И.Шорина, Э.А.Ершова, 1990); 8:4-20

Pulmonaria obscura Dumort. (О.В.Смирнова, 1978); 4:179-190

Pulsatilla patens (L.) Mill. (С.В.Никитина, Л.В.Денисова, М.Г.Вахрамеева, 1978); 4:79-65

Род *Pyrola* L. (Т.В.Багдасарова, М.Г.Вахрамеева, С.В.Никитина, Л.В.Денисова, 1978); 7: 153-176

Pyrola chlorantha Sw. 7:172-176

P. media Sw. 7:169-171

P. minor L. 7:164-169

P. rotundifolia L. 7:154-164

P. virescens auct. см. *P. chlorantha*

Q

Quercus robur L. (Л.П.Рысин, Г.П.Рысина, 1990); 8:102-130

R

Ramischia secunda (L.) Garcke см. *Orthilia secunda*

Ranunculus repens L. (В.И.Полуянова, 1993); 9(1):74-82

Rhamnus cathartica L. (Н.А.Аксенова, 1978); 4:145-151

Rh. frangula L. см. *Frangula alnus*

Rubus idaeus L. (Г.Т.Давлетшина, Н.Г.Уланова, 1996); 12:89-112

Rumex confertus Willd. (Т.А.Работнов, А.М.Былова, 1980); 5:105-124

R. obtusifolius L. (А.М.Былова, 1995); 11:132-153

S

Sagittaria sagittifolia L. (И.С.Кривохарченко, П.Ю.Жмылев, 1996); 12:4-21

Sambucus racemosa L. (Н.А.Аксенова, 1975); 1:169-174

Sanguisorba officinalis L. (И.М.Ермакова, Г.А.Зайцева, 1993); 9(2): 39-70

Scirpus maritimus L. (Ю.Е.Алексеев, 1995); 11:91-107

Seseli libanotis (L.) Koch (А.М.Былова, В.Н.Тихомиров, 1978); 4:152-166

Sorbus aucuparia L. (М.Г.Вахрамеева, 1975); 1:73-80.

Sparganium emersum Rehm. (Г.А.Бойко, Ю.Е.Алексеев, 1990); 8:63-77

Spergula arvensis L. (К.В.Киселева, 1980); 5:125-131

S. linicola Boreau см. *S. arvensis* p.p.

S. maxima Weihe см. *S. arvensis* p.p.

S. vulgaris Boenn. см. *S. arvensis*

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (П.Ю.Жмылев, И.С.Кривохарченко, А.В.Щербаков, 1995); 10:47-51

Т

Taraxacum officinale Weber (И.М.Ермакова, 1990); 8:210-229

Род *Thalictrum* L. (А.Н.Луферов, Р.П.Барыкина, Т.В.Багдасарова, 1993); 9(1): 83-111

Thalictrum aquilegifolium L. 9(1):84-94

Th. flavum L. 9(1):106-107

Th. lucidum L. 9(1): 107-111

Th. minus L. 9(1):94-100

Th. simplex L. (9(1): 100-106

Род *Thymus* L. (Е.Е.Гогина, 1975); 2:138-168

Th. marschallianus Willd. 2:138-151

Th. ovatus Mill. см. *Th. pulegioides*

Th. pulegioides L. 2:151-159

Th. serpyllum L. 2:159-168

Tilia cordata Mill. (Л.П.Рысин, 1983); 7:128-152

Trientalis europaea L. (О.В.Грызлова, М.Г.Вахрамеева, 1990); 8:198-209

Trifolium hybridum L. (Н.П.Крылова, 1975); 2:102-110

T. pratense L. (Н.П.Крылова, 1975); 2:89-101

Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. (Л.С.Мусина, 1993); 9(2):88-93

Tussilago farfara L. (И.А. Губанов, 1974); 1:169-181

V

Vaccinium myrtillus L. (Т.П.Баландина, М.Г.Вахрамеева, 1980); 5:132-146

V. oxycoccus L. см. *Oxycoccus quadripetalus*

V. uliginosum L. (Т.П.Баландина, 1983); 7:177-187

V. vitis-idaea L. (Т.П.Баландина, М.Г.Вахрамеева, 1978); 4:167-178

Veratrum lobelianum Bernh. (М.П.Бахматова, 1980); 5:94-104

Viburnum opulus L. (М.Г.Вахрамеева, 1978); 4:191-197

Vicia cracca L. (В.Н.Егорова, 1978); 4:114-126

Z

Zerna inermis (Leyss.) Lindm. см. *Bromus inermis*