

Б 25245

11. Валене
р/д

Издание Нижегородского Губернского Земства.

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГЪ
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Нижегородского Губернского Земства.

Руководство къ изученію природы
Нижегородского края.

Выпускъ З-й.

(Составленъ К. Е. Мурашкинскимъ).

Отдѣлъ ботаническій: каталогъ гербарія грибовъ.



Нижний-Новгородъ.

Типографія В. Ройского и И. Карнѣева.

1911.

Издание Нижегородского Губернского Земства.

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГЪ

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

Нижегородского Губернского Земства.

Руководство къ изученію природы

Нижегородского края.

Выпускъ З-й.

(Составленъ Ю. Е. Мурашкинскимъ).

Отдѣлъ ботаническій: каталогъ гербарія грибовъ.

Отъ составителя.

Какъ можно судить по двумъ спискамъ растеній гербарія Сельско-Хозяйственного Музея Нижегородского Губернского Земства, флора цвѣтковыхъ и высшихъ споровыхъ растеній Нижегородской губерніи является хорошо изученной въ систематическомъ отношеніи и довольно полно представленной въ Музѣѣ.

Этого ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать про низшія споровые растенія и, въ частности, про грибы. Изученіе ихъ флоры находится въ зародышевомъ состояніи, что, несомнѣнно, слѣдуетъ поставить въ связь съ отсутствіемъ интереса къ грибамъ со стороны сотрудниковъ Музея. Даже въ періодъ наиболѣе оживленной дѣятельности Музея, въ періодъ дружной работы сотрудниковъ Музея, количество поступившихъ въ Музѣй грибовъ было ничтожно. Въ то время, какъ въ гербарій цвѣтковыхъ растеній поступали многочисленные цѣнныя сборы, многія растенія которыхъ являлись новинками для хорошо изученной флоры Средней Россіи, въ микологической гербарій лишь изредка поступали наиболѣе распространенные и бросающіеся въ глаза представители грибной флоры.

Посвятивъ нѣкоторое время изученію микологической флоры Нижегородской губерніи, я собралъ небольшое количество грибовъ, которые были переданы мною затѣмъ въ Музѣй и представляютъ изъ себя въ настоящее время „основной“ микологической гербарій. Значительную помощь составленію микологического гербарія оказалъ Н. А. Покровскій, отъ которого поступилъ рядъ грибовъ, преимущественно изъ сем. Polyporaceae.

Бѣдность русской микологической литературы работами по флорѣ той или иной мѣстности даетъ мнѣ право опубликовать списокъ грибовъ гербарія Музея, хотя этотъ гербарій содержитъ въ себѣ пока лишь небольшую часть распространенныхъ по губ. видовъ грибовъ. Въ этомъ спискѣ я привожу также нѣсколько грибовъ, указанныхъ для Нижегор. губ. въ литературѣ, но отсутствующихъ въ гербаріи Музея.

Значительная часть грибовъ гербарія Музея была опредѣлена и почти всѣ опредѣленія были провѣрены Артуромъ Артуровичемъ Ячевскимъ.

Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить ему глубокую признательность.

К. Б. Мурашинскій.

Сокращенія и условныя обозначенія.

Семейства и роды грибовъ расположены по Engler'у (Syllabus der Pflanzenfamilien), а виды по алфавиту.

Виды и разновидности снабжены №№, причемъ № въ скобкахъ обозначаетъ, что грибъ отсутствуетъ въ гербаріи Музея.

Сокращенія въ названіяхъ мѣстонахожденій:

- Арз. у. — Арзамасскій уѣздъ.
Бал. у. — Балахнинскій уѣздъ.
Вас. у. — Васильсурскій уѣздъ.
Горб. у. — Горбатовскій уѣздъ.
Княг. у. — Княгининскій уѣздъ.
Лук. у. — Лукояновскій уѣздъ.
Мак. у. — Макарьевскій уѣздъ.
Ниж. у. — Нижегородскій уѣздъ и Н.-Новгородъ.
Сем. у. — Семеновскій уѣздъ.

При указаніи мѣстонахожденія гриба я ограничился лишь названіемъ уѣзда, хотя гербарные экземпляры снабжены болѣе точными датами.

Послѣ указанія уѣзда — 1-я цифра обозначаетъ число мѣсяца.

2-я римская обозначаетъ мѣсяцъ.

3-я — годъ (04 — 1904, 08 — 1908 и т. д.).

Сокращенія въ фамиліяхъ лицъ, собиравшихъ грибы:

- М. — К. Е. Мурашкинскій.
И. — Н. А. Покровскій.

(П. О.) — обозначаетъ, что о данномъ грибѣ сообщаются свѣдѣнія въ работѣ К. Е. Мурашкинскаго: „Предварительный отчетъ о грибахъ вредителяхъ культурныхъ растеній Нижегородской губерніи лѣтомъ 1910 г.“.

Мухомыцетес.

Классъ Plasmodiophorales.

Сем. Plasmodiophoraceae.

1. *Plasmodiophora Brassicae* Wor. На *Brassica oleracea*. Bac. у. 06. (М.).
- ” ” ” На *Brassica rapa*. Ниж. у. VII. 10. (М.).
- ” ” ” На *Raphanus sativus, minor*. Ниж. у. VII, 10. (М.).

Классъ Мухогастерес.

Сем. Ceratiomyxaceae.

2. *Ceratiomyxa mucida* Schröt. Ниж. у. 27, VI, 08. (П.).

Сем. Trichiaceae.

3. *Arcyria nutans* Grev. Балахн. у. 27, VI, 04. (П.).
4. *Arcyria punicea* Pers. Приводится Ячевскимъ (Мик. фл., т. 2, стр. 368) для Н.-Новгорода.
5. *Lycogala Epidendrum* Fr. Ниж. у. 8, VIII, 05. (М.).
6. *Trichia varia* Pers. Ниж. у. 14, IX, 04. (П.).

Сем. Reticulariaceae.

7. *Reticularia Lycoperdon* Bull. На березѣ. Бал. у. 27, VI, 07. (П.).

Сем. Stemonitaceae.

8. *Stemonites fusca* Roth. Ниж. у. 29, VI, 08. (П.).

Сем. Didymiaceae.

9. *Didymium complanatum* Rost. Бал. у. 11, VIII, 08. (П.).
10. *Didymium diforme* Duby. Сем. у. 29, VII, 08. (П.).
11. *Didymium farinaceum* Schrad. На мхѣ. Бал. у. VII, 08. (М.).
- " " " На соснѣ. Балах. у. 28, VII, 08. (М.).

Сем. Physaraceae.

12. *Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostr. На *Arctostaphylos*. Мак. у. 8, VIII, 04. (П.).
13. *Fuligo septica* L. Сем. у. 29, VII, 08. (П.).

Eumycetes.

Классъ Phycomycetes.

Сем. Entomophtoraceae.

14. *Empusa Muscae* Cohn. Ниж. у. XI, 10. (М.).

Сем. Albuginaceae.

15. *Cystopus Bliti* Lev. На *Amaranthus retroflexus*. Лук. у. 1. VII, 05. (М.).
16. *Cystopus candidus* (Pers.) Lev. На *Berteroa incana*. Лук. у. VIII, 10. (М.). Данный грибъ въ Нижег. губ. очень распространенъ и, поражая *Berteroа*, замедляетъ ея ростъ. Это же относится и къ *Capsella*. Такимъ образомъ, грибъ можно причислить къ полезнымъ.
 - " " " На *Brassica rapa*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
 - " " " На *Capsella bursa pastoris*. Bac. у. 31, VII, 06. (М.).

16. *Cystopus candidus* (Pers.) Lev. Ha *Sisymbrium Loesellii*. Ниж. у. 15, VIII, 06. (П.).
17. *Cystopus Tragopogonis* Schroet. Ha *Cirsium arvense*. Bac. у. 31, VII, 06. (М.).
- " " " Ha *Cirsium* sp. Бал. у. 1—5, VIII, 08. (М.).

Сем. Peronosporaceae.

18. *Phythophthora infestans* DB. Ha *Solanum Lycopersicum*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
- " " " Ha *Solanum tuberosum*. Бал. у. 6, VIII, 07. (М.).
19. *Peronospora arborescens* DB. Ha *Papaver somniferum*. Лук. у. VIII, 10, (М.).
20. *Peronospora effusa* Grev. Ha *Chenopodium* sp. Ниж. у. 12, VIII, 08. (М.).
21. *Peronospora Viciae* DB. Ha *Pisum sativum*. Бал. у. VIII, 08. (М.).

Сем. Olpidiaceae.

- (22). *Olpidium Brassicae* Dang. Ha *Brassica oleracea*. Въ 1910 году известна изъ Мак. и Ниж. у.у.

Классъ Euascomycetes.

Сем. Exoascaceae.

23. *Exascus Pruni* Fckl. Ha *Prunus Padus*. Ниж. у. 8, VI, 04. (П.).
- " " " " " " 25, V, 06. (М.).
24. *Exascus Tosquinetii* Sad. Приводится для окр. Н.-Новгорода А. А. Ячевскимъ въ его работѣ: „*Exoasci*“ Кавказа.

Сем. Phacidiaceae.

25. *Cryptomyces Pteridis* (Rob.) Rehm. Ha *Pteris aquilina*. Мак. у. 24. VII, 04. (П.).
26. *Rhytisma acerinum* Pers. Ha *Acer platanoides*. Ниж. у. 3, VIII, 04. (М.).

26. *Rhytisma acerinum* Pers. Ha *Acer platanoides*. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).
27. *Rhytisma salicinum* Pers. Ha *Salix vagans*. Мак. у. 26, VII, 04. (II.).
- ” ” ” Ha *Salix. sp* Лук. у. 23, VII, 05. (М.).

Сем. Helotiaceae.

28. *Chlorosplenium aeruginascens* Karst. Лук. у. III, 09. (Клемен-
товский).
29. *Sclerotinia tuberosa* Fenzl. Бал. у. 24, IV, 05. (П.).
30. *Sclerotinia Vaccinii* Wor. Ha *Vaccinium Vitis idaea*. Мак. у. 23, VII, 04. (П.).
31. *Helotium aureum* Pers. Ha *Picea excelsa*. Бал. у. VII, 08. (М.).
32. *Helotium virgultosum*, var. *fructigenum* Karst. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).

Сем. Cenangiaceae.

33. *Bulgaria polymorpha* Wettst. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).

Сем. Geoglossaceae.

34. *Cudonia circinans* Karst. Сем. у. 1, VII, 04. (II.).

Сем. Helvellaceae.

35. *Gyromitra esculenta* Fr. Бал. у. (М.).

Сем. Hypodermataceae.

36. *Lophodermium Pinastri* Chev. Ha *Pinus silvestris*. Bac. у. 18, VI, 06. (М.).

Сем. Erysibaceae.

37. *Sphaerotheca Humuli* Burr. Ha *Alchemilla vulgaris*. Ниж. у. 30, VIII, 06. (М.).
- ” ” ” Ha *Cucumis sativus*. Лук. у. VIII, 10 (М.).

- Sphaerotheca Humuli Burr. Ha Humulus Lupulus. Bac. y. 17,
VI, 06. (M.).
- " " " Ha Filipendula Ulmaria. Сем. y. 29,
VII, 08. (II.).
- " " " Ha Impatiens noli tangere. Сем. y.
14, VIII, 07. (M.).
38. Sphaerotheca Mors uvae Berk. et. Court. Ha Ribes grossularia.
Bac. y. VII, 06 (M.).
- " " " Ha Ribes grossularia.
Мак. y. 07. (Маль-
цевъ).
- " " " Ha Ribes nigrum.
Ниж. y. VII, 10. (M.).
39. Podosphaera Oxyacantha DB. Ha Vaccinium Myrtillus. Сем. y.
3, IX, 06, (M.).
- " " " Ha Vaccinium uliginosum. Сем. y.
3, IX, 06 (M.)
40. Erysiphe adunca Wallr. Ha Populus nigra. Bac. y. 30, VII,
06. (M.).
- " " " Ha Salix sp. Лук. y. VII. 05. (M.).
41. Erysiphe Cichoracearum DC. Ha Phlomis tuberosa. Мак. y. 6,
VI, 08. (M.).
- " " " Ha Pulmonaria officinalis. Ниж. y.
30, VIII, 06. (M.).
42. Erysiphe Galeopsidis DC. Ha Leonurus Cardiaca. Княг. y. 21,
VI, 08. (M.).
43. Erysiphe graminis DC. Ha Gramen sp. Лук. y. 1. VII, 05. (M.).
44. " Martii Lev. Ha Trifolium sp. Bac. y. 17, VI, 06. (M.).
45. " Polygoni DC. Ha Geum sp. Bac. y. 17, VI, 06. (M.).
- " " " Ha Polygonum aviculare. Bac. y. 31,
VII, 06. (M.).
- " " " Ha Trifolium repens. Ниж. y. 30,
VIII, 06. (M.).
- " " " Ha Verbascum Thapsus. Бал. y. 25,
VII, 08. (M.).

45. Erysiphe Polygoni DC. Ha Uicia cracca. Ниж. у. 30. VIII, 06. (М.).
46. Microsphaera Astragali (DC.) Trev. Ha Astragalus glycyphylloides. Лук. у. (Ненюковъ).

Сем. Perisporiaceae.

47. Capnodium salicinum Pers. Ha Prunus cerasus. Ниж. у. VII, 10. (М.).

Сем. Hypocreaceae.

48. Nectria cinnabarina Fr. Ha Prunus Padus. Ниж. у. 3, VII, 04. (М.).

49. Hypocrea Richardsonii R. Br. Лук. у. III, 09. (Клементовскій).

50. Polystigma ochraceum Wahl. Ha Prunus Padus. Ниж. у. VII, 05. (М.).

51. Epichloe typhina Tul. Ha Gramen sp. Bac. у. VI, 06. (М.).

52. Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Ha Festuca sp. Бал. у. 3, VIII, 08. (М.).

” ” ” ” Glyceria fluitans. Лук. у. VIII, 10. (М.).

” ” ” ” Ha Hordeum vulgare. Лук. у. (Ненюковъ).

” ” ” ” Ha Secale cereale. Балах. у. 04. (М.).

” ” ” ” Ha Triticum repens. Bac. у. 23, VII, 06. (М.).

Сем. Dothideaceae.

53. Phyllachora graminis (Pers.) Fckl. Ha Triticum repens. Ниж. у. 25, VIII, 07. (М.).

Сем. Sphaeriaceae.

54. Herpotrichia nigra Hart. Ha Picea vurgaris. Бал. у. 25, VI, 04. (П.).

Сем. Mycosphaerellaceae.

55. *Mycosphaerella Iridis* Auersw. Ha *Iris sibirica*. Бал. у. VIII, 08. (М.).
56. " *Fragariae* Lindau. Ha *Fragaria vesca*. Сем. у. 3. IX, 06. (М.).
57. " *Polypodii* Fuck. Ha *Asplenium* sp. Bac. у. 18. VI, 06. (М.).

Сем. Pleosporaceae.

58. *Didymosphaeria conoidea* Niels. Мак. у. 9. VII, 04. (Кашенко).

Сем. Xylariaceae.

59. *Numullaria discreta* Schv. Ha *Sorbus Aucuparia*. Ниж. у. 13. V, 09. (П.).
60. *Hypoxyton multiforme* Fr. Ha *Populus tremula*. Мак. у. 30. VII, 04. (П.).

Классъ Basidiomycetes.

Сем. Ustilaginaceae.

61. *Ustilago Avenae* Rostr. Ha *Avena sativa*. Бал. у. 4. VIII, 04. (М.).
62. *Ustilago Caricis* Fckl. Ha *Carex* sp. Ниж. у. 21. V, 06. (М.).
- (63). *Ustilago Hordei* Bref. Въ 1910 г. известна изъ Мак., Бал. и Bac. у.у. (П. О.).
64. *Ustilago Jensennii* Bref. Ha *Hordeum vulgare*. Бал. у. VIII, 08. (М.).
65. *Ustilago panici miliacei* Wint. Ha *Panicum miliaceum*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
66. *Ustilago Tritici* Jensen. Мак. у. 27. VII, 04. (П.).
67. *Ustilago violacea* (Pers.) Wint. Ha *Stellaria Holostea*. Ниж. у. 22. V, 04. (П.).

68. *Cordalia persicina* (Ditm.) Gobi, f. *Tussilaginis* Gobi. На Рuscinia Poarum (I), паразитирующей на *Tussilago Farfara*. Пески по берегу Волги у Василя. 30. VII, 06. (М.). Повидимому, встречается очень рѣдко, такъ какъ больше мною нигдѣ не былъ найденъ, несмотря на поиски.

Сем. Tilletiaceae.

69. *Tilletia Tritici* Wint. На *Triticum vulgare*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
70. *Tilletia laevis* Kühn. Въ 1910 г. известна изъ Лук. у. (П. О.).

Сем. Melampsoraceae.

71. *Chrysomyxa Ledi* DB. I. На *Picea vulgaris*. Бал. у. (М.).
72. *Cronartium asclepiadeum*. Fr. I. На *Pinus silvestris*. Бал. у. 2. V, 06. (Янкинъ).
" " " III. На *Vincetoxicum officinale*. Горб. у. 6. VII, 08. (П.).
73. *Cronartium ribicolum* Dietr. На *Ribes rubrum*. Бал. у. 04. (М.). Нахождение Cr. ribicolum въ Бал. у. (д. Раствино) интересно тѣмъ, что *Pinus Strobus* тамъ отсутствуетъ. Поражение (въ слабыхъ размѣрахъ) наблюдалось лишь одинъ годъ на двухъ кустахъ.
74. *Peridermium Pini* Wild. f. *acicolum*. На *Pinus silvestris*. Бал. у. 3. VIII, 08. (М.).
75. *Uredinopsis Struthiopteridis* Störm. На *Struthiopteris*. Бал. у. VIII, 08. (М.).
76. *Melampsora betulina* (Pers.) Wint. На *Betula verrucosa*. Bac. у. 19. VI, 06. (М.).
77. *Melampsora Helioscopiae* (Pers.) Wint. II. На *Euphorbia virgata*. Ниж. у. 25. VIII, 07. (М.).
78. *Melampsora Larici—populina* Kleb. II. На *Populus nigra*. Сем. у. 3. IX, 06. (М.).
79. *Melampsora populina* Jacq II, III. На *Populus tremula*. Лук. у. 2. VI, 05. (М.).
80. *Melampsora Ribesi-auritae* Kleb. На *Ribes nigrum*. Бал. у. VIII, 08. (М.).

81. *Calyptospora Goeppertiana* Kühn. На *Vaccinium Vitisidaea*.
Мак. у. 24. VII. 04. (П.). Еще извѣстна изъ Семен. у.
(экз. въ герб. Покровскаго). Послѣднее мѣстонахожденіе
интересно тѣмъ, что отъ него до ближайшихъ пихтъ
около 100 верстъ.
82. *Pucciniastrum Epilobii* (Pers.) Otth. На *Epilobium angustifolium*. Мак. у. 18. VIII. 07. (М.).
83. *Pucciniastrum Padi* Knze et Schm. I. На чешуйкахъ еловыхъ
шишечкъ. Сем. у. 24. IV.
05. (П.).
- " " " II, III. На *Prunus Padus*.
Сем. у. 5. VIII. 04. (М.).

Сем. Pucciniaceae.

84. *Gymnosparangium clavariaeforme* Jacq. На *Crataegus* sp.
Горб. у. 10. (Крячковъ).
85. *Gymnosporangium juniperinum* L. На *Sorbus Aucuparia*.
Мак. у. 3. VIII. 04. (П.).
86. *Gymnosporangium tremelloides* R. Br. На *Juniperus communis*. Ниж. у. 20. V. 07.
(Ульяновъ).
- " " " На *Pirus Malus*. Бал. у. 23.
VIII. 05. (М.).
- " " " На *Pirus Malus* (пикниды).
Ниж. у. 13. VI. 08. (М.).
- " " " На *Philadelphus coronarius*.
Ниж. у. 08. (М.). Гербарный
экземпляръ находится въ
гербаріи А. А. Ячевскаго.
87. *Uromyces Aconiti Lycoctoni* DC. I. На *Aconitum excelsum*.
Ниж. у. 20. VII. 07. (М.).
88. *Uromyces Alchemillæ* (Pers.) Wint. На *Alchemilla vulgaris*.
Ниж. у. 06. (М.).
89. *Uromyces Dactylidis* Otth. I. На *Ranunculus repens*. Сем. у.
27. V. 07. (П.).
90. *Uromyces Erythroni* DC. I. На *Fritillaria Ruthenica*. Арз. у.
(И. Потѣхинъ).

91. *Uromyces Genistae—tinctoriae* Wint. II. III. Ha *Cytisus biflorus*. Сем. у. 3. IX. 06. (M.).
- (92). *Uromyces Geranii* DC. III. Ha *Geranium silvaticum*. Въ гер-
барию Мурашкинскаго есть экз. изъ Бал. у. (2. VIII. 07.).
93. *Uromyces Fabae* DB. III. Ha *Vicia sepium*. Bac. у. 31. VII.
06. (M.).
94. *Uromyces Pisi* DB. I. Ha *Euphorbia virgata*. Ниж. у. 15.
VI. 07. (П.).
95. *Uromyces Trifolii* (Alb. er. Schw.) Wint. I. Ha *Trifolium sp.*
Арз. у. 17. VI. 08. (M.).
96. *Uromyces Viciae—Fabae* Schroet. Ha *Orobus vernus*. Мак. у.
6, VI, 08. (M.).
97. *Puccinia Absinthii* DC. II, III. Ha *Artemisia vulgaris*. Княг. у.
22, VI, 08. (M.).
98. *Puccinia Acetosae* (Schum.) Koern. Ha *Rumex Acetosa*. Ниж. у.
25, VIII, 07. (M.).
99. *Puccinia Agrostidis* Plowr. II. Ha *Agrostis sp.* Ниж. у. 20,
VIII, 08. (M.).
100. *Puccinia Arenariae* (Schum.) Wint. Ha *Malachium*. Ниж. у.
15, VIII, 07. (M.).
101. *Puccinia asarina* Kntze. Ha *Asarum europaeum*. Сем. у. 14,
VIII, 07. (M.).
102. *Puccinia Asparagi* DC. Ha *Asparagus officinalis*. Ниж. у. VIII,
10. (M.).
103. *Puccinia Bardanae* Corda. Ha *Lappa tomentosa* Ниж. у. 15,
VIII, 06. (П.).
104. *Puccinia Caricis* (Schum.) Rebent. I. Ha *Urtica dioica*. Арз. у.
15, VI, 08. (M.).
105. *Puccinia Centaureae* Mart. Ha *Centaurea Jacea*. Ниж. у. 30,
VIII, 06. (M.).
106. *Puccinia Cirsii oleracei* Pers. Ha *Cirsium oleraceum*. Bac. у.
25, VII, 06. (M.).
107. *Puccinia coronata* Corda. Ha *Calamagrostis Epigeios*. Бал. у.
3, VIII, 08 (M.).
" " " " Ha *Rhamnus cathartica*. Ниж. у. 25,
V, 06. (M.).

107. *Puccinia coronata* Corda. I. Ha *Rhamnus Frangula*. Сем. у. 14, VIII, 07. (M.).
108. *Puccinia Crepidis sibiricae* Lind. III. Ha *Crepis sibirica*. Княг. у. 9, VI, 08. (M.).
109. *Puccinia Digraphidis* Sophitt. I. Ha *Convallaria majalis*. Ниж. у. 25, V, 06. (M.).
110. *Puccinia dispersa* Eriks. et Henn. Ha *Secale cereale*. Bac. у. 23, VII, 06. (M.).
111. *Puccinia Gentianae* (Str.) Link. Ha *Gentiana cruciata*. Bac. у. 18, VI, 06. (M.).
- (112). *Puccinia glumarum*. Ha *Triticum vulgare*. Въ 1910 г. известна изъ Bac. у. (П. О.).
113. *Puccinia graminis* Pers. I. Ha *Berberis vulgaris*. Княг. у. 9, VI, 08. (M.).
- ” ” ” II. Ha *Avena sativa*. Бал. у. VIII, 08. (M.).
- ” ” ” II. III. Ha *Avena sativa*. Сем у. 3, VIII, 07. (M.)
- ” ” ” III. Ha *Beckmania eruciformis*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
- ” ” ” II. III. Ha *Hordeum vulgare*. Бал. у. VII, 10. (M.).
- ” ” ” Ha *Secale cereale*. Bac. у. 06. (M.).
- ” ” ” Ha *Triticum repens*. Bac. у. 19, VI, 06. (M.).
- ” ” ” Ha *Triticum vulgare*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
114. *Puccinia Grossullariae* (Gmelin) Wint. Ha *Ribes Grossularia*. Бал. у. 22, X, 04. (M.).
115. *Puccinia Helianthi* Schw. Ha *Helianthus annuus*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
116. *Puccinia Hieracii* Mart. Ha *Hieracium* sp. Ниж. у. 14, VI, 08. (M.).
117. *Puccinia Lampsanae* (Schultz.) Fckl. Ha *Lampsana communis*. Апр. у. 15, VI, 08. (M.).
118. *Puccinia Menthae* Pers. Ha *Mentha* sp. Ниж. у. VII, 10. (П.).

119. *Puccinia Phragmitis* (Schum.) Koern. Ha *Rumex* sp. Лук. у. 1, VII, 05. (M.).
120. *Puccinia Poarum* Niels. Ha *Tussilago Fartara*. Ниж. у. 3, VIII, 04. (M.).
121. *Puccinia Pringsheimiana* Kleb. I. Ha *Ribes nigrum*. Сем. у. 17. VI, 08. (П.).
122. *Puccinia Pruni spinosae* Pers. Ha *Prunus domestica*. Bac. у. VI, 06. (M.).
" " " " Ha *Prunus insititia*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
123. *Puccinia Ribesi—Pseudocyperi* Kleb. Ha *Ribes nigrum*. Бал. у. VI, 04. (M.).
124. *Puccinia Schroteriana* Kleb. I. Ha *Serratula tinctoria*. Лук. у. 27, VI, 08. (M.).
125. *Puccinia silvatica* Schroet. I. Ha *Taraxacum officinale*. Бал. у. 3, VIII, 07. (M.).
126. *Puccinia suaveolens* Rostr. Ha *Cirsium arvense*. Bac. у. 31, VII, 06. (M.).
127. *Puccinia Symphyti—Bromorum* F. Müller. I. Ha *Symphytum officinale*. Bac. у. 23, VII, 06. (M.).
128. *Puccinia triticina* Ericks. Ha *Triticum vulgare*. Бал. у. VIII, 08. (M.).
129. *Puccinia Virgaureae* (DC.) Lib. Ha *Solidago Virga aurea* Горб. у. 30, VI, 10. (Крячковъ).
130. *Aecidium Scabiosae* Dazy et Mey. Ha *Knautia arvensis*. Сем. у. 13, VI, 04. (M.).
131. *Aecidium Petasitidis* Sydov. Ha *Petasites spurius*. Сем. у. 23, VI, 05. (Малиновский).
132. *Triphragmidium Ulmariae* Link. II, III. Ha *Filipendula Ulmaria*. Арз. у. 17, VI, 08. (M.).
133. *Phragmidium Carbonarium*. (Schlecht) Wint. I. Ha *Sanguisorba officinalis*. Княг. у. 9, VI, 08. (M.).
134. *Phragmidium Fragariae* (DC.) Wint. II. Ha *Potentilla alba*. Арз. у. 17, VI, 08. (M.).
135. *Phragmidium Potentillae* (Pers.) Wint. Ha *Potentilla argentea*. Сем. у. 14, VIII, 07. (M.).

136. Phragmidium Rubi idaei (Pers.) Wint. Ha *Rubus idaeus*.
Bac. y. 18, VI, 06. (M.).
137. Phragmidium Subcorticium (Schrank.) Wint. II. Ha *Rosa cinnamomea*. Бал. y. VIII, 03. (M.).
138. Phragmidium Tormentillae (Pers.) Wint. Ha *Potentilla* sp.
Bac. y. 17, VI, 06. (M.).

Сем. Coleosporiaceae.

139. Coleosporium Campanulae (Pers.) Wint. Ha *Campanula Trachelium*. Лук. y. VIII, 10. (M.).
140. Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint. Ha *Euphrasia officinalis*. Мак. y. 20, VIII, 07. (M.).
141. Coleosporium Inulae E. Fischer. Ha *Inula salicina*. Мак. y. 16, VIII, 07. (M.).
142. Coleosporium Ligulariae Thüm. Ha *Ligularia sibirica*. Сем. y. 16, VII, 04. (M.).
143. Coleosporium Melampyri Kleb. Ha *Melampyrum pratense*. Ниж. y. 21, VII, 07. (Поповъ).
144. Coleosporium Petasitidis DB. Ha *Petasites spurius*. Сем. y. 05. (M.).
145. Coleosporium Pulsatillae Lev. Ha *Anemone patens*. Мак. y. 20, VII, 07. (M.).
146. Coleosporium Sonchi (Pers.) Wint. Ha *Sonchus paluster*.
Bac. y. 16, VI, 06. (M.).
147. Coleosporium Tussilaginis Pers. Ha *Tussilago Farfara*. Bac. y. 31, VII, 06. (M.).

Сем. Tremellaceae.

148. Exidia glandulosa Fr. Ниж. y. 20, VI, 08. (П.).
149. Exidia plicata Klotsch. Ha *Corylus Avellana*. Ниж. y. 27, V, 09. (П.).
150. Naematella encephala (Wild.) Fr. Мак. y. 1, VIII, 04. (П.).

Сем. Dacryomycetaceae.

151. Calocera (glossoides Fr.) Мак. y. 1, VII, 04. (П.).

Сем. Exobasidiaceae.

152. *Exobasidium Vaccinii* Wor. На *Arctostaphylos*. Бал. у. 28, VII, 08. (М.).
" " " " " На *Vaccinium Vitis idaea*. Бал. у. 25, VI, 04. (П.).

Сем. Thelephoraceae.

- (153). *Corticium calceum* (Pers.) Fr. Въ гербаріи Мурашкинскаго есть экземпляръ изъ Ниж. у. (14, IX, 04.)
154. *Corticium cinereum* Fr. На гнилой яблонѣ. Ниж. у. 2, VIII, 08. (П.).
155. *Corticium evolvens* Fr. На корѣ липы. Ниж. у. 14, IX, 04. (П.).
156. *Corticium laeve* (Pers.) Fr. На сосновомъ пнѣ. Бал. у. VIII, 08. (М.).
157. *Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lev. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).
158. *Hymenochaete tabacina* (Som.) Lev. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).
159. *Stereum ferrugineum* (Bull.) Fr. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).
160. *Stereum hirsutum* Pers. На вишнѣ. Лук. у. VIII, 10. (М.).
161. *Stereum hirsutum* Pers., forma resupinata. Лук. у. III, 09. (Клементовскій).
162. *Stereum ochroleucum* Fr. На *Populus tremula*. Лук. у. VII, 05. (М.).
163. *Stereum spadiceum* Fr. На пнѣ дуба. Ниж. у. 20, VIII, 08. (М.).
164. *Thelephora laciniata* Pers. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).
165. *Thelephora terrestris* Ehrh. Бал. у. 21, VI, 04. (П.).
166. *Solenya anomala* (Pers.) Fckl. На гнилой рябинѣ. 2, VIII, 08. (П.).

Сем. Clavariaceae.

167. *Clavaria coralloides* L. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).

168. *Clavaria Ligula* Schaeff. Мак. у. 23, VIII, 04. (П.).
169. *Clavaria apiculata* Fr. На пнѣ сосны. Сем. у. 18, VIII, 09. (П.).

Сем. Hydnaceae.

310. *Hydnum farinaceum* Pers. Бал. у. VIII, 08. (М.).
311. *Hydnum graveolens* (Pers.) Fr. Мак. у. 24, VII, 04. (П.).
(312). *Hydnum Schiedermayeri* Heutl. Иэрѣдка наблюдался на культурныхъ яблоняхъ (мѣстное название „колчакъ“).
313. *Phaeodon compactus* (Pers.) Schröt. Сем. у. 14, VIII, 07. (М.).
314. *Irpea fusco-violaceus* (Schrad.) Fr. На березѣ. Сем. у. 14, VIII, 07. (М.).
170. *Merulius Corium* (Pers.) Fr. Безъ точной даты. (М.).
171. *Merulius serpens* Tode. Bac. у. 25, VII, 06. (М.).
172. *Merulius tremellosus* Schrad. На дубѣ. Ниж. у. 13, V, 09. (П.).
173. *Poria bombycina* Fr. Мак. у. 15 VIII, 07. (М.).
174. *Poria Radula* Pers. Бал. у. 16, VII, 08. (М.).
175. *Poria vulgaris* Fr. Мак. у. 9, VIII, 04. (П.).
176. *Fomes annosus* Fr. На живой соснѣ. Сем. у. V, 10. (М.).
177. *Fomes applanatus* Wallr. На гнилой березѣ. Мак. у. 26, VII, 09. (П.).
178. *Fomes connatus* Fr. Мак. у. 15, VIII, 07. (М.).
179. *Fomes fomentarius* (L.) Fr. На *Betula verrucosa*. Бал. у. 27, VI, 04. (П.).
180. *Fomes fulvus* (Scop.) Fr. На *Pirus Malus*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
181. *Fomes igniarius* (L.) Fr. На березѣ. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
182. *Fomes marginatus* Fr. На *Alnus*. Мак. у. 15, VIII, 07. (М.).
183. *Fomes nigricans* (Fr.) Henn. На *Alnus*. Мак. у. 6, X, 04. (П.).

184. *Fomes pinicola* Fr. На гниломъ пнѣ ели. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
185. *Fomes roseus* Fr. На *Picea vulgaris*. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
186. *Fomes salicinus* Fr. На *Populus tremula*. Мак. у. 4, VIII, 04. (П.).
187. *Polyporus adustus* (Wild.) Fr. На пнѣ березы. Сем. у. 11, VIII, 07. (М.).
188. *Polyporus amorphus* Fr. На сочѣ. Мак. у. 15, VIII, 07. (М.).
189. *Polyporus betulinus* (Bull.) Fr. На березѣ. Мак. у. 29, VII, 04. (П.).
190. *Polyporus borealis* Fr. На еловомъ пнѣ. Сем. у. 2, VIII, 04. (П.).
191. *Polyporus crispus* (Pers.) Fr. На пнѣ березы. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
192. *Polyporus fumosus* (Pers.) Fr. На березѣ. Бал. у. 27, VI, 04. (П.).
193. *Polyporus pubescens* (Schum.) Fr. Мак. у. 16. VIII, 07. (М.).
193. *Polyporus rutilans* (Pers.) Fr. На березѣ. Сем. у. 1. VII, 04. (П.).
194. *Polyporus spumeus* (Schw.) Fr. На березѣ. Мак. у. 1, VIII, 04. (П.).
195. *Polystictus abietinus* Fr. Сем. у. 14, VIII, 07. (М.).
196. *Polystictus hirsutus* (Schrad.) Fr. Ниж. у. 8, IX, 04. (П.).
197. *Polystictus perennis* (L.) Fr. Бал. у. 27, VI, 04. (П.).
" " " 11, VII, 04. (Малиновскій).
198. *Polystictus radiatus* (Sov.) Fr. Сем. у. 4, VIII, 07. (М.).
199. *Polystictus velutinus* (Pers.) Fr. Мак. у. 19, VII, 04. (П.).
200. *Polystictus vulpinus* Fr. На бревнѣ осины. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
201. *Polystictus zonatus* Fr. Мак. у. 19, VIII, 07. (М.).
202. *Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr. Сем. у. 1, VII, 04. (П.).

203. *Daedalea cinerea* Fr. Сем. у. 3, IX, 06. (П.).
204. *Daedalea quercina* (L.) Pers. На *Quercus*. Bac. у. 18, VI, 06. (М.).
205. *Daedalea unicolor* (Bull.) Fr. На березѣ. Мак. у. 7, VIII, 04. (П.).
206. *Lenzites sepiaria* (Wulf.) Fr. Сем. у. 30, VI, 04. (П.).
207. *Boletopsis Rufus* (Schaeff.) Henn. Лук. у. VIII, 10. (М.).

Сем. Agaricaceae.

208. *Cantharellus tubaeformis*, var. *lutescens* Fr. Ниж. у. 22, VIII, 05. (М.).
209. *Bolbitius (titubans?)* (Bull.) Fr. На пометѣ. Бал. у. 6, VI, 04. (Поповъ).
210. *Bolbitius tenes* Fr. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).
211. *Lactaria glyciosma* (Fr.) Schröt. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).
212. *Lactaria torminosa*. (Schaeff.) Schröt. Бал. у. 28, VIII, 05. (М.).
213. *Russula fragilis* (Pers.) Schröt. Лук. у. VIII, 10. (М.).
214. *Schizophyllum commune* Fr. На засохшемъ вязѣ. Ниж. у. 12, VIII, 05. (М.).
215. *Lentinus lepideus*. Fr. Мак. у. VI, 09. (Вольтеръ).
216. *Marasmius androsaceus* (L.) Fr. Ниж. у. 25, V, 05. (Озеровъ).
217. *Marasmius epiphyllus* Fr. Мак. у. 23, VII, 04. (П.).
216. *Marasmius ramealis* (Bull.) Fr. Ниж. у. 8, VIII, 05. (М.).
218. *Marasmius Rotula* (Scop.) Fr. На еловой шишкѣ. Сем. у. 07. (М.).
219. *Psathyrella trepidas* Fr. Безъ точной даты. (Граціановъ).
220. *Derminus tener* (Schaeff.) Schröt. Бал. у. 28, VIII, 05. (М.).
221. *Inocybe flocculosa* Fr. Бал. у. 27, IV. (П.).
222. *Inocybe petiginosa* Fr. Лук. у. 24, VII, 05. (М.).
223. *Naucoria pediades* Fr. Бал. у. 28, VIII, 05. (М.).
224. *Omphalia campanella* Batsch. Бал. у. 27, VI, 04. (П.).

225. *Mycena epipterigia* Scop. Мак. у. 23, VII, 04. (П.).
226. *Collybia protracta* Fr. Мак. у. 23, VII, 04. (П.).
227. *Clytocybe* (*cyathiformis?*) Bull. Бал. у. 18, VIII, 04. (?)
(228). *Armillaria mellea* (Wahl.) Quel. Въ 1910 году наблюдался
на *Pirus Malis* въ Лук. у. (П. О.).

Сем. Lycoperdaceae.

229. *Lycoperdon Bovista* L. Ниж. у. 04. (М.).
230. *Lycoperdon coelatum* Bull. Ниж. у. 2, IV, 09. (П.).
231. *Lycoperdon gemmatum* Batsch. „На сочнѣ, на высотѣ 5 са-
женъ“. Мак. у. 09. (Вольтеръ).
232. *Lycoperdon papillatum* Schaeff. Сем. у. 11, VII, (05?). (Ма-
линовскій).
233. *Lycoperdon pyriforme* Schaeff. Лук. у. III, 09. (Клементовскій).

Сем. Nidulariaceae.

234. *Crucibulum vulgare* Tul. Бал. у. 29, VIII, 05. (М.).
235. *Cyathus vernicosus* (Bull.) Wint. Безъ точной даты. (04).
(Граціановъ).

Сем. Sclerotermaceae.

236. *Scleroderma vulgare*. Fl. Dan. Ниж. у. VIII, 08. (М.).

Fungi imperfecti.

Сем. Sphaerioideaceae.

237. *Phyllosticta cornicola* Rabh. Ha *Cornus sibirica*. Мак. у. 21,
VII, 07. (П.).
238. *Phyllosticta cruentha* Sacc. Ha *Polygonatum* sp. Бал. у. 11,
VII, 04. (М.).
239. *Phyllosticta Mali* Prill. et Delacr. Ha *Pirus Malus*. Бал. у.
04. (М.).
240. *Phyllosticta Pirolae* Ell. et Everh. Ha *Pirola rotundifolia*.
Бал. у. VIII, 08. (М.).

Phyllosticta Pirolae Ell. et Everh. Ha *Pirola secunda*. Бал. у. 2, VIII, 08. (М.).

” ” ” ” Ha *Pirola umbellata*. Бал. у. 1—5, VIII, 08. (М.).

241. Phyllosticta sorghina Sacc. Ha *Panicum miliaceum*. Лук. у. VIII, 10. (М.).

242. Phyllosticta Ulmariae Oud. Ha *Filipendula Ulmaria*. Въ гер-
баріи Мурашкинскаго есть экз. изъ Мак. у. (15, VII, 07).

243. Asteroma Tiliae Rud. Ha *Tilia parvifolia*. Мак. у. 30, VII, 04. (П.).

244. Ascochyta Scabiosae Lib. Ha *Knautia arvensis*. Bac. у. 17, VI, 06. (М.).

245. Ascochyta Veratri Lev. Ha *Veratrum album*. Княг. у. 10, VI, 08. (М.).

246. Septoria Cannabis Sacc. Ha *Cannabis sativa*. Лук. у. VIII, 10. (М.).

247. Septoria centaureicola Brun. Ha *Centaurea Scabiosa*. Ниж. у. 20, VIII, 08. (М.).

248. Septoria Convolvuli Desm. Ha *Convolvulus arvensis*. Безъ
точной даты. (П.).

249. Septoria Cytisi Desm. Ha *Cytisus biflorus*. Бал. у. 28, VII, 08. (М.).

250. Septoria dubia Sacc. et Syd. Ha *Quercus*. Bac. у. 17, VI, 06. (М.).

251. Septoria Gei Rob. et Desm. Ha *Geum sp.* Ниж. у. 30, VIII, 06. (М.).

(252). Septoria Grossulariae West. Ha *Ribes Grossularia*. Въ 1910 г.
извѣстна изъ Мак. у. (П. О.).

253. Septoria Lamii, var *Lamii maculati* Pers. Ha *Lamium macu-
latum*. Ниж. у. 20, VIII, 08. (М.).

254. Septoria Linnaee Sacc. Ha *Linnaea borealis*. Бал. у. 2, VIII, 08. (М.).

255. Septoria Lysimachiae West. Ha *Lysimachia Numullaria*. Бал.
у. 1—5, VIII, 08. (М.).

256. Septoria Orchidearum West. Ha *Listera ovata*. Ниж. у. 22,
VI, 08. (П.).

257. Septoria Podagrariae Lasch. Ha Aegopodium Podagrariae. Bac. y. 17, VI, 06. (M.).
258. Septoria Petroselinis Desm. Ha Petroselinum. Мак. у. VIII, 08, (M.).
259. Septoria Ribis Desm. Ha Ribes nigrum. Сем. у. 11, VIII, 07. (M.).
260. Septoria Rubi Wint. Ha Rubus caesius. Bac. y. 18, VI, 06. (M.).
" " " Ha Rubus idaeus. Арз. у. VII, 10. (Жилинскій).
261. Septoria populi Desm. Ha Populus nigra. Bac. y. 17, VI, 06. (M.).
262. Septoria salicicola Sacc. Ha Salix sp. Bac. y. 19, VI, 06. (M.).
263. Septoria scabiosicola Desm. Ha Knautia arvensis. Ниж. у. 30, VIII, 06. (M.).
" " " Ha Scabiosa ochroleuca. Безъ точной даты. (Полякъ).
" " " Ha Scabiosa pratensis. Мак. у. 23, VII, 04. (П.).
264. Septoria stemmatea Fr. Ha Vaccinium Vitis idaea. Сем. у. 17, VI, 08. (П.).
265. Septoria Tormentillae Desm. Ha Potentilla sp. Ниж. у. 25, VIII, 07. (M.).
266. Septoria Trientalis Sacc. Ha Trientalis europaea. Бал. у. 27, VII, 07. (M.).
267. Septoria Virgaureae Desm. Ha Solidago Virgaurea. Ниж. у. 25, VI, 08. (П.).
268. Septoria Viburni West. Ha Viburnum Opulus. Бал. у. VIII, 08. (M.).
269. Phleospora Sileris Jacz. (nov. spec.) Ha Siler trilobum. Арз. у. 18, VI, 08. (M.). Maculis sparsis, luteis, nervis limitatis, angulatis, indistinctis, pycnidiiis brunneis, epiphyllis, late opertis, subcutaneo-erumpentibus, subglobosis. Stylosporis curvatis, cylindraceis, utrinque obtusis, 1-septatis, hyalinis, 78—60. 6—7 μ. In foliis vivis Sileris trilobae.
270. Phleospora Ulmi Fr. Ha Ulmus sp. Bac. y. 17, VI, 06. (M.).

271. *Leptothyrium alneum* Sacc. На *Alnus* sp. Ниж. у. 25, VII, 08. (П.).

Сем. Melanconiaceae.

272. *Glaeosporium Betulae* (Lib.) Mont. На *Betula verrucosa*. Сем. у. 3, IX, 06. (М.).
- (273). *Glaeosporium fructigenum* Berk.? Въ 1910 году известна изъ Мак. и Ниж. у.у. (П. О.).
274. *Glaeosporium Phegopteris* Frank. На *Polypodium Dryopteris*. Сем. у. 13, VIII, 07. (М.).
- (275). *Glaeosporium Ribis* Mont. et Desmaz. Въ 1910 г. известна изъ Мак. и Бал. у.у. (П. О.).
276. *Glaeosporium Tiliae* Oud. На *Tilia parvitolia*. Ниж. у. 30, VIII, 06. (М.).
277. *Cylindrosporium Ranunculi* (Bonord.) Sacc. На *Ranunculus* sp. Бал. у. 2, VIII, 08. (М.).

Сем. Mucedinaceae.

- (278). *Monilia cinerea* Bon. Въ 1910 г. известна изъ Ниж., Лук. и Мак. у.у. (П. О.).
279. *Monilia fructigena* Pers. На плодахъ *Pirus Malus*. Лук. у. 18, VII, 05. (М.).
280. *Oidium dubium* Jacz. На *Quercus*. Лук. у. VIII, 10. (М.).
281. *Oidium erysiphoides* Fr. На *Potentilla thuringiaca*. Ниж. у. 25, VIII, 07. (М.).
282. *Botrytis tenella* Sacc. На *Vespa vulgaris*. Бал. у. VIII, 08. (М.).
283. *Ovularia Bistortae* (Fckl.) Sacc. На *Polygonum Bistorta*. Ниж. у. 05. (М.).
284. *Ovularia carneola* Sacc. На *Scrophularia nodusa*. Bac. у. 25, VII, 06. (М.).
285. *Ovularia obliqua* Oud. На *Rumex confertus*. Ниж. у. 27, VI, 08. (П.).
286. *Ovularia Veronicae* Sacc. На *Veronica Teucrium*. Ниж. у. 20, VIII, 08. (М.).

287. *Ramularia arvensis* Sacc. Ha *Potentilla* sp. Ниж. у. VIII, 08. (M.).
- (288.) *Ramularia Ajugae* Sacc. Ha *Ajuga genevensis*. Въ гербарії Мурашкинскаго есть экз. изъ Ниж. у. (VIII, 08.).
289. *Ramularia Filaris* Fr. var. *Hieracii*. Ha *Hieracium Pilosella*. Сем. у. 17, VI, 08. (П.).
290. *Ramularia Lysimachiae* Thüm. Ha *Naumburgia thyrsitlora*. Сем. у. 17, VI, 08. (П.).
291. *Ramularia menthicola* Sacc. Ha *Mentha* sp. Бал. у. 1—5, VIII, 08. (M.).
292. *Ramularia Primulae* Thüm. Ha *Primula officinalis*. Княг. у. 20, VI, 08. (M.).
293. *Ramularia sambucina* Sacc. Ha *Sambucus racemosa*. Бал. у. 25, VII, 08. (M.).
317. *Ramularia Toraxaci* Karst. Ha *Taraxacum*. Ниж. у. 20, VI, 08. (П.).
318. *Ramularia variabilis* Fuck. Ha *Verbascum phoeniceum*. Княг. у. 20. VI, 08. (M.).

Сем. Dematiaceae.

294. *Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fckl. Ha *Pirus Malus*. Лук. у. 10. (M.).
295. *Fusicladium pirinum* Fckl. Ha *Pirus communis*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
296. *Cladosporium epiphyllum* (Pers.) Mart. Ha *Hypericum perforatum*. Княг. у. 20, VI, 08. (M.).
297. *Clasterosporium Amygdallearum* Sacc. Ha *Prunus Cerasus*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
298. *Helminthosporium Leersii*. Ha *Leersia oryzoides*. Сем. у. (M.).
299. *Helminthosporium teres* Sacc. Ha *Hordeum vulgare*. Бал. у. 19, VIII, 08. (M.).
300. *Heterosporium Laricis*. Ha хвоѣ Larix (культурной). Ваc. у. 30, VII, 06. (M.).
301. *Alternaria tenuis* Neesl. Ha *Helianthus annuus*. Апз. у. 16, VI, 08. (M.).

302. *Cercospora beticola* Sacc. Ha *Beta vulgaris*. Лук. у. VIII, 10. (M.).
303. *Cercospora Majanthemi* Fckl. Ha *Majanthemum bifolium*. Бал. у. 25, VI, 04. (II.).
304. *Cercospora microsora* Sacc. Ha *Tilia parvifolia*. Ниж. у. VII. (M.).
305. *Cercospora Violae* Sacc. Ha *Viola* sp. Лук. у. 25, VI, 08. (M.).
319. *Cercosporella triboutiana* Sacc. et Letendre. Ha *Centaurea lacea*. Горб. у. 27, VII, 08. (II.).

Сем. Tuberculariaceae.

- (306.) *Fusarium heterosporum* Link. Въ 1910 г. известенъ изъ Бал. у. (II. O.).
- (307.) *Fusarium roseum* Link. Въ 1910 г. известенъ изъ Бал. у. (П. О.).
- (308.) *Fusarium Schirbauxii* Delacr. Въ 1910 г. известенъ изъ Лук. у. (П. О.).
- (309.) *Fusarium secalis* Jacz. Въ 1910 г. известенъ изъ Бал. у. (П. О.) *).

